

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

DESTAQUE AQUI

## GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

# RASCUNHO

## Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
  - a) exemplificação e repetição de ideias.
  - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
  - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
  - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
  - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
  - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
  - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
  - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
  - a) substantiva predicativa.
  - b) adverbial concessiva.
  - c) adjetiva restritiva.
  - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
  - a) possibilidade.
  - b) submissão.
  - c) desinteresse.
  - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, **EXCETO**:
  - a) “pessoal”.
  - b) “externos”.
  - c) “menos”.
  - d) “injusta”.
- 6) Em “**Há** sempre outra autoridade, ainda mais alta”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
  - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
  - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
  - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
  - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
  - a) hipérbole.
  - b) metáfora.
  - c) antítese.
  - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
  - a) um termo sinônimo, equivalente.
  - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
  - c) um hipônimo de caráter mais específico.
  - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
  - a) uma oração intercalada.
  - b) um aposto ilustrativo de lugar.
  - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
  - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

### CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se Acordo de:

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul

20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Considerando a alimentação saudável na criança com idade menor que dois anos, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento
- b) Nos primeiros dias de oferta de alimentos complementares a mãe não deve amamentar
- c) No início, os alimentos complementares devem ser especialmente preparados para a criança. Não se deve bater os alimentos no liquidificador, para que a criança possa experimentar novas consistências, sabores e cores e aprenda a mastigar
- d) Para que o ferro presente nos vegetais folhosos e feijão seja melhor absorvido, eles devem ser consumidos com algum alimento rico em vitamina C e carnes

22) A primeira dose da vacina contra poliomielite deve ser realizada na idade de:

- a) 2 meses
- b) 3 meses
- c) 4 meses
- d) 6 meses

23) Sobre a comparação entre gripe e resfriado, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Cefaleia é rara no resfriado e comum na gripe
- b) Coriza nasal é muito comum no resfriado e pode não ocorrer na gripe
- c) No resfriado, a febre é muito comum nos adultos e crianças. Costuma ser baixa nos adultos e alta nas crianças
- d) Dor de garganta é muito comum no resfriado e pode não ocorrer na gripe

24) Sobre as parasitoses intestinais, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Amebíase e giardíase estão entre as causas de diarreia aguda.
  - II. Mebendazol e albendazol não são indicados para o tratamento da enterobíase oxiúriase.
  - III. A transmissão da ascariíase, ancilostomíase e estrogiloidíase está associada ao hábito andar descalço.
- a) I, II e III estão corretas
  - b) Apenas I está correta
  - c) Apenas I e III estão corretas
  - d) Apenas II e III estão corretas

25) Sobre a gonorreia, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) No homem o sintoma mais precoce é uma sensação de prurido na fossa navicular que vai se estendendo para toda a uretra. Após 1 a 3 dias, o doente já se queixa de ardência miccional (disúria), seguida por corrimento
- b) Em alguns pacientes, pode haver febre e outras manifestações de infecção aguda sistêmica
- c) Na mulher, a infecção é frequentemente assintomática
- d) A penicilina G benzatina é o antimicrobiano de escolha para o tratamento inicial

26) Sobre o rastreamento do câncer de mama para mulheres de risco padrão, segundo a diretriz brasileira do Ministério da Saúde, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos de idade.
  - II. O Ministério da Saúde recomenda o ensino e utilização do autoexame da mama como método de rastreamento do câncer de mama.
  - III. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com ultrassonografia das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia.
- a) I, II e III estão corretas
  - b) Apenas I está correta
  - c) Apenas I e III estão corretas
  - d) Apenas II e III estão corretas

27) Paciente de 25 anos, solteira, apresenta-se à consulta e lhe indaga sobre a necessidade de rastreamento do câncer de colo do útero. A paciente refere nunca ter tido atividade sexual. A conduta correta é:

- a) Indicar rastreamento de rotina com exame citopatológico
- b) Não indicar rastreamento
- c) Solicitar ultrassonografia pélvica
- d) Solicitar exame para detecção de infecção pelo HPV

28) Sobre o uso clínico das quinolonas, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) As quinolonas como a levofloxacina não são úteis no tratamento de pneumonias atípicas como as causadas por Legionella spp. e Mycoplasma spp. e C. pneumoniae
- b) Os patógenos bacterianos, que são os mais frequentes causadores de gastroenterites, são suscetíveis às quinolonas, inclusive as salmoneloses, pela alta concentração destes agentes nas fezes
- c) As quinolonas apresentam boa atividade contra micobactérias, como a causadora da tuberculose, especialmente a ciprofloxacina, ofloxacina e levofloxacina
- d) As quinolonas são ativas contra bactérias do trato genital como Chlamydia trachomatis e Mycoplasma hominis, que podem causar uretrite inespecífica. Por outro lado, não apresentam boa atividade contra o Treponema pallidum

29) Em relação ao tratamento inicial das pneumonias adquiridas na comunidade em pacientes previamente hígidos, assinale a alternativa que contém a opção **menos** indicada para esse tratamento:

- a) Claritromicina oral
- b) Azitromicina oral
- c) Amoxicilina oral
- d) Ciprofloxacino oral



30) Paciente de 59 anos, masculino, vem sendo acompanhado com diagnóstico de hipertensão arterial com pouca adesão ao tratamento. Apresenta-se à consulta de rotina sem queixas, trazendo consigo os seguintes exames laboratoriais realizados um mês antes da consulta:

- Urina tipo I = sem alterações.
- Creatinina sérica = 1,7 mg/dl
- Clearance de creatinina (estimado pela equação do MDRD) = 45 ml/min
- Albuminúria (microalbuminúria) = 43 mg/g

O paciente encontra-se hipertenso (PA = 152 x 98 mmHg), sem dados relevantes ao exame físico. Você solicita repetição dos mesmos exames, que são realizados no mesmo dia seguinte. O paciente retorna após três meses, com os seguintes exames:

- Urina tipo I = sem alterações.
- Creatinina sérica = 1,8 mg/dl
- Clearance de creatinina (estimado pela equação do MDRD) = 40 ml/min
- Albuminúria (microalbuminúria) = 55 mg/g

Considerando a classificação atual da doença renal crônica, o estadiamento desse paciente deve ser:

- a) G3a A2
- b) G3b A1
- c) G4 A1
- d) G2 A2

31) Um paciente de 68 anos, masculino, não diabético, com antecedente de acidente vascular cerebral isquêmico há cerca de 3 anos, sem sequelas, vem fazendo uso de sinvastatina 20 mg por dia e enalapril 20 mg/dia para controle pressórico. O paciente se apresenta normotenso e em boas condições gerais, não relatando queixas. Quanto à meta para controle do LDL-colesterol e não HDL-colesterol, em um caso como esse, considerando a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assinale a alternativa correta.

- a) O LDL-c deve ser reduzido para < 70 mg/dl e o não HDL-c < 100 mg/dl
- b) O LDL-c deve ser reduzido para < 50 mg/dl e o não HDL-c < 80 mg/dl
- c) O LDL-c deve ser reduzido para < 100 mg/dl e o não HDL-c < 130 mg/dl
- d) O LDL-c deve ser reduzido para < 70 mg/dl e o não HDL-c < 130 mg/dl

32) O uso de metformina para tratamento do diabetes mellitus pode ser associado à deficiência de uma vitamina. Assinale a alternativa correta, em relação a essa deficiência vitamínica.

- a) A metformina pode se associar à deficiência de vitamina B6
- b) A metformina pode se associar à deficiência de vitamina B1
- c) A metformina pode se associar à deficiência de vitamina B2
- d) A metformina pode se associar à deficiência de vitamina B12

33) Sobre a prevenção do diabetes mellitus, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

1ª: Mudanças no estilo de vida, relacionadas à dieta, redução de peso e atividade física são capazes de prevenir o aparecimento de diabetes mellitus tipo 2.

2ª: Não há qualquer evidência que o tratamento farmacológico com metformina possa prevenir o diabetes mellitus tipo 2.

- a) A primeira sentença está correta e a segunda incorreta
- b) A primeira sentença está incorreta e a segunda correta
- c) Ambas estão corretas
- d) Ambas estão incorretas

34) Segundo a diretriz da American Diabetes Association para a os adultos, fora do período gestacional, o alvo de controle glicêmico corresponde a medida da glicose capilar plasmática pré-prandial:

- a)  $\leq 126$  mg/dl
- b)  $\leq 100$  mg/dl
- c) Entre 80 e 130 mg/dl
- d)  $\leq 110$  mg/dl

35) Sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A DPOC é uma doença prevenível.
  - II. A espirometria não é essencial para o estabelecimento do diagnóstico.
  - III. O tabaco não é o único agente, cuja exposição é causa de DPOC.
- a) I, II e III estão corretas
  - b) Apenas I está correta
  - c) Apenas I e III estão corretas
  - d) Apenas II e III estão corretas

36) Considere a condição de paciente asmático que tem sintomas ocasionais (tosse, sibilos ou dispneia ocorrendo duas vezes ou menos por semana) de curta duração. Entre esses episódios, o paciente está assintomático, com função pulmonar normal e sem despertar noturno. Para esse tipo de caso, assinale a conduta correta:

- a)  $\beta$ 2-agonista de rápido início de ação (ex: salbutamol) como medicação de alívio, apenas
- b) Corticoides inalatórios em doses baixas como medicamento de controle, apenas
- c)  $\beta$ 2-agonista de rápido início de ação (ex: salbutamol), como medicação de alívio associado com corticoides inalatórios em doses baixas, como medicamento de controle
- d)  $\beta$ 2-agonista de rápido início de ação (ex: salbutamol), como medicação de alívio associado com antileucotrienos, como medicação de controle

37) Sobre o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca (IC) crônica, considerando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assinale a alternativa que contém a recomendação incorreta.

- a) Prescrever inibidor de enzima de conversão para disfunção assintomática e sintomática do ventrículo esquerdo (VE)
- b) Introduzir diurético em todos os pacientes com disfunção sistólica assintomáticos (Classe Funcional I)
- c) Prescrever espirolactona em pacientes sintomáticos com disfunção sistólica do VE, classes funcionais III e IV, associado ao tratamento padrão
- d) Succinato de metoprolol para o tratamento da IC com disfunção sistólica

38) Paciente feminina diabética, 65 anos de idade, sem queixas apresenta em diferentes medidas de consultório pressão arterial entre 160-164 x 105-108 mmHg, diagnosticando-se hipertensão arterial estágio 2. Não há antecedentes pessoais e familiares, nem exames complementares ou outras condições que caracterizem risco adicional. O paciente está sem tratamento anti-hipertensivo e com diabetes controlado com metformina, em dose máxima. Com base na diretriz brasileira de hipertensão arterial, considerando a classificação de risco, a meta pressórica em medidas de consultório, a ser atingida nessa paciente é:

- a) < 140 x 90 mmHg
- b)  $\leq 120$  x 80 mmHg
- c)  $\leq 135$  x 85 mmHg
- d) < 130 x 80 mmHg

**39) Entre as medidas não farmacológicas abaixo, uma não se associa à redução de pressão arterial, em indivíduos com hipertensão arterial estabelecida. Assinale a alternativa que contém essa medida.**

- a) Redução do consumo de sódio
- b) Moderação no consumo de álcool
- c) Exercício resistido dinâmico
- d) Exercício aeróbico com caminhar, sendo o ideal 5 vezes por semana

**40) O efeito adverso mais comum do anlodipino é:**

- a) Taquicardia
- b) Rubor facial
- c) Edema maleolar
- d) Cefaleia

