

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO DERMATOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!





GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

ibfc	
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	

Culada Disona		INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1	12 13 14 15 16 17 18 19 2	20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3	37 38 39 40	

RASCUNHO	

Texto

No Brasil, entre o "pode" e o "não pode", encontramos um "jeito", ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ámbos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do "jeitinho". Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o "Sabe com quem está falando?", em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do "não pode" do funcionário, encontra-se um "não pode do não pode" feito pela invocação do "Sabe com quem você está falando?". De qualquer modo, um jeito foi dado. "Jeitinho" e "Você sabe com quem está falando?" são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O "jeitinho" tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O "Sabe com quem está falando?", por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lancadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o "jeitinho". O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1884. P79-89, (Adaptado).

- Ao afirmar 'No Brasil, entre o "pode" e o "não pode", encontramos um "jeito", para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o "Jeitinho" e o "Você sabe com quem está falando?", o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

"A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação <u>poderá provocar</u> uma resolução satisfatória ou menos injusta."

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, <u>EXCETO</u>:
 - a) "pessoal".
 - b) "externos".
 - c) "menos".
 - d) "injusta".
- 6) Em "<u>Há</u> sempre outra autoridade, ainda mais alta,", o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo "haver" no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito "autoridade".
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo "haver".
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento "Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.", o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão "No Brasil" deve ser justificado por tratarse de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

- 10) No trecho "A verdade é que a invocação da relação pessoal", aponta-se uma "verdade" que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:
 - a) a conjunção "que".
 - b) a ausência de vírgulas.
 - c) o primeiro artigo definido.
 - d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
 - a) Bulgária
 - b) Portugal
 - c) Noruega
 - d) Croácia
- 12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se Acordo de:
 - a) Maastricht
 - b) Roma
 - c) Lisboa
 - d) Schengen
- 13) "Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul."

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus
- 14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. "Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema", assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) "Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandejão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país."

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli
- 16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:
 - a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
 - b) Parque Nacional do Iguaçu
 - c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
 - d) Parque Nacional da Serra da Capivara
- 17) "A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas."

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 - ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname
- 18) "Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos."

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) "O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil."

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul
- 20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) Levando em conta a anatomia e a fisiologia normal da pele, assinale a alternativa que mostra corretamente a doença, o antígeno e a localização da enfermidade.
 - a) Epidermólise bolhosa adquirida, desmogleína 1, fibrilas de ancoragem
 - b) Erupções bolhosas do lúpus eritematoso sistêmico, colágeno tipo VII, fibrilas de ancoragem
 - c) Pênfigo vulgar, desmocolina, sublâmina densa
 - d) Epidermólise bolhosa simples, laminina 5, queratinócitos basais
- 22) Sobre as foliculites, assinale a alternativa que associa corretamente a enfermidade com suas características clínicas.
 - a) Acne queloidiana, foliculite crônica da região occipital e cervical posterior, pápulas e nódulos queloidianos
 - b) Hidradenite supurativa, inflamação secundária das glândulas sebáceas, zonas intertriginosas
 - Doença de Ofuji, pápulo-pústulas foliculares, extremidades inferiores
 - d) Foliculite eosinofílica associada ao HIV, lesões na face, couro cabeludo e tronco superior, não apresenta melhora com terapia antirretroviral
- 23) Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os sinais observados na propedêutica dermatológica e as enfermidades características.
 - Sinal de Darier
 - 2. Sinal de Asboe-Hansen
 - 3. Sinal de Sampaio
 - 4. Sinal de Zireli
 - A. Pitiríase Versicolor
 - B. Pseudopelada
 - C. Pênfigo vulgar
 - D. Mastocitose cutânea
 - a) 1B, 2D, 3C, 4A
 - b) 1C, 2A, 3B, 4D
 - c) 1D, 2C, 3B, 4A
 - d) 1D, 2B, 3C, 4A

- 24) A Hepatite C está comumente associada a inúmeras enfermidades cutâneas. Assinale a alternativa que não representa uma associação comum.
 - a) Líquen plano
 - b) Crioglobulinemia
 - c) Porfiria cutânea tarda
 - d) Micose fungóide
- 25) As hipomelanoses podem ser causadas por diminuição do número de melanócitos (melanocitopênica) e por diminuição da melanina (melanopênica). Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a doença com o tipo de hipomelanose.
 - 1. vitiligo
 - 2. albinismo
 - 3. hipomelanose pós inflamatória
 - 4. pitiríase versicolor
 - A. melanocitopênica
 - B. melanopênica
 - a) 1A, 2A, 3B, 4A
 - b) 1B, 2A, 3A, 4B
 - c) 1A, 2B, 3B, 4B
 - d) 1A, 2B, 3A, 4A
- 26) As paniculites podem ser predominantemente septais ou lobulares apresentando ou não vasculite. Assinale a alternativa que associe corretamente a paniculite com as suas características.
 - a) Eritema indurado paniculite predominantemente septal com vasculite
 - b) Poliarterite Nodosa cutânea paniculite predominantemente septal com vasculite
 - c) Paniculite por deficiência de alfa-1 anti tripsina paniculite predominantemente septal sem vasculite
 - d) Eritema nodoso paniculite predominantemente lobular sem vasculite
- 27) Após tentar doar sangue, um paciente masculino de 25 anos foi informado ser portador de hepatite C. No acompanhamento foi indicado tratamento com interferon. Durante o tratamento iniciou quadro de placas eritêmato escamosas com descamação estratificada nas extremidades. Assinale a alternativa que melhor correlaciona o diagnóstico da intercorrência, o fator precipitante e o tratamento.
 - a) Psoríase, uso de interferon, metotrexate
 - b) Dermatite seborreica, infecção por hepatite C, fototerapia
 - c) Psoríase, uso de interferon, fototerapia
 - d) Farmacodermia, uso de interferon, corticoterapia sistêmica
- 28) Paciente feminina, 36 anos, apresenta, há 6 meses placa eritêmato arciforme de bordas elevadas, no dorso da mão direita. Comumente assintomática, com prurido discreto eventual. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a hipótese diagnóstica mais provável, o achado histopatológico mais comum e o tratamento a ser instituído.
 - a) Sarcoidose, granuloma em paliçada com necrose caseosa, antiflamatórios não hormonais
 - b) Granuloma anular, granuloma "nu", estanozolol
 - c) Necrobiose lipoídica, granuloma com necrose caseosa, talidomida
 - d) Granuloma anular, necrobiose e granuloma em paliçada, corticoide tópico de alta potência

IBFC_66

- 29) Considerando a síndrome da pele escaldada estafilotóxica que é causada por exotoxinas liberadas pela bactéria, assinale a alternativa correta.
 - a) O sinal de Nikolsky é positivo
 - b) A clivagem ocorre na porção basal da epiderme
 - c) As mucosas são habitualmente envolvidas
 - d) O tratamento consiste no uso de imunoglobulina e corticoides sistêmicos
- 30) Paciente feminino, 50 anos, apresenta lesão na falange distal do 3º quirodáctilo direito há 10 anos. É hiperqueratósica com pontos enegrecidos. Já foi tratada com crioterapia porém não apresentou melhora. Apresenta melanoníquia e deformidade da lâmina ungueal. Aponte a principal hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada a ser tomada.
 - a) Melanoma, amputação da falange distal
 - b) Carcinoma espinocelular, biópsia incisional
 - c) Verruga viral, biópsia excisional e crioterapia
 - d) Epitelioma cuniculatum, amputação da falange distal
- 31) Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o agente causador com a doença provocada.
 - 1. Herpes Zoster
 - 2. Mononucleose infecciosa
 - 3. Exantema súbito
 - Sarampo
 - 5. Eritema infeccioso
 - A. Herpes vírus tipo 4
 - B. Paramixovírus
 - C. Herpes vírus tipo 3
 - D. Parvovírus B19
 - E. Herpes vírus tipo 6
 - a) 1A, 2E, 3C, 4D, 5B
 - b) 1E, 2C, 3B, 4A, 5D
 - c) 1C, 2A, 3E, 4B, 5D
 - d) 1D, 2B, 3A, 4E, 5C
- 32) Sobre as vasculites cutâneas de pequenos vasos, também denominada venulite necrotizante cutânea, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.
 - a) As lesões mais comumente observadas são púrpuras palpáveis principalmente nas extremidades inferiores
 - b) Os vasos mais acometidos são as vênulas pós capilares
 - c) A característica histológica marcante é a vasculite leucocitoclástica
 - d) O envolvimento extra cutâneo é comum
- 33) Para um paciente com queixa de úlcera de genital com 2 semanas de evolução, sem história ou evidência de lesões bolhosas a conduta mais adequada de acordo com a abordagem sindrômica é:
 - a) Administrar Penicilina G benzatina 2,4 milhões de unidades internacionais (UI) via intramuscular + azitromicina 1g via oral + oferecer sorologia HIV, hepatites + convocar parceiros + agendar retorno
 - b) Realizar biópsia da lesão + oferecer sorologia HIV, hepatites + convocar parceiros + agendar retorno
 - c) Administrar azitromicina 1g via oral + valaciclovir 1g via oral 12/12 horas por 7 dias + oferecer sorologia HIV, hepatites + convocar parceiros + agendar retorno
 - d) Administrar azitromicina 1g via oral + ciprofloxacina 500mg via oral + realizar biópsia da lesão + agendar retorno

- 34) Com relação as dermatozoonoses, assinale a alternativa que correlaciona corretamente a doença ao seu tratamento.
 - 1. Escabiose
 - 2. Pediculose do couro cabeludo
 - 3. Tungíase (lesão única)
 - 4. Miíase secundária
 - A. Permetrina 1% duas aplicações com uma semana de intervalo
 - B. Remoção do ectoparasita e limpeza local
 - C. Permetrina 5% duas aplicações com uma semana de intervalo
 - D. Debridamento, limpeza local e ivermectina oral
 - a) 1A, 2C, 3B, 4D
 - b) 1B, 2D, 3A, 4C
 - c) 1D, 2A, 3B, 4C
 - d) 1C, 2A, 3B, 4D
- 35) De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para controle da Hanseníase, assinale a alternativa incorreta.
 - a) É definido como paucibacilar o doente com até 5 lesões de pele
 - b) É definido como caso de hanseníase o paciente que apresenta uma ou mais lesões de pele com alteração de sensibilidade e espessamento neural e baciloscopia positiva
 - c) O esquema para pacientes adultos multibacilares consiste em Rifampicina dose mensal 600mg + clofazimina dose mensal de 300mg e dose diária de 50mg + dapsona dose mensal 100mg e dose diária de 100mg
 - d) A alta medicamentosa para pacientes paucibacilares é considerada quando são administradas 6 doses supervisionadas em até 9 meses
- 36) As leishmanioses representam um complexo de doenças com espectro clínico e diversidade epidemiológica. Sobre a Leishmaniose tegumentar assinale a alternativa incorreta.
 - a) Nas pacientes gestantes, o tratamento de escolha é o antimoniato de meglumina
 - A forma promastigota é encontrada no tubo digestivo do vetor e a forma amastigota no tecidos dos hospedeiros vertebrados
 - c) Os Vetores são da subfamília Phlebotominae, gênero Lutzomyia
 - d) A leishmaniose cutânea pode ser classificada em: cutânea localizada, cutânea disseminada, recidiva cútis e cutânea difusa
- 37) Os eczemas são dermatoses comuns e frequentes causas de visitas ao dermatologista. Sobre eles, assinale a alternativa incorreta.
 - a) A dermatite de contato alérgica é uma hipersenbilidade tardia (tipo IV)
 - b) A dermatite atópica é caracterizada por um aumento de resposta Th2
 - c) O teste de contato é importante na avaliação de dermatite de contato irritativa
 - d) A potência dos corticosteroides tópicos é medida pelo potencial de vasoconstrição

- 38) Paciente de 45 anos, transplantado renal procura o dermatologista com lesão nodular única no dorso do pé esquerdo. Realizada biópsia que evidenciou presença de hifas demáceas na derme. O diagnóstico mais provável e o tratamento de escolha estão melhor apresentados na alternativa:
 - a) Botriomicose, antibioticoterapia
 - b) Feo-hifomicose, excisão cirúrgica
 - c) Hialo-hifomicose, excisão cirúrgica
 - d) Esporotricose, itraconazol
- 39) Diante de uma lesão melanocítica de 8mm, altamente suspeita de melanoma no braço, a melhor conduta diagnóstica é:
 - a) Biópsia excisional com 1cm de margem
 - b) Shaving superficial
 - c) Biópsia incisional com punch 3mm
 - d) Biópsia excisional com 2mm de margem

- 40) Com relação ao Lúpus eritematoso, associe o auto anticorpo com a característica clínica mais marcante
 - 1. Anti dsDNA (DNA nativo)
 - 2. Anti histona
 - 3. Anti Ro (SS-A)
 - 4. Anti rRNP (anti P ribossomal)
 - 5. Anti nRNP
 - A. Distúrbios psiquiátricos
 - B. Lúpus induzido por drogas
 - C. Doença mista do tecido conjuntivo
 - D. Nefrite Iúpica
 - E. Lúpus neonatal
 - a) 1D, 2B, 3E, 4A, 5C
 - b) 1E, 2C, 3A, 4D, 5B
 - c) 1A, 2E, 3C, 4D, 5B
 - d) 1D, 2C, 3E, 4B, 5A

IBFC_66 5