

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, EXCETO:
 - a) “pessoal”.
 - b) “externos”.
 - c) “menos”.
 - d) “injusta”.
- 6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se Acordo de:

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul

20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Os hormônios peptídicos exercem seus efeitos por meio, principalmente, da interação com receptores presentes na membrana citoplasmática, ou plasmática, celular. Assinale a alternativa que cite o hormônio que aja, predominantemente, por meio desses receptores.

- a) Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH)
- b) Progesterona
- c) Vitamina D
- d) Cortisol

22) Várias condições e medicamentos têm sido associados à massa óssea diminuída e/ou fraturas, de forma que, na presença de osteoporose, algumas causas secundárias devem ser investigadas. Assinale a alternativa que contenha o marcador sérico mais adequado a ser solicitado, inicialmente, diante da suspeita clínica de deficiência de vitamina D.

- a) Cálcio
- b) 1,25-di-hidroxivitamina D
- c) Hormônio da paratireoide (PTH)
- d) 25-hidroxivitamina D

23) A hipoglicemia é uma complicação do tratamento do *Diabetes mellitus* (DM) que pode ser fatal. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação a essa complicação.

- a) As manifestações clínicas de neuroglicopenia são, principalmente, taquicardia e sudorese
- b) Os sintomas de hiperatividade autonômica são, principalmente, tonturas e cefaleia
- c) Os sintomas simpáticos podem ser mascarados pelo uso de betabloqueadores
- d) O quadro clínico de hiperatividade autonômica caracteriza-se por ocorrer após as manifestações de neuroglicopenia

24) O uso de vários medicamentos pode resultar em hipotireoidismo. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação a esses medicamentos.

- a) O metimazol, em doses excessivas, costuma causar hipotireoidismo por bloquear a síntese de hormônio tireostimulante (TSH)
- b) O uso prolongado de carbonato de lítio pode resultar em hipotireoidismo e em bócio
- c) Diferentemente de outros inibidores da tirosinoquinase, tais como o sorafenibe, o uso de sunitinibe não resulta em hipotireoidismo
- d) O uso de interferon-alfa, mas não de interleucina-2, resulta em hipotireoidismo em mais de 80% dos pacientes tratados com a citocina

25) Mutações em genes que codificam fatores de transcrição ou hormônios hipofisários podem resultar em hipopituitarismo hereditário. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação ao gene do POU1F1 (Pit-1; *pituitary transcription factor type 1*).

- a) Está localizado no cromossomo 5 e codifica uma proteína de 355 aminoácidos
- b) Mutações nesse gene representam a causa mais frequente de Deficiência Combinada dos Hormônios Hipofisários, sendo responsáveis por mais de 90% dos casos
- c) Na maior parte dos casos, a mutação causadora de Deficiência Isolada de Hormônio do Crescimento (GH) resulta em adeno-hipófise hiperplásica
- d) Regula a expressão dos genes do hormônio do crescimento (GH) e da prolactina

26) Fatores genéticos e ambientais participam da gênese do *Diabetes mellitus* tipo 2 (DM2). Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação à fisiopatogenia do DM2.

- a) A resistência insulínica costuma preceder a deficiência na secreção de insulina
- b) O déficit de reabsorção da glicose pelos túbulos renais se constitui no ponto de partida para a gênese do DM2
- c) A hipoglicagonemia e a lipólise reduzida contribuem de forma maciça para a patogênese do DM2
- d) Resistência aumentada à ação da insulina está presente em menos de 5% dos casos

27) A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma desordem monogênica, com transmissão autossômica dominante. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação à HF.

- a) Caracteriza-se por elevado catabolismo das lipoproteínas de muito baixa densidade (*low density lipoprotein* – LDL)
- b) A forma homocigota da doença caracteriza-se pela elevada prevalência e por altos níveis séricos de lipoproteína de muito baixa densidade (*very low density lipoprotein* – VLDL)
- c) Resulta da deficiência de receptores para lipoproteínas de muito baixa densidade (*low density lipoprotein* – LDL) devido a mutações nos genes desses receptores
- d) Os pacientes heterocigotos, os quais apresentam mutação ativadora no gene do receptor de lipoproteínas de muito baixa densidade (*low density lipoprotein* – LDL), quando não tratados, caracterizam-se pela ausência de manifestações cardiovasculares

- 28) Embora existam várias técnicas descritas para a cirurgia bariátrica, a derivação gástrica em Y de Roux (DGYR) ainda é a mais frequentemente realizada. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação às complicações tardias da DGYR.
- A hipoglicemia pós-prandial é comum, acometendo mais de 80% dos pacientes operados
 - Em cerca de 25% dos casos, podem ocorrer problemas de má absorção de vitaminas e minerais
 - A neuropatia periférica é rara, acometendo menos de 0,5% dos pacientes operados
 - A obstrução intestinal acomete mais de 70% dos casos
- 29) O tratamento farmacológico da obesidade encontra-se indicado em situações específicas. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação às opções medicamentosas disponíveis.
- A associação fentermina/topiramato é a que apresenta a pior resposta em termos de perda de peso
 - A dose recomendada de liraglutida, aprovada no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para a perda de peso, é de 10 mg (miligramas) por via oral, antes de cada refeição (pelo menos três vezes ao dia)
 - Efeitos colaterais não têm sido relatados com o uso da associação naltrexona/bupropiona
 - A sibutramina, droga que inibe a recaptção de serotonina e norepinefrina, age, principalmente, como um sacietógeno
- 30) Os carcinomas medulares de tireoide (CMT) podem se associar a outras neoplasias endócrinas, fazendo parte da síndrome conhecida como neoplasia endócrina múltipla (MEN) do tipo 2 (MEN-2). Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação à MEN-2.
- Entre os casos de CMT hereditário, a MEN-2A representa a forma mais rara
 - Pacientes com MEN-2B podem não apresentar história familiar de neoplasias endócrinas, devido à ocorrência de mutações *de novo*
 - A MEN-2B representa a forma menos agressiva e de aparecimento mais tardio do CMT
 - Na MEN-2A, o CMT ocorre em 25% dos casos e o hiperparatireoidismo em 80% dos pacientes
- 31) A insuficiência adrenal (IA) pode resultar de doenças que destruam as adrenais (IA primária), ou que comprometam a secreção de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise ou de hormônio liberador da corticotrofina (CRH) pelo hipotálamo. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação à IA primária.
- A tuberculose adrenal não é, atualmente, considerada como uma causa para o distúrbio
 - A infecção disseminada pelo *Paracoccidioides brasiliensis* leva ao comprometimento da medula mas não do córtex adrenal, devido à maior afinidade do fungo por aquela região da glândula
 - Na síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), as adrenais são as glândulas endócrinas mais afetadas
 - A síndrome de Schmidt predomina no sexo masculino e tem prevalência de 1000 por 100.000 habitantes
- 32) O metimazol se constitui em uma das opções terapêuticas para o hipertireoidismo que ocorre devido à doença de Graves. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação aos efeitos adversos que podem ocorrer com o uso do metimazol.
- A hepatotoxicidade é caracterizada mais pela presença de lesão hepatocelular do que colestática
 - A agranulocitose não implica na necessidade de suspensão da medicação
 - A diminuição do paladar ocorre em 15 a 20% dos pacientes tratados
 - São menos frequentes com o uso de doses baixas da medicação
- 33) Os testículos, responsáveis pela produção de testosterona e espermatozoides, podem apresentar anormalidades que resultam em hipogonadismo. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação às etiologias do hipogonadismo hipergonadotrófico masculino.
- A Síndrome da Regressão Testicular caracteriza-se por anorquia congênita bilateral
 - A Hipoplasia das células de Leydig caracteriza-se, fenotipicamente, por hipogonadismo que surge apenas na vida adulta, atrofia grave dos músculos temporais, ptose palpebral e alopecia frontal
 - A Síndrome de Kallmann, ou Síndrome do Homem XX, representa a causa genética mais frequente
 - A Síndrome de Klinefelter é a causa genética menos frequente
- 34) A Insuficiência Ovariana Primária (IOP) cursa com hipoestrogenismo e hipogonadismo hipergonadotrófico. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação às causas genéticas da IOP.
- A Disgenesia Gonadal Pura caracteriza-se pela presença de disgenesia gonadal e cariótipo 46,XX, com estigmas da Síndrome de Turner
 - Na presença de disgenesia gonadal e cariótipo 46,XX, o diagnóstico é de Disgenesia Gonadal Mista, e a genitália é ambígua
 - Mutações no gene FOXL2 são a causa da Síndrome blefarofimose/ptose/epicanto inverso, que pode ou não se associar à IOP
 - A síndrome de Turner caracteriza-se pelo cariótipo 46,XXY
- 35) Em crianças, a baixa estatura pode ser consequência de uma série de distúrbios, endócrinos ou não. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação ao diagnóstico diferencial da baixa estatura em crianças.
- Na Baixa Estatura Familiar, o resultado da dosagem do hormônio de crescimento (GH), como resposta ao Teste de Tolerância à Insulina, fica, mais frequentemente, abaixo de 5,0 ng/dL (nanogramas por decilitro)
 - Nos testes de estímulo para o hormônio de crescimento (GH), o hipotireoidismo representa uma causa de baixa resposta do referido hormônio
 - No Retardo Constitucional de Crescimento e Puberdade, são característicos a altura abaixo do terceiro percentil e a taxa de crescimento anual abaixo do quinto percentil para a idade
 - Na investigação inicial da suspeita clínica de Baixa Estatura Psicossocial, o primeiro exame a ser solicitado é a tomografia computadorizada contrastada de hipófise

36) Distúrbios congênitos podem cursar com desordens do crescimento. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação a esses distúrbios congênitos.

- a) Na Progéria, os achados radiológicos patognomônicos são hiperplasia da mandíbula e fontanelas e suturas precocemente fechadas
- b) A Síndrome de Cornelia de Lange caracteriza-se pela presença de macromelia, hipertelorismo de supercílios e lábios espessados
- c) Hipogonadismo, retardo mental e retinite pigmentosa são observados na Síndrome de Bardet-Biedl
- d) Dolicocefalia, face triangular, hipotelorismo ocular, fenda palpebrais anti-mongoloide e microdontia são características clínicas fundamentais da síndrome KGB

37) O retardo puberal pode ocorrer na presença de concentrações séricas normais, baixas ou elevadas de gonadotrofinas. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação às causas de retardo puberal.

- a) Em meninos, percentuais superiores a 65% dos casos são devidos à Síndrome de Noonan
- b) Em meninas, percentuais inferiores a 5% dos casos são devidos ao Retardo Constitucional de Crescimento e Puberdade
- c) Em meninos, percentuais superiores a 50% dos casos são devidos ao Hipogonadismo Hipogonadotrófico Funcional
- d) Em meninas, percentuais inferiores a 50% dos casos são devidos a hipogonadismo hipogonadotrófico

38) O tratamento clínico da Puberdade Precoce Periférica (PPP) é realizado por meio de medicamentos que bloqueiam a síntese ou a ação dos esteroides sexuais. Analise as alternativas a seguir e assinale a que contenha a afirmativa correta em relação a esses medicamentos.

- a) O tamoxifeno representa uma das opções para o tratamento da PPP que ocorre na síndrome de McCune-Albright
- b) Na síndrome de McCune-Albright, a PPP deve ser tratada, preferencialmente, com o uso de glicocorticoides
- c) Os glicocorticoides se constituem no tratamento de primeira escolha para a PPP devida à testotoxicose
- d) O tratamento da PPP devida a testotoxicose é realizado com levotiroxina

39) O retardo puberal permanente deve ser tratado. Assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta em relação ao tratamento medicamentoso do quadro no sexo masculino.

- a) A idade ideal para o início da reposição androgênica é de 5 a 6 anos de idade cronológica e antes dos 7 anos de idade óssea
- b) O cipionato de testosterona deve ser usado, por via intramuscular, na dose de 2000 mg (dois mil miligramas) cada duas semanas, até os 60 anos de idade
- c) O undecanoato de testosterona deve ser usado, por via intramuscular, na dose de 3000 mg (três mil miligramas) por semana, até os 50 anos de idade
- d) A idade ideal para o início da reposição androgênica fica em torno de 12 a 13 anos de idade cronológica e antes dos 14 anos de idade óssea

40) Assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta em relação às responsabilidades do médico, de acordo com o Código de Ética Médica em vigor no Brasil desde 2010.

- a) “É permitido ao médico assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou”.
- b) “É permitido ao médico atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.”
- c) “É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica”.
- d) “É vedado ao médico assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal”.

