

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, EXCETO:
 - a) “pessoal”.
 - b) “externos”.
 - c) “menos”.
 - d) “injusta”.
- 6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se Acordo de:

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul

20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Segundo a portaria 2346/17 do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): “É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras”. Se considerarmos a lei 8080/90, esta proibição corresponde ao seguinte princípio do SUS:

- a) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- b) Integralidade de assistência
- c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- d) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência

22) A portaria 2346/17 do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), define os princípios e diretrizes a serem operacionalizados na Atenção Básica. Entre essas diretrizes a portaria não expressa:

- a) Cuidado centrado na pessoa
- b) Longitudinalidade do cuidado
- c) Territorialização
- d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática

23) Menino de 7 anos apresenta há cerca de uma semana edema generalizado de início súbito, sem outras queixas. Ao ser questionada, a mãe diz que tem observado que a urina da criança está um pouco espumosa. O exame físico confirma a presença de edema generalizado, pressão arterial de 125 x 80 mmHg e o exame de urina realizado no mesmo dia da consulta revelou proteinúria +++, ausência de hematúria, sem outros dados relevantes. A hipótese menos provável é:

- a) Glomerulonefrite de lesões mínimas
- b) Glomeruloesclerose segmentar e focal
- c) Nefropatia por IgA
- d) Nefropatia membranosa

24) Paciente de 66 anos, masculino, vem sendo acompanhado com diagnóstico de diabetes mellitus. Apresenta-se à consulta de rotina sem queixas, trazendo consigo os seguintes exames laboratoriais realizados dois meses antes da consulta:

- Glicemia de jejum = 109 mg/dl
- Urina tipo I = proteinúria ++, sem outras alterações.
- Creatinina sérica = 1,5 mg/dl
- Clearance de creatinina (estimado pela equação do MDRD) = 57 ml/min
- Albuminúria (microalbuminúria) = 187 mg/g

O paciente encontra-se normotenso (PA = 118 x 78 mmHg), sem dados relevantes ao exame físico. Você solicita repetição dos mesmos exames, que são realizados no dia seguinte à consulta. O paciente retorna após dois meses, com os seguintes exames:

- Glicemia de jejum = 109 mg/dl
- Urina tipo I = proteinúria ++, sem outras alterações.
- Creatinina sérica = 1,6 mg/dl
- Clearance de creatinina (estimado pela equação do MDRD) = 53 ml/min
- Albuminúria (microalbuminúria) = 176 mg/g

Considerando a classificação atual da doença renal crônica, o estadiamento desse paciente deve ser:

- a) G3b A3
- b) G3a A2
- c) G4 A1
- d) G2 A2

25) Sobre a giardíase, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Está associada ao hábito de andar descalço.
 - () O tratamento pode ser feito com albendazol.
 - () Pode provocar diarreia aguda.
 - () O diagnóstico pode ser feito pela identificação de cistos ou trofozoítos, no exame direto de fezes, pelo método de Faust.
- a) V, F, V, F
 - b) F, F, V, V
 - c) F, V, V, V
 - d) V, V, F, F

26) Um paciente adulto masculino de 27 anos vem sendo tratado de pneumonia lobar (lobo inferior do pulmão direito) há três dias, quadro confirmado por radiografia simples de tórax. O paciente vem fazendo uso de azitromicina 500 mg/dia. Você atende o paciente em retorno, que refere melhora dos sintomas, desaparecimento da febre e melhora do apetite. Traz consigo radiografia realizada no mesmo dia do retorno, a qual não apresenta melhora e sim sinais de progressão do quadro radiológico como aumento da área de condensação. A conduta correta deve ser:

- a) Acrescentar levofloxacina e manter tratamento ambulatorial
- b) Manter a conduta sem alterações
- c) Solicitar internação do paciente e iniciar terapia venosa com levofloxacina, suspendendo a azitromicina
- d) Suspender azitromicina e iniciar levofloxacina em regime ambulatorial

27) Uma jovem de 21 anos estava descalça em um baile de carnaval e feriu o pé esquerdo com um objeto, que não conseguiu localizar. Procurou de imediato atendimento de urgência referindo dor no local da lesão. Este mostrava um ferimento corto contuso superficial pequeno com sinais de sangramento recente, bastante sujo e com restos de poeira. A paciente afirma ter recebido última dose de vacina contra o tétano aos 15 anos de idade. A conduta correta deve ser:

- a) Cuidados locais, uma dose de reforço da vacina e soro contra o tétano apenas
- b) Cuidados locais apenas
- c) Cuidados locais e uma dose de reforço da vacina apenas
- d) Cuidados locais e antibioticoterapia apenas

28) Você atende um paciente masculino de 54 anos e observa em sua carteira vacinal que ele nunca recebeu a vacina tríplice viral. A conduta correta é:

- a) Não prescrever a vacina
- b) Prescrever duas doses da vacina com intervalo de dois meses
- c) Prescrever uma dose da vacina
- d) Prescrever duas doses da vacina com intervalo de três meses

29) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. A mamografia de rotina, para detecção precoce do câncer, em mulheres de risco normal, em relação à idade, é recomendada para _____.

- a) Todas as mulheres após os 45 anos
- b) Mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos
- c) Todas as mulheres após os 40 anos
- d) Apenas para mulheres entre 55 e 64 anos

30) Paciente de 26 anos apresenta ao exame citopatológico do colo do útero o resultado de células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. A conduta correta é:

- a) Encaminhar para colposcopia
- b) Repetir o exame em seis meses
- c) Repetir o exame em 12 meses
- d) Repetir o exame em três anos

31) Um paciente masculino de 60 anos vem apresentando há cerca de 1 mês sede intensa, emagrecimento moderado e aumento da diurese. Você solicita glicemia de jejum, cujo resultado é 202 mg/dl. A opção correta é:

- a) Repetir a glicemia
- b) Considerar o paciente diabético
- c) Solicitar dosagem da hemoglobina glicosilada
- d) Solicitar teste oral de tolerância à glicose

32) Você é indagado pela equipe de Enfermagem sobre qual a idade em que deve ser pesquisada a presença de diabetes ou pré-diabetes em adultos assintomáticos, sem fatores de risco adicionais para diabetes e fora do estado de gravidez. Considerando as diretrizes da American Diabetes Association deve-se pesquisar diabetes, nesses casos, a partir da idade de:

- a) 50 anos
- b) 60 anos
- c) 55 anos
- d) 45 anos

33) De acordo com as diretrizes da American Diabetes Association, a insulinoterapia para pacientes com diagnóstico recente de diabetes mellitus deve ser considerada se eles forem sintomáticos e/ou apresentarem hemoglobina glicosilada (Hb A1C) maior ou igual a:

- a) 9 %
- b) 8,5%
- c) 10%
- d) 9,3%

34) Sobre o controle da infecção tuberculosa nas unidades de Atenção Básica, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Não há necessidade de ambientes especiais para atendimento dos pacientes com tuberculose diagnosticados nessas unidades.
 - II. O trabalho do agente comunitário de saúde na identificação dos sintomáticos respiratórios no domicílio pode diminuir a possibilidade de o bacilífero circular pela unidade sem sua prévia identificação.
 - III. Pacientes com boa evolução clínica e baciloscopias de controle negativas já não contaminam, em geral, após duas ou três semanas de tratamento.
- a) I, II e III são corretos
 - b) Apenas I e II são corretos
 - c) Apenas II e III são corretos
 - d) Apenas I é correto

35) Considerando o quadro clínico da dengue, comparativamente à Chikungunya, Zika e febre amarela, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Dores de cabeça ocorrem na dengue, Chikungunya, Zika e febre amarela.
 - II. Dores nos ossos e nas articulações são comuns na febre amarela e Chikungunya. Na dengue ocorre, em geral, dores nas costas.
 - III. Manchas vermelhas na pele ocorrem na dengue, Chikungunya e Zika.
- a) I, II e III são corretos
 - b) Apenas I e III são corretos
 - c) Apenas II e III são corretos
 - d) Apenas I é correto

36) Sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para tratamento da insuficiência cardíaca (IC) crônica, assinale a alternativa que contém uma recomendação incorreta:

- a) Hidralazina – Nitrato para pacientes de qualquer etnia, classe funcional (CF) II a IV, com contraindicação a inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA)
- b) Digoxina para pacientes com fração de ejeção (FE) < 45%, com fibrilação atrial sintomáticos com terapêutica otimizada com betabloqueadores e IECA, para controle da frequência cardíaca
- c) Digoxina para pacientes com FE < 45%, ritmo sinusal, sintomáticos, terapêutica otimizada com BB e IECA, para melhora dos sintomas
- d) Digoxina para todos os pacientes com FE ≥ 45% e ritmo sinusal

37) Considerando os casos de dor torácica, assinale a alternativa correta:

- a) A especificidade do eletrocardiograma (ECG) de admissão para ausência de infarto agudo do miocárdio varia de 40 a 50%
- b) O prolapso da válvula mitral é uma das causas de dor torácica frequentemente encontrada no consultório médico e, também, na sala de emergência. A dor tem localização variável, ocorrendo geralmente em repouso, sem guardar relação nítida com os esforços, e descrita como pontadas, não apresentando irradiações
- c) A embolia pulmonar apresenta manifestações clínicas muito variáveis e por isso nem sempre típicas da doença. O sintoma mais comumente encontrado é a dispnéia, sendo a dor torácica (geralmente súbita) encontrada em cerca de 30% casos
- d) Pacientes com refluxo esofágico podem apresentar desconforto torácico, geralmente em queimação (pirose), mas que às vezes é definido como uma sensação opressiva, localizada na região retroesternal ou subesternal, mas, invariavelmente, sem irradiações

38) A diretriz brasileira de hipertensão arterial (HAS), define os valores de referência para a definição de HAS pelas medidas de consultório, monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e monitorização residencial da pressão arterial (MRPA). Assinale a alternativa que contém valores de referência incorretos:

- a) Medidas de consultório: pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg
- b) MAPA (vigília) : pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 135 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg
- c) MAPA (24 horas) : pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 135 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg
- d) MRPA : pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 135 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg

39) Paciente masculino diabético, 67 anos de idade, sem queixas apresenta em diferentes medidas de consultório pressão arterial entre 150-154 x 95-98 mmHg, diagnosticando-se hipertensão arterial estágio 1. Não há antecedentes pessoais e familiares, nem exames complementares ou outras condições que caracterizem risco adicional. O paciente está sem tratamento e com diabetes controlado com metformina. Com base na diretriz brasileira de hipertensão arterial, considerando a classificação de risco, o tratamento anti-hipertensivo desse paciente deve ser iniciado com:

- a) Tratamento não farmacológico mais associação de dois fármacos de classes diferentes
- b) Tratamento não farmacológico apenas
- c) Tratamento não farmacológico mais monoterapia com inibidor da enzima de conversão da angiotensina
- d) Tratamento não farmacológico mais monoterapia com diurético tiazídico

40) Paciente masculino não diabético, 69 anos de idade, sem queixas apresenta em diferentes medidas de consultório pressão arterial entre 180-182 x 110-114 mmHg, diagnosticando-se hipertensão arterial estágio 3. Pelos antecedentes pessoais e familiares, exames complementares ou outras condições, o paciente foi caracterizado como de risco cardiovascular moderado. Com base na mais recente diretriz brasileira de hipertensão arterial, a meta pressórica recomendada para esse paciente é:

- a) $< 130 \times 80$ mmHg
- b) $< 135 \times 85$ mmHg
- c) $< 140 \times 90$ mmHg
- d) $< 150 \times 100$ mmHg

