

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, EXCETO:
 - a) “pessoal”.
 - b) “externos”.
 - c) “menos”.
 - d) “injusta”.
- 6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se **Acordo de:**

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul

20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Leia as afirmativas referentes ao trajeto do ureter pélvico a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. O ureter entra na pelve cruzando a bifurcação da artéria ilíaca comum.
- II. O ureter situa-se medial aos vasos ovarianos.
- III. O ureter situa-se medial aos ramos ilíacos internos.
- IV. O ureter situa-se anterolateral aos ligamentos úterosacros.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, II e IV, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) I, II, III e IV

22) Após uma cirurgia para câncer de endométrio, em que foi realizada linfadenectomia pélvica, a paciente evoluiu com dificuldade para adução e rotação externa da coxa. O nervo provavelmente lesado foi o _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a lacuna anterior.

- a) Nervo obturador
- b) Nervo hipogátrico
- c) Nervo ilioinguinal
- d) Nervo piriforme

23) Paciente com diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos e infertilidade fez uso de citrato de clomifeno. Realizou exame de ultrassonografia transvaginal no décimo terceiro dia do ciclo que evidenciou um cisto unilocular anecoico de 22mm (milímetros) no maior diâmetro. Assinale a alternativa correta que define a melhor conduta para o caso:

- a) Dosagem de marcadores tumorais
- b) Anticoncepcional combinado oral
- c) Aspiração do cisto
- d) Coito programado

24) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

Com relação a terapia de reposição hormonal em mulheres menopausadas, podemos dizer que:

- () O estrogênio por via oral aumenta os níveis de colesterol HDL.
- () O estrogênio por via oral diminui os níveis de colesterol LDL.
- () O estrogênio por via oral aumenta os níveis de triglicerídeos.
- a) F, F, F
- b) V, V, V
- c) V, F, F
- d) V, V, F

25) Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis de 2015, elaborado pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa que contenha a primeira opção indicada para o tratamento ambulatorial de mulheres com Doença Inflamatória Pélvica que apresentam quadro clínico leve e exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelviperitonite.

- a) ciprofloxacino
- b) ciprofloxacino e Metronidazol
- c) ceftriaxone, Doxiciclina e Metronidazol
- d) doxiciclina e Azitromicina

26) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

Sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos:

- () Está associada ao aumento de globulina carreadora de hormônios sexuais (SHBG).
- () Aumenta o risco de doenças cardiovasculares.
- () Aumenta o risco de câncer de endométrio.
- () Diminui a resistência à insulina.

Assinale a alternativa correta.

- a) V, V, V, V
- b) F, V, V, F
- c) F, V, V, V
- d) V, V, F, F

27) Considerando a Ética em Ginecologia e Obstetrícia, assinale a alternativa que associa corretamente o princípio bioético e sua implicação na prática médica.

- a) Autonomia: os indivíduos têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelo paciente
- b) Beneficência: o médico deve atuar com imparcialidade, evitando ao máximo que aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros ou outros interfiram na relação médico-paciente
- c) Não maleficência: os médicos deverão observar a vulnerabilidade feminina, solicitando expressamente sua escolha e respeitando suas opiniões
- d) Justiça: o profissional deve ter a maior convicção e informação técnica possíveis que assegurem ser o ato médico benéfico ao paciente (ação que faz o bem)

28) Conforme a resolução CFM nº 2.168/2017, que dita as novas regras para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil:

- A idade limite para doação de gameta é de 35 anos para a mulher e não há idade limite para o homem, desde que a amostra doada seja de boa qualidade
- Os embriões criopreservados somente poderão ser descartados após 5 anos de manutenção
- A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o terceiro grau
- É permitida a reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia específica do(a) falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado

29) De acordo com o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, é correto dizer que:

- É vedado ao médico: deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, exceto quando o paciente se encontrar em situação de risco de morte e o tratamento proposto puder resguardar sua vida
- É permitido realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação desde que não haja malefício a população
- É absolutamente vedado ao médico realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador
- É possível manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas, envolvendo seres humanos, que usem placebo em seus experimentos, quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada

30) Paciente de 27 anos, após apresentar 2 exames citopatológicos de colo de útero com o achado de Lesão Intraepitelial de Baixo grau, foi submetida à colposcopia com biópsia e o resultado anátomo-patológico foi de neoplasia intraepitelial cervical I (NIC I). A mesma nunca tinha feito colposcopia ou biópsia antes. Assinale a alternativa correta que contenha a melhor conduta a ser adotada segundo as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero de 2016.

- Manter seguimento citológico
- Ser submetida a excisão da zona de transformação
- Cauterização de colo de útero
- Uso de ácido tricloroacético

31) Tendo em vista os sinais, os sintomas e as etiologias da hemorragia pós-parto (HPP), assinale a alternativa que contém a associação correta:

Sinais e sintomas típicos	Sinais e sintomas ocasionais	Provável etiologia
a) HPP imediata, útero não contraído	Choque	Lacerações cervical, vaginal, perineal
b) HPP imediata	Placenta completa, útero contraído	Atonia uterina
c) Placenta não dequitou até 30 minutos após o parto	HPP imediata, útero não contraído	Retenção placentária
d) Saída incompleta da placenta	HPP imediata/tardia, útero não contraído	Retenção de restos placentários

32) Paciente de 37 anos, secundigesta com 2 partos normais, sem comorbidades, tabagista de 20 cigarros por dia, procurou o pronto socorro com quadro de sangramento uterino anormal. Ao exame físico, estava normotensa e normocárdica, levemente descorada; ao exame abdominal foi evidenciada massa pélvica fibro-elástica 3 cm acima da sínfise púbica, indolor; ao exame especular, havia moderada quantidade de sangue coletado em fundo de saco. Exame de ultrassonografia evidenciou um útero de 450 mL (mililitros) com múltiplos nódulos compatíveis com leiomiomas. Exames laboratoriais com hemoglobina de 11g/dL e BHCG negativo.

Das medicações que poderiam ser usadas no pronto-socorro, com o intuito de ajudar no controle de sangramento, analise as listadas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Antifibrinolíticos.
 () Anti-Inflamatório não esteroidal.
 () Anticoncepcional combinado oral.
 () Progesterona oral.
- V, V, V, V
 - V, V, F, V
 - V, V, V, F
 - F, V, F, V

33) São achados mamográficos (calcificações) altamente suspeitos de malignidade:

- Grosseiras, em "pipoca" (grandes, mais de 2 a 3 mm de diâmetro)
- Amorfas, indistintas (pequenas, aparência imprecisa, com distribuição agrupada, regional, linear ou segmentar)
- Pleomórficas finas (variam de tamanho e forma, menos de 0,5 mm)
- Calcificações em "leite de cálcio" (sedimentadas em macro ou microcistos, melhor visualizadas em 90 graus)

34) Paciente de 53 anos recebeu o diagnóstico de carcinoma epidermóide de colo de útero com lesão de ligamento cardinal. Sobre o melhor tratamento a ser realizado na mesma, assinale a alternativa correta:

- Quimioterapia exclusiva
- Radioterapia exclusiva
- Cirurgia de Wertheim-Meigs
- Quimioterapia e Radioterapia

35) Com relação às vacinas consideradas seguras e que são usadas de rotina durante o pré-natal, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Tétano e Difteria.
 () Coqueluche acelular.
 () Influenza.
 () Hepatite B.
 () Rubéola.
 () HPV.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

- V, V, V, V, F, F
- F, V, V, F, F, F
- V, V, V, F, F, F
- V, V, V, F, F, V

36) Com relação a doença hipertensiva específica da gestação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Aumenta o risco de descolamento prematuro de placenta.
 - () A internação deve ser solicitada no momento do diagnóstico.
 - () Aumenta o risco de oligoâmnio.
 - () A resolução da gestação deverá ocorrer com idade gestacional de 37 semanas ou antes se houver sofrimento fetal.
- a) V, V, V, V
 - b) V, F, V, V
 - c) V, F, V, F
 - d) F, F, V, F

37) Paciente procurou o pronto socorro com queixa de sangramento uterino irregular. Encontrava-se normotensa e normocárdica, abdômen indolor, com pequena quantidade de sangue em fundo de saco posterior vaginal, sem sangramento ativo e com colo impérvio. Exames complementares evidenciaram nível de BHCG sérico de 1.000 mUI/mL e Ultrassonografia com eco endometrial de 10mm (milímetros)

Assinale a alternativa que melhor define o provável diagnóstico e a melhor conduta a ser realizada:

- a) Ameaça de aborto; repetir BHCG sérico e ultrassom
- b) Abortamento completo; rotina ginecológica
- c) Abortamento incompleto; curetagem uterina
- d) Gestação ectópica; laparoscopia/ laparotomia

38) Com base nos critérios de elegibilidade para uso de anticoncepcionais da Organização Mundial de Saúde, são situações de categoria 3 ou 4 e, portanto devem ser evitadas:

- a) Uso de anticoncepcionais orais combinados em paciente com antecedente de hipertensão na gestação
- b) Uso de anticoncepcionais orais combinados em paciente com antecedente familiar de evento tromboembólico (familiar de primeiro grau)
- c) Uso de anticoncepcionais orais combinados em paciente com doença cardíaca valvar não complicada
- d) Uso de anticoncepcionais orais combinados em paciente com antecedente de hepatite viral ativa

39) Assinale a alternativa que contém a opção de tratamento menos adequada no tratamento da bexiga hiperativa / hiperatividade do detrusor.

- a) Inibidores da recaptação seletiva de serotonina e adrenalina
- b) Fisioterapia
- c) Anticolinérgicos
- d) β 3 adrenérgicos

40) Baseando-se no código de ética médica, é direito do médico:

- a) Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente
- b) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico
- c) Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos médicos em sua clínica privada
- d) Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente

