

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, EXCETO:
 - a) “pessoal”.
 - b) “externos”.
 - c) “menos”.
 - d) “injusta”.
- 6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se Acordo de:

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
- b) Do Acre
- c) De Minas Gerais
- d) Do Rio Grande do Sul

20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.

Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.

O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:

- a) O prêmio Here For Good
- b) O prêmio Indira Gandhi
- c) O prêmio Mundial de Alimentação
- d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O sistema de avaliação BIRADS, atualmente na 5ª edição para mamografia, tem sido utilizado rotineiramente para laudos de exames complementares de mama. Assinale a alternativa que apresenta qual seria a classificação no sistema BIRADS e a recomendação para o seguinte achado mamográfico: nódulo arredondado, de contornos parcialmente definidos localizado no quadrante infero medial de mama direita, com densidade semelhante a do parênquima mamário.

- a) BIRADS II, controle mamográfico em 1 ano
- b) BIRADS III, controle mamográfico em 6 meses
- c) BIRADS 0, ultrassonografia complementar
- d) BIRADS IV, biópsia guiada por ultrassonografia

22) Paciente feminina de 36 anos apresenta nódulo palpável de 2cm no quadrante supero-lateral da mama esquerda, móvel. A mamografia evidencia nódulo circunscrito BIRADS 0, e a ultrassonografia evidencia lesão anecóica, bem definida, com reforço acústico posterior. Realizou-se punção aspirativa por agulha fina, com saída de secreção serosa a amarelada. Assinale a alternativa com a conduta mais adequada diante do caso acima.

- a) Exérese cirúrgica da lesão
- b) Controle clínico
- c) Citologia do líquido da punção
- d) Ressonância nuclear magnética de mamas

23) Os fibroadenomas representam a afecção mamária benigna mais comum em pacientes com menos de 35 anos. Sobre fibroadenomas, seguem as seguintes afirmativas:

- I. No caso de pacientes com fibroadenoma e que usem anticoncepcional oral é mandatório suspender o anticoncepcional.
- II. Fibroadenomas se apresentam de forma bilateral em cerca de 10% a 15% dos casos.
- III. Alterações malignas em fibroadenomas estão presentes em cerca de 5% dos casos e são em sua maioria lesões epiteliais “in situ”.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, apenas
- b) I e II, apenas
- c) III, apenas
- d) I, II e III

24) Os papilomas são tumores benignos constituídos por proliferação de células epiteliais e mioepiteliais. Em relação aos papilomas periféricos, seguem as seguintes afirmativas:

- I. Apresentam menor risco relativo para desenvolvimento de carcinoma quando comparados aos papilomas centrais.
- II. Acometem principalmente mulheres jovens.
- III. Geralmente são múltiplos.
- IV. Geralmente causam fluxo papilar.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV, apenas
- b) I, II e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, II, III e IV

25) Mulher de 40 anos, com queixa de mastalgia, com piora no período pré-menstrual. Antecedentes pessoais: nada digno de nota. Antecedente familiar: mãe com câncer de mama aos 65 anos. Exame físico sem alterações, mamografia e ultrassonografia de mamas BIRADS 1. Nessa situação, assinale a alternativa que contém a abordagem inicial mais adequada e com bons resultados.

- a) Vitamina E 400 miligramas 1 vez ao dia
- b) Informar que se trata de uma condição benigna e medidas comportamentais
- c) Tamoxifeno 10 miligramas 1 vez ao dia
- d) Óleo de prímula 3 gramas 1 vez ao dia

26) O sistema de avaliação BIRADS, atualmente na 5ª edição para mamografia, tem sido utilizado rotineiramente para laudos de exames complementares de mama. Seguem as seguintes afirmações:

- I. Microcalcificações agrupadas, monomórficas e puntiformes são classificadas no BIRADS como categoria 3.
- II. Uma mama extremamente densa dificulta a identificação de eventuais nódulos e portanto deve ser classificada como BIRADS 0.
- III. Microcalcificações agrupadas são classificadas como BIRADS 4A.
- IV. Nódulo BIRADS 3 em seguimento deve ser biopsia se ocorrer crescimento de 20% ou mais do volume entre os exames.

Estão corretas as afirmações:

- a) I e III, apenas
- b) II, III e IV, apenas
- c) I e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas

27) Os **guidelines** do NCCN (National Comprehensive Cancer Network) são uma das principais diretrizes para tratamento de cancer de mama. Sobre estadiamento inicial do carcinoma invasor de mama, assinale a alternativa correta segundo o NCCN:

- a) A avaliação de sistema nervoso central deve ser feita se carcinoma triplo negativo
- b) A ressonância magnética deve fazer parte do estadiamento locorregional para mulheres jovens
- c) Casos de carcinoma triplo negativos devem ser estadiados sistemicamente independente do estágio clínico
- d) Para o estadio III deve-se considerar fortemente cintilografia ossea, tomografia computadorizada (TC) de tórax e TC de abdome

28) Paciente de 50 anos, sem nenhuma comodidade ou antecedente mórbido, apresenta nódulo 1,2cm em mama esquerda em mamografia de rastreamento, ao exame físico sem alterações palpáveis. Core biopsy: carcinoma invasor sem outras especificações, perfil imunohistoquímico com receptores hormonais fortemente positivos, HER2 1+/4+, ki67 20%. Submetida a setorectomia com biópsia de linfonodo sentinela a esquerda, com resultado final: carcinoma invasor sem outras especificações, com 1,0cm, com focos de carcinoma ductal in situ (CDIS) tipo sólido, 2 sentinelas negativos. Margem mais próxima distando 1mm do CDIS e 3mm do carcinoma invasor. Com base nos consensos de manejo de margem em cirurgias conservadoras publicados pelas Sociedades Americanas e na recomendação do NCCN 2017 (National Comprehensive Cancer Network) para manejo de margens, assinale a alternativa com a abordagem correta para este caso.

- a) Indicada ampliação de margens, com objetivo de obter margem mínima de 2 milímetros
- b) Indicada ampliação de margens, com objetivo de obter margem mínima de 1 centímetro
- c) Não necessita cirurgia complementar
- d) Indicada mastectomia devido a presença oculta de CDIS e possibilidade de lesão mais extensa não detectada na mamografia

29) A quimioterapia neoadjuvante tem sido cada vez mais utilizada no tratamento do cancer de mama. Sobre quimioterapia neoadjuvante seguem as seguintes afirmações:

- I. É a modalidade preferida para tumores localmente avançados e carcinoma inflamatório.
- II. Mesmo quando existe resposta clínica e radiológica completa, ainda que verificada através de ressonância magnética, indica-se a abordagem cirúrgica do tumor.
- III. A adição de pertuzumabe no tratamento neoadjuvante de tumores HER2 positivo demonstrou aumento tanto na taxa de resposta quanto em sobrevida.

Estão corretas as afirmações:

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, II e III

30) O número de sobreviventes ao cancer de mama aumenta continuamente, devido ao diagnóstico precoce e avanços no tratamento. Sobre o seguimento após cancer de mama, seguem as afirmações:

- I. No seguimento de pacientes assintomáticas, não existem evidências de que a realização rotineira de exames radiológicos e diagnóstico precoce de metastases resultem em melhora de sobrevida.
- II. Na vigência de tamoxifeno, principalmente na terapia estendida, deve-se realizar a avaliação do endométrio anualmente através de ultrassonografia transvaginal.
- III. Em pacientes submetidas a cirurgia conservadora, deve-se realizar primeira mamografia entre 6 meses e 1 ano após o término da radioterapia e continuar anualmente.

Estão corretas as afirmações:

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas

31) Os cancers invasivos de mama constituem um grupo heterogêneo de lesões que podem diferir quanto a manifestações, características radiológicas e potencial biológico, e são classificados de acordo com suas características histológicas. Assinale a alternativa correta:

- a) A forma clássica do carcinoma invasivo tipo não especial (carcinoma ductal invasivo) se caracteriza por baixa celularidade, células pouco coesas, distribuídos em “fila indiana”
- b) Atualmente há um consenso geral de que mais de 90% do tumor deve apresentar morfologia característica tubular para categorizar um tumor como carcinoma tubular “puro”
- c) O carcinoma micropapilar invasivo em geral não se apresenta com acometimento axilar, tendo um ótimo prognóstico
- d) O carcinoma medular em geral apresenta-se como lesão circunscrita e é relativamente comum, correspondendo a cerca de 5% dos casos de cancer de mama

32) O rastreamento mamográfico organizado tem sido bastante criticado nos últimos anos, e foi objeto de estudos publicados recentemente. Sobre o rastreamento mamográfico, assinale a alternativa correta:

- a) Apresenta baixas taxas de falso positivo
- b) A ultrassonografia associada a mamografia não aumenta a taxa de falsos positivos do rastreamento
- c) A principal crítica ao rastreamento é relacionada a taxa de superdiagnóstico (*overdiagnosis*)
- d) O rastreamento a partir dos 50 anos com intervalo bianual se relaciona a maior redução de mortalidade porém maior taxa de eventos adversos quando comparado ao rastreamento anual a partir dos 40 anos

33) A prevenção efetiva do cancer de mama depende da identificação criteriosa de pacientes de alto risco, possibilitando entre outras estratégias a quimioprevenção. Em relação a quimioprevenção do cancer de mama, assinale a alternativa correta.

- a) O raloxifeno apresenta a mesma eficácia em redução de risco comparado ao tamoxifeno, porém apresenta perfil pior de efeitos colaterais
- b) O raloxifeno é uma opção em pacientes na pré-menopausa com alto risco para cancer de mama
- c) O tamoxifeno usado para quimioprevenção na pré-menopausa apresenta o benefício adicional de aumento da massa óssea
- d) O Exemestano e o Anastrozol são opções para quimioprevenção em pacientes de alto risco para cancer de mama na pós-menopausa

34) Os principais tumores não-epiteliais da mama são tumores *phylloides*, sarcomas e linfomas. Em relação aos Sarcomas de mama, seguem as afirmações:

- I. Corresponde a menos de 1% de todos os tumores malignos de mama.
- II. O angiossarcoma é o tipo mais frequente.
- III. Em casos de sarcomas com menos de 5cm está indicada a biópsia de linfonodo sentinela.
- IV. O fígado é o órgão mais frequentemente acometido por metastases.

Estão corretas as afirmações:

- a) I, II e III, apenas
- b) II, III e IV, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I, II e IV, apenas

35) Em relação a investigação da Síndrome de câncer de mama e ovário, a diretriz do NCCN 2018 (National Comprehensive Cancer Network) sugere alguns critérios para a indicação do teste genético. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém critérios corretos pelo NCCN.

- I. História pessoal de câncer de mama com 45 anos ou menos.
- II. História pessoal de câncer de mama do subtipo triplo-negativo com 45 anos ou menos.
- III. História pessoal de câncer de mama bilateral com menos de 70 anos.
- IV. História pessoal de câncer de mama com menos de 50 anos e um parente próximo com antecedente de câncer de mama em qualquer idade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, II e IV, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) II, III e IV, apenas

36) Paciente de 40 anos, submetida a mamoplastia redutora bilateral. O exame anatomopatológico do produto da mamoplastia evidenciou Carcinoma Lobular in Situ (CLIS) de baixo grau em mama direita, comprometendo uma das margens. Assinale a alternativa correta sobre o caso:

- a) Existe indicação de radioterapia adjuvante
- b) A margem deve ser ampliada cirurgicamente
- c) O CLIS oferece risco cumulativo para cancer de mama, que pode ser reduzido com quimioprevenção
- d) Deve ser realizada mastectomia, devido a presença de CLIS nas margens, aumentando índice de recidivas locais

37) O cancer de mama apresenta-se em geral com forma irregular, orientação vertical, e margens especuladas à ultrassonografia. Nem todo tumor, porém, apresenta essas características clássicas, fato mais frequentemente observado em algumas histologia especiais. Assinale a alternativa que contém um tipo de carcinoma que apresenta-se como nódulo arredondado ou oval e reforço acústico posterior à ultrassonografia, podendo ser confundindo com cisto de conteúdo espesso.

- a) Mucinoso
- b) Medular
- c) Papilar
- d) Tubular

38) Paciente de 39 anos, primigesta com idade gestacional de 15 semanas, notou nódulo na mama direita em quadrante superolateral de 2,1cm, cuja biópsia de fragmento orientada por ultrassom revelou carcinoma invasor sem outras especificações, com o seguinte perfil imunohistoquímico: receptores hormonais ausentes, HER2 1+/4+, ki67 60%. Vem encaminhada ao seu consultório para tratamento. Sobre este caso, assinale a alternativa correta:

- a) a quimioterapia poderá ser realizada, mas apenas no 3º trimestre
- b) a interrupção da gestação não melhora a sobrevida e não deve ser recomendada
- c) na paciente gestante deve ser preferida a mastectomia em relação a cirurgia conservadora
- d) a reconstrução imediata - mesmo com expansores ou próteses - está contra-indicada pelas modificações teciduais gestacionais

39) Sobre o cancer de mama metastático, seguem as seguintes afirmações:

- I. Sempre que possível a confirmação da doença metastática por meio de biópsia é recomendável, incluindo perfil imunohistoquímico da metástase para direcionar tratamento.
- II. A discordância para a superexpressão do HER2 entre o tumor primário e a doença recidivada é rara, não ultrapassando 1% dos casos.
- III. Para doença metastática que expressa receptores hormonais, e HER2 negativo, a terapia endócrina (hormonioterapia) é opção terapêutica preferencial, mesmo em casos de doença visceral.
- IV. Para doença metastática que expressa receptores hormonais, e HER2 negativo, só devem ser tratados com inibidores de aromatase casos com resistência confirmada ao tamoxifeno.

São corretas as afirmações:

- a) I, II, III e IV
- b) I, II e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I e III, apenas

40) Paciente de 86 anos, com câncer de mama metastático para osso, ignora o diagnóstico da doença. A família insiste em não contar, pois refere que a notícia seria muito impactante para paciente, “que ela não entenderia por ser idosa” e que não faria diferença no tratamento. Paciente sem outras doenças, é funcional, cuida de si sozinha, medicação administrada pela filha que mora na mesma casa. O médico que tratou da paciente previamente no último ano aceitou não contar o diagnóstico. A respeito dessa situação:

- a) Não viola os princípios da bioética, pois paciente idosa e está realizando tratamento apesar de não saber o diagnóstico
- b) Viola o princípio da beneficência
- c) Viola o princípio da autonomia
- d) Viola o princípio da justiça

