

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada, mas com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que faz o Brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. P79-89, (Adaptado) .

- 1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como:
 - a) exemplificação e repetição de ideias.
 - b) postura objetiva e desconstrução de tese.
 - c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
 - d) autoquestionamento e conformidade.
- 2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são:
 - a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de benefícios.
 - b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.
 - c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.
 - d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta.”

- 3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como:
 - a) substantiva predicativa.
 - b) adverbial concessiva.
 - c) adjetiva restritiva.
 - d) adverbial causal.
- 4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, uma expressão de:
 - a) possibilidade.
 - b) submissão.
 - c) desinteresse.
 - d) convicção.
- 5) Cumprem papel caracterizador, podendo ser classificados como adjetivos, todos os vocábulos abaixo, EXCETO:
 - a) “pessoal”.
 - b) “externos”.
 - c) “menos”.
 - d) “injusta”.
- 6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”, o emprego do singular na forma verbal em destaque deve-se:
 - a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
 - b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
 - c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
 - d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
- 7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma:
 - a) hipérbole.
 - b) metáfora.
 - c) antítese.
 - d) prosopopeia.
- 8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções em destaque que se encontram em paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada nesse procedimento é o emprego de:
 - a) um termo sinônimo, equivalente.
 - b) uma expressão de sentido mais abrangente.
 - c) um hipônimo de caráter mais específico.
 - d) uma nominalização de forma verbal.
- 9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratar-se de:
 - a) uma oração intercalada.
 - b) um aposto ilustrativo de lugar.
 - c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
 - d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.

10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte recurso linguístico:

- a) a conjunção “que”.
- b) a ausência de vírgulas.
- c) o primeiro artigo definido.
- d) a omissão do sujeito.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela primeira vez na história a presidência semestral do Conselho da União Europeia (EU). O país em questão, que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:

- a) Bulgária
- b) Portugal
- c) Noruega
- d) Croácia

12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política de abertura de fronteiras entre os países signatários e permite a livre circulação de pessoas denomina-se **Acordo de:**

- a) Maastricht
- b) Roma
- c) Lisboa
- d) Schengen

13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware) afetou países do Leste Europeu na manhã desta quarta-feira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia, do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram empresas de segurança e o banco central russo. Além disso, já há casos afetando computadores em países como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético mencionado no texto acima, que afetou países do Leste Europeu em 25/10/2017, é:

- a) Wanna Cry
- b) NotPetya
- c) Bad Rabbit
- d) Lazarus

14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade para os crimes internacionais e contra a humanidade, que também respeita nossa Constituição e nossas leis, e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o presidente durante a cerimônia na sede do governo.

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por Pedro Antonio Marín (também conhecido como Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas atividades na/no:

- a) Equador
- b) Colômbia
- c) Venezuela
- d) Chile

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes. O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na queda de um avião, não pode mais almoçar com os funcionários no bandeirão do STF, está sempre com seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido menos tempo para ler algo que não seja relacionado com o maior caso de corrupção do país.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mencionado no texto, que substituiu Teori Zavaski, é:

- a) Luiz Fux
- b) João Pedro Gebran Neto
- c) Luiz Edson Fachin
- d) José Antonio Dias Toffoli

16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje, apenas quatro parques brasileiros contam com esse tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada é o:

- a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
- b) Parque Nacional do Iguaçu
- c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
- d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergencial social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da etnia Warao para capital amazonense. Grupos estão acampados em viaduto e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na capital do Amazonas.”

(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de seu país de origem que é:

- a) A Venezuela
- b) O Equador
- c) A Guiana Francesa
- d) O Suriname

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem outra grande preocupação: o frio. De acordo com os organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a abertura da competição será a mais fria dos últimos 20 anos.”

(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:

- a) Sapporo, Japão
- b) Pequim, China
- c) Sóchi, Rússia
- d) PyeongChang, na Coreia do Sul

- 19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um dos acervos de arte contemporânea mais importantes do Brasil.”

(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no estado brasileiro:

- a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
- 20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de 2018 para um prêmio internacional muito importante, por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
- Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos arrecadados por treinamentos e doações.
- O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a indicação para o ano de 2018 é:
- a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) Assinale abaixo a alternativa correta.

Dentro do padrão de desenvolvimento normal da criança, os reflexos de Moro e o tônico cervical assimétrico não devem persistir após o:

- a) Trigésimo dia de vida
b) Primeiro trimestre de vida
c) Segundo bimestre de vida
d) Segundo semestre de vida

- 22) Assinale abaixo a alternativa correta.

De acordo com o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição), os critérios diagnósticos para bulimia são:

- a) Episódios recorrentes de compulsão alimentar; comportamentos inapropriados compensatórios para prevenir o ganho de peso; frequência de ao menos duas vezes por semana, por 3 meses, de crises bulímicas e comportamentos compensatórios; parada da menstruação nas mulheres
- b) Episódios recorrentes de compulsão alimentar; comportamentos inapropriados compensatórios para prevenir o ganho de peso; frequência de ao menos uma vez por semana, por 3 meses, de crises bulímicas e comportamentos compensatórios; autoavaliação indevidamente influenciada pelo peso e aspecto corporal
- c) Perda de peso acima de 15% do peso ideal; comportamentos inapropriados compensatórios para prevenir o ganho de peso; frequência de ao menos duas vezes por semana, por 3 meses, de crises bulímicas e comportamentos compensatórios; autoavaliação indevidamente influenciada pelo peso e aspecto corporal
- d) Perda de peso acima de 15% do peso ideal; comportamentos inapropriados compensatórios para prevenir o ganho de peso; frequência de ao menos uma vez por semana, por 3 meses, de crises bulímicas e comportamentos compensatórios; parada da menstruação nas mulheres

- 23) Assinale abaixo a alternativa correta.

O intervalo mínimo entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização de morte encefálica, para crianças acima de dois anos de idade, deve ser de:

- a) 6 horas
b) 12 horas
c) 24 horas
d) 48 horas

- 24) Assinale abaixo a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Na reanimação cardiopulmonar, nos casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, deve-se desfibrilar no primeiro choque com carga de _____, no segundo com _____ e nos seguintes com cargas de _____, desde que não excedam a carga máxima utilizada em adulto.

- a) 0,5 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 1 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 2 a 4 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal)
- b) 1 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 2 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 4 a 8 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal)
- c) 2 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 4 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 4 a 10 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal)
- d) 4 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 8 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal); 8 a 12 J/Kg (Joule por quilograma de peso corporal)

- 25) Assinale abaixo a alternativa correta.

Para a reposição volêmica de pacientes maiores de dez anos de idade diagnosticados com cetoacidose diabética e que apresentam desidratação de 7 a 10%, o volume a ser administrado nas primeiras 24 horas deve ser de:

- a) 1 a 2 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso corporal por hora) e sempre < 2 l/m²/SC (litros por metro quadrado de superfície corporal)
- b) 4 a 6 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso corporal por hora) e sempre < 4 l/m²/SC (litros por metro quadrado de superfície corporal)
- c) 6 a 8 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso corporal por hora) e sempre < 6 l/m²/SC (litros por metro quadrado de superfície corporal)
- d) 8 a 10 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso corporal por hora) e sempre < 8 l/m²/SC (litros por metro quadrado de superfície corporal)

- 26) Com relação às arritmias na infância, leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. Em lactentes, os critérios para definição de taquicardia supraventricular são: FC > 180 bpm (frequência cardíaca maior que 180 batimentos por minuto); onda P presente: eixo da onda P normal.
- II. Na taquicardia sinusal a frequência cardíaca é acima do normal para a idade, variando com o sono, o choro e a frequência respiratória, a onda P precede o QRS, o eixo da onda P é anormal e o intervalo PR é variável.
- III. No tratamento da taquicardia supraventricular, em pacientes hemodinamicamente estáveis, a primeira medida pode ser a realização de manobras vagais.
- IV. No tratamento da taquicardia supraventricular, em pacientes hemodinamicamente estáveis, a primeira dose de adenosina deve ser de 0,1 mg/kg (miligramas por quilograma de peso corporal) em bolo rápido, com dose máxima de 6 mg (miligramas).

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, apenas
b) I e IV, apenas
c) III e IV, apenas
d) I, II e III, apenas

27) Assinale abaixo a alternativa correta.

No atendimento do paciente em Estado de Mal Epiléptico, a fenitoína é uma das drogas anticonvulsivantes que pode ser utilizada. Em relação à fenitoína está correto afirmar que:

- a) Não causa depressão respiratória ou alteração de nível de consciência
- b) Não deve ser utilizada em pacientes com traumatismo craniano grave
- c) Causa depressão respiratória e laringoespasma
- d) Causa depressão sensorial, respiratória e cardíaca, além de hipotensão

28) Assinale abaixo a alternativa correta.

A classificação do Traumatismo Cranioencefálico (TCE) baseia-se na Escala de Coma de Glasgow (ECG), adaptada de acordo com a faixa etária. Considera-se TCE moderado:

- a) ECG entre 3 e 7
- b) ECG entre 9 e 13
- c) ECG entre 6 e 10
- d) ECG entre 12 e 16

29) A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam Aleitamento Materno por 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Em relação ao aleitamento materno, assinale abaixo a alternativa INCORRETA:

- a) O principal carboidrato do leite materno é a lactose e a principal proteína é a lactalbumina
- b) O leite materno contém baixas concentrações de vitamina K, vitamina D e ferro
- c) O leite do final da mamada (leite posterior) é mais rico em proteínas e sacia melhor a criança
- d) São sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação: bochechas do bebê encovadas a cada sucção e ruídos da língua

30) A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza doze sinais de alerta para imunodeficiência primária no primeiro ano de vida. Fazem parte desta lista, dos doze sinais de alerta, os sinais descritos nas alternativas abaixo, EXCETO:

- a) Reação adversa a vacinas de germe vivo, em especial BCG
- b) Lesões cutâneas extensas
- c) Diarreia persistente
- d) Atraso da queda do coto umbilical (> 15 dias)

31) Assinale abaixo a alternativa correta.

A vacina BCG-Bacilo de Calmette-Guérin (Tuberculose) deve ser aplicada em dose única. Quando não se observa cicatriz no local da aplicação, o Programa Nacional de Imunizações recomenda que:

- a) Não há necessidade de doses subsequentes, quando após a primeira dose não se observa cicatriz no local da aplicação
- b) Uma segunda dose da vacina está recomendada quando, após três meses da primeira dose, não se observa cicatriz no local da aplicação
- c) Uma segunda dose da vacina está recomendada quando, após seis meses da primeira dose, não se observa cicatriz no local da aplicação
- d) Uma segunda dose da vacina está recomendada quando, após três meses da primeira dose, não se observa cicatriz no local da aplicação e uma terceira dose está recomendada quando, após seis meses da segunda dose, não se observa cicatriz no local da aplicação

32) Assinale abaixo a alternativa correta.

As fórmulas com proteína de soja podem ser indicadas para os pacientes com APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca) nas seguintes situações:

- a) Especialmente se IgE não mediada, com reações de maior gravidade e para aquelas crianças que recusam as fórmulas extensamente hidrolisadas (FeH) e as Fórmulas de aminoácidos (FAA)
- b) Especialmente se IgE mediada, com reações de maior gravidade e para aquelas crianças que recusam as fórmulas extensamente hidrolisadas (FeH) e as Fórmulas de aminoácidos (FAA)
- c) Especialmente se IgE não mediada, com reações de menor gravidade e para aquelas crianças que recusam as fórmulas extensamente hidrolisadas (FeH) e as Fórmulas de aminoácidos (FAA) ou pela preferência familiar (pais veganos)
- d) Especialmente se IgE mediada, com reações de menor gravidade e para aquelas crianças que recusam as fórmulas extensamente hidrolisadas (FeH) e as Fórmulas de aminoácidos (FAA) ou pela preferência familiar (pais veganos)

33) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com relação ao tratamento da diarreia aguda, leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. A criança com diarreia aguda sem desidratação pode ser tratada no domicílio.
- II. Nos quadros de diarreia aguda sem desidratação, orienta-se aumentar a oferta de líquidos e após cada evacuação diarreica oferecer a SRO (Solução de Reidratação Oral), de 50 a 100 ml (mililitros), para menores de 2 anos e de 100 a 200 ml para crianças de 2 a 10 anos.
- III. Sucos, refrigerantes e energéticos substituem a SRO, uma vez que são hiposmolares.
- IV. Na criança com diarreia e desidratação leve a moderada realiza-se a reposição com 50 a 100 mL/Kg (mililitros por quilograma de peso corporal) em 3 a 4 horas, oferecendo a SRO em pequenos volumes, com copo, com frequência, de modo supervisionado por profissional de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas
- b) I, II e IV, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) Todas as afirmativas estão corretas

34) Assinale abaixo a alternativa correta.

A retirada do glúten da dieta parece ser tarefa simples, entretanto essa prática requer mudança importante dos hábitos alimentares dos pacientes com Doença Celíaca que, além do trigo, devem excluir de sua alimentação:

- a) O centeio, a cevada, assim como seus derivados
- b) As leguminosas, o milho e seus derivados (farinha de milho, amido de milho e fubá)
- c) O arroz, carnes (incluindo presunto e linguiça caseira), leite condensado, creme de leite e pão de queijo
- d) A mandioca e seus derivados (incluindo a farinha de mandioca, o polvilho e a tapioca), a soja, o milho e seus derivados (farinha de milho, amido de milho e fubá)

35) Assinale abaixo a alternativa correta.

A Enterocolite Necrosante Neonatal (ECN) é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal do recém-nascido (RN) prematuro que apresenta quadro clínico inespecífico, quadro radiológico sugestivo e alterações histológicas características. Os sinais mais preditivos da ECN são:

- a) Sinal radiológico: espessamento da parede das alças e assimetria do padrão aéreo das alças intestinais
- b) Sinal clínico: letargia; crises de apneia/bradicardia, disfunção respiratória e instabilidade térmica
- c) Sinal radiológico: distensão generalizada de alças intestinais
- d) Sinal clínico: presença de massa abdominal fixa e eritema da parede abdominal

36) Assinale abaixo a alternativa correta.

No período de 24 a 30 meses, a erupção dos últimos dentes decíduos completa a dentição decídua, que é composta por:

- a) 16 dentes
- b) 20 dentes
- c) 24 dentes
- d) 28 dentes

37) Assinale abaixo a alternativa correta.

As convulsões ocorrem precocemente na evolução clínica da Encefalopatia Hipóxico-isquêmica (EHI), podendo ser focais ou multifocais. A primeira escolha no tratamento das convulsões secundárias à EHI é:

- a) Fenobarbital
- b) Fenitoína
- c) Midazolam
- d) Clonazepam

38) Assinale abaixo a alternativa correta.

A duração da profilaxia secundária com penicilina benzatina em pacientes diagnosticados com Febre Reumática com Cardite leve sem lesão residual deverá ser até:

- a) 21 anos de idade ou 5 anos após o último surto, o que for mais longo
- b) 25 anos de idade ou 10 anos após o último surto, o que for mais longo
- c) 40 anos de idade
- d) Por toda vida

39) Apesar de a maioria das crianças com Pneumonia Adquirida na Comunidade poder ser tratada ambulatorialmente, deve ser indicada a internação hospitalar nas seguintes situações descritas nas alternativas abaixo, **EXCETO**.

- a) Menores de dois meses
- b) Sonolência excessiva
- c) Estridor em repouso
- d) Presença de taquipneia

40) Com relação à interpretação da urocultura no diagnóstico da Infecção do Trato Urinário (ITU) na criança, leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. Na coleta da urina em saco coletor, deve-se ter os cuidados de higiene e perfeita adaptação do adesivo no contorno da genitália, com trocas do saco coletor a cada 60 minutos, até que a amostra de urina seja obtida.
- II. O diagnóstico de ITU é confirmado pela presença do crescimento bacteriano em qualquer número, quando a coleta de urina é realizada por meio da cauterização uretral.
- III. São causas frequentes de erros na realização e análise das uroculturas: coleta inadequada, demora no processamento da urina, contaminação vaginal ou balanoprepucial, pH urinário < 5, densidade urinária < 1003, contaminação com agentes bacteriostáticos usados na genitália, entre outros.
- IV. O diagnóstico de ITU é confirmado com a presença na urina de um número igual ou superior a 100.000 unidades formadoras de colônias (UFC), de uma única bactéria, quando a coleta de urina é realizada por meio do jato médio ou do saco coletor.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e II, apenas

