



HOSPITAL ESTADUAL "DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA" DE  
PRESIDENTE PRUDENTE

EDITAL Nº 15/2014

NÍVEL MÉDIO

AGENTE DE SAÚDE (AUXILIAR DE FARMACÊUTICO)

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Matemática (05 questões), e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC ([www.ibfc.org.br](http://www.ibfc.org.br)), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**



DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

Texto I

**Suplementos alimentares: quem precisa?**

É tentadora a ideia de ingerir cápsulas, bebidas e barrinhas como forma de potencializar os efeitos do exercício sobre o ganho de massa muscular. No Brasil, estima-se que o mercado formal dos chamados suplementos nutricionais cresça 30% ao ano. Há produtos que não atendem às especificações de segurança alimentar – como as *whey proteins* que tiveram sua venda suspensa – e outros de procedência duvidosa. Mas mesmo os melhores suplementos devem ser consumidos com cuidado. Sem necessidade ou sem orientação profissional – o que está se tornando cada vez mais comum –, seu consumo põe a saúde em risco. Especialistas em exercício e nutrição explicam [...] qual a função de cada um, para quem eles são indicados e quais são seus potenciais prejuízos ao organismo.

(Veja 23/04/14)

- 1) A primeira frase do texto apresenta um caráter opinativo. Ao utilizar a expressão “É tentadora”, o autor faz referência a um comportamento:
  - a) particular e limitado a sua própria realidade.
  - b) coletivo e comum a toda população.
  - c) abrangente apontando para um público específico.
  - d) segregador revelando preconceito.
- 2) No período “No Brasil, estima-se que o mercado formal dos chamados suplementos nutricionais cresça 30% ao ano”, a segunda oração deve ser classificada como subordinada substantiva:
  - a) subjetiva
  - b) objetiva indireta
  - c) completiva nominal
  - d) objetiva direta
- 3) No texto, ocorrem dois fragmentos entre travessões cujos empregos são justificados por indicarem respectivamente:
  - a) uma retificação e um exemplo.
  - b) um comentário acessório e uma analogia.
  - c) uma comparação e uma retificação.
  - d) um exemplo e um comentário acessório.
- 4) No fragmento “a ideia de ingerir cápsulas, bebidas e barrinhas como forma de potencializar os efeitos do exercício”, o termo em destaque poderia ser substituído por um dos indicados abaixo preservando seu sentido. Assinale esse termo de sentido equivalente.
  - a) se
  - b) à medida que
  - c) enquanto
  - d) a fim de
- 5) O verbo “crescer”, presente em “dos chamados suplementos nutricionais cresça 30% ao ano.”, tem sua flexão justificada por:
  - a) revelar uma certeza sobre um fato ocorrido.
  - b) indicar um dado aproximado, impreciso.
  - c) expressar uma sugestão, uma previsão de futuro.
  - d) apontar um dado concreto e próprio ao passado.
- 6) Assinale a opção que apresenta um termo do texto que se flexione em número da mesma forma que o adjetivo “alimentares”, presente no título:
  - a) “suplemento”
  - b) “profissional”
  - c) “muscular”
  - d) “orientação”

7) O vocábulo “mas” que introduz o período “Mas mesmo os melhores suplementos devem ser consumidos com cuidado.”, apresenta o seguinte valor semântico:

- a) oposição
- b) inclusão
- c) conformidade
- d) exclusão

8) Sobre o verbo “há”, na oração “Há produtos que não atendem às especificações”, faz-se o seguinte comentário correto:

- a) O verbo deveria estar no plural concordando com o sujeito “produtos”.
- b) O verbo apresenta um sentido de posse.
- c) O verbo está no singular uma vez que se trata de uma forma impessoal.
- d) O verbo poderia, nesse contexto, estar no singular ou no plural.

Texto II

Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield, mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia e, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins – não é isso que estou dizendo –, mas são sensíveis pra burro. E, afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar que esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando.

(SALINGER, J.D. *O apanhador no campo de centeio*. Trad. de Álvaro Alencar, Antônio Rocha e Jório Dauster. 13 ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, s/d)

9) Ao comparar a visão que o narrador personagem tem sobre si e sobre seus pais, é correto afirmar que:

- a) o personagem tem uma visão positiva sobre sua vida.
- b) o personagem deprecia sua própria vida.
- c) o narrador considera seus pais pessoas ruins.
- d) é apresentada uma caracterização isenta de si e dos pais.

10) Percebe-se que, no texto, o narrador é um adolescente que lança um olhar sobre o passado. Desse modo, todas as expressões abaixo exemplificariam o discurso típico dessa faixa etária, exceto:

- a) “porcaria da minha infância”
- b) “toda essa lenga-lenga”
- c) “meus pais teriam um troço”
- d) “sofrer um esgotamento”

11) Em “mas são sensíveis pra burro.”, a expressão destacada cumpre papel:

- a) excludente
- b) intensificador
- c) indeterminador
- d) generalizante


12) Ao analisar, morfologicamente, o vocábulo destacado em “Se querem mesmo ouvir o que aconteceu.”, é correto afirmar que se trata de um:

- a) pronome demonstrativo.
- b) artigo definido.
- c) pronome pessoal oblíquo.
- d) artigo indefinido.

- 13) Para contribuir para a progressão do texto e evitar a repetição, o autor faz uso de uma importante figura sintática. Ela está presente, por exemplo, na oração “Só vou contar que esse negócio de doido”. Trata-se:
- do hipérbato.
  - do pleonismo.
  - da elipse.
  - da anáfora.
- 14) A preposição presente em “qualquer coisa íntima sobre eles” imprime o seguinte valor semântico:
- causa
  - assunto
  - superioridade
  - finalidade
- 15) A ocorrência da preposição “a”, em “São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa,”, deve-se a uma exigência de:
- concordância nominal.
  - regência verbal.
  - concordância verbal.
  - regência nominal.

### MATEMÁTICA

- 16) Um comerciante pagou R\$ 560,00 por um produto e o vendeu por um valor com lucro de 30%. Aplicou por 2 meses o valor que obteve pela venda desse produto a uma taxa mensal de juros simples de 5%. Então, o valor que recebeu de juros, nesses dois meses foi de:
- R\$ 56,00
  - R\$ 78,40
  - R\$ 80,00
  - R\$ 96,00
- 17) O gráfico abaixo indica a venda de frutas, em quilogramas, de uma mercearia por uma semana:



De acordo com os dados do gráfico pode-se afirmar que:

- a venda do quilograma de pera representa mais de 25% do total de quilogramas vendidos na semana.
- a venda do quilograma de banana e do quilograma de laranja representam menos de 30% do total de quilogramas vendidos na semana.
- a soma, em quilogramas, da venda de bananas e maçãs é maior que a metade, em quilogramas, da venda de todas as frutas.
- o comerciante vendeu menos quilogramas de bananas e uvas que quilogramas das demais frutas.

- 18) Num triângulo retângulo a medida do menor ângulo mede  $30^\circ$  e a medida do maior cateto mede 12 cm. Nessas condições, o perímetro desse triângulo é igual a:
- Considere  $\sqrt{3} = 1,7$
- 28,2 cm
  - 34,2 cm
  - 40,2 cm
  - 22,2 cm

- 19) Considerando a função polinomial  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  e que  $f(2)$  e  $f(4)$  são, respectivamente, o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética, então o quinto termo dessa progressão é igual a:
- 5
  - 7
  - 11
  - 12

- 20) Considerando todos os números pares de três algarismos sem repetição que podem ser formados com os números 3, 4, 5, 7 e 8, a probabilidade de escolhermos um deles que comece pelo número 3 e termine pelo número 8 é igual a:

- $\frac{1}{12}$
- $\frac{1}{8}$
- $\frac{1}{6}$
- $\frac{1}{4}$

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) O medicamento genérico foi criado no Brasil pela Lei nº. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. De acordo, com essa lei, sobre o medicamento genérico, assinale a alternativa correta:
- O medicamento genérico é aquele que apresenta, com o medicamento de referência, a característica de intercambiabilidade, estabelecida por testes de bioequivalência.
  - O medicamento genérico é aquele que possui o(s) mesmo(s) princípios ativos, a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação (terapêutica, preventiva ou diagnóstica) do medicamento similar registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária.
  - O medicamento genérico é aquele que possui o(s) mesmo(s) princípios ativos, a mesma concentração, forma farmacêutica, posologia e indicação (terapêutica, preventiva ou diagnóstica) do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, sua diferença está unicamente na via de administração.
  - O medicamento genérico é aquele que apresenta o menor custo.
- 22) A distribuição é uma das atividades farmacêuticas mais importantes na assistência farmacêutica. As alternativas abaixo apresentam sistemas de distribuição de medicamentos na farmácia hospitalar. Assinale a alternativa cujo sistema apresentado não é um sistema de distribuição de medicamentos:
- Sistema de Distribuição de Medicamentos Coletivo.
  - Sistema de Distribuição de Medicamentos por Classe Farmacológica.
  - Sistema de Distribuição de Medicamentos Individualizado.
  - Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária.

**23) O fracionamento de medicamentos tem o objetivo de otimizar a distribuição de medicamentos, assegurando a qualidade do produto até a administração ao paciente. Sobre o fracionamento de medicamentos considere as afirmativas abaixo:**

- I. No Brasil, é difícil encontrar medicamentos com doses fracionadas, o que faz com que esse seja um problema para a farmácia hospitalar.
- II. O fracionamento de medicamentos pode otimizar os sistemas de distribuição de medicamentos individualizado e por dose unitária.
- III. Uma garantia do fracionamento de medicamentos, é que ao re-etiquetá-los não há nenhuma possibilidade de erro na transmissão da informação.

**Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta:**

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Somente as afirmativas III e II estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e I estão corretas.
- d) Somente as afirmativas II e I estão corretas.

**24) O armazenamento de medicamentos é o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de conservação dos produtos. Sobre o armazenamento de medicamentos, assinale a alternativa correta:**

- a) Os produtos devem ser armazenados em prateleiras ou suporte equivalente, encostados no piso, parede e teto a fim de permitir maior aproveitamento de espaço.
- b) Se os medicamentos que pertencem à listagem da Portaria 344/1998 (Substâncias e Medicamentos Sujeitos a Controle Especial), estiverem armazenados na Central de Abastecimento Farmacêutico, não há necessidade de estarem segregados em armário ou outro dispositivo com chave.
- c) Os produtos violados, vencidos sob suspeita de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração devem ser segregados em ambiente seguro e diverso da área de dispensação e identificados quanto a sua condição e destino, de modo a evitar sua entrega ao consumo.
- d) A localização da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) deve ser de difícil localização, para evitar que haja uma grande circulação de pessoas no local.

**25) A recepção/recebimento de medicamentos é o ato de conferência, em que se verifica a compatibilidade dos produtos solicitados e recebidos, ou seja, se os medicamentos entregues estão em conformidade com o pedido; a recepção/recebimento é uma das atividades envolvidas no armazenamento de medicamentos. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não pertence ao armazenamento de medicamentos:**

- a) Guarda de medicamentos.
- b) Estocagem de medicamentos.
- c) Conservação de medicamentos.
- d) Registro de Preços.

**26) Medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. As alternativas abaixo apresentam vários tipos de medicamentos, assinale a única alternativa que apresenta classificações de medicamentos inexistentes na legislação brasileira:**

- a) Medicamento genérico, medicamento fitoterápico e medicamento homeopático.
- b) Medicamento genérico, medicamento ético e medicamento bonificado.
- c) Medicamento similar, medicamento homeopático e medicamento de referência.
- d) Medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar.

**27) Para o controle de temperatura é necessária a utilização de termômetros nas áreas de estocagem, com registros diários em mapas de controle. Para o armazenamento de medicamentos, o local considerado quente é aquele cujo intervalo de temperatura estará entre:**

- a) -20° C (graus Celsius) e 0° C (graus Celsius).
- b) 2° C (graus Celsius) e 8° C (graus Celsius).
- c) 15° C (graus Celsius) e 30° C (graus Celsius).
- d) 30° C (graus Celsius) e 40° C (graus Celsius).

**28) Para se realizar uma correta estocagem de medicamentos, há que se estabelecer condições técnicas e procedimentos operacionais. Sobre a estocagem de medicamentos, considere as afirmativas abaixo:**

- I. As caixas de medicamentos devem ficar próximas de condicionadores de ar, estufas ou sobre *freezers* e geladeiras.
- II. Os medicamentos devem ser ordenados de forma lógica, que permita fácil identificação dos produtos, por forma farmacêutica, em ordem alfabética por princípio ativo, da esquerda para a direita; rotulagem de frente para facilitar a visualização e rapidez na entrega.
- III. Os produtos devem ser armazenados por ordem de prazo de validade: os que vão vencer primeiro devem ser armazenados à direita e atrás. A observância dos prazos de validade deve ser monitorada rigorosamente, para evitar perdas.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Somente a afirmativa I está correta.
- c) Somente a afirmativa II está correta.
- d) Somente a afirmativa III está correta.

**29) A incidência direta de raios solares sobre os medicamentos acelera a velocidade das reações químicas, alterando sua estabilidade. A embalagem translúcida é aquela que permite a visualização parcial do conteúdo, abrangendo todas as cores exceto o âmbar. A correta definição para embalagem âmbar está apresentada na alternativa:**

- a) Embalagem que permite a visualização total ou parcial do conteúdo e tem um tom entre o acastanhado e o amarelado.
- b) Embalagem que permite a visualização total ou parcial do conteúdo e tem um tom entre o vermelho e o azulado.
- c) Embalagem que permite a visualização total ou parcial do conteúdo e tem um tom entre o verde e o azulado.
- d) Embalagem que permite a visualização total ou parcial do conteúdo e tem um tom entre o esverdeado e o amarelado.

**30) A suspensão de sulfato de bário 1g/mL (grama/mililitro) é indicada para diagnóstico radiológico de anormalidades e defeitos no trato gastrointestinal. Sobre o sulfato de bário, assinale a alternativa correta:**

- a) O sulfato de bário pode ser chamado de medicamento porque ele é um produto farmacêutico com finalidade curativa.
- b) O sulfato de bário pode ser chamado de medicamento porque ele é um produto farmacêutico com finalidade de diagnóstico.
- c) O sulfato de bário pode ser chamado de medicamento porque ele é um produto farmacêutico com finalidade paliativa.
- d) O sulfato de bário pode ser chamado de medicamento porque ele é um produto farmacêutico com finalidade profilática.



**31) Forma farmacêutica é o estado final de apresentação que os princípios ativos farmacêuticos possuem após uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a adição de excipientes apropriados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração. Sobre as formas farmacêuticas, assinale a alternativa incorreta:**

- a) A pastilha gomosa é classificada como uma forma farmacêutica semi-sólida.
- b) O colutório é classificado como uma forma farmacêutica líquida.
- c) O emplasto é classificado como uma forma farmacêutica semi-sólida.
- d) O comprimido revestido de liberação retardada é classificado como uma forma farmacêutica sólida.

**32) A via de administração de um medicamento influencia a quantidade fornecida ao organismo e a velocidade em que o medicamento é absorvido e distribuído. Sobre as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa correta:**

- a) Um medicamento será administrado pela via intradérmica quando administrado dentro de um músculo.
- b) Um medicamento será administrado pela via vaginal quando destinado à administração dentro do útero.
- c) Um medicamento será administrado pela via otológica quando for destinado à aplicação no canal auditivo, sem exercer pressão prejudicial no tímpano.
- d) Um medicamento será administrado pela via subcutânea quando for destinado à aplicação dentro da derme.

**33) A solução de digliconato de clorexidina 0,05% solução tópica é indicada como antisséptico tópico usado em feridas, queimaduras e outras lesões cutâneas. Conhecendo a sua indicação de uso, a correta via de administração da solução de digluconato de clorexidina 0,05% solução tópica é apresentada na alternativa:**

- a) Irrigação.
- b) Transdérmica.
- c) Intradérmica.
- d) Subcutânea.

**34) A associação de antibióticos Sulfametoxazol + Trimetoprima é indicada para o tratamento de bronquites, enterocolites, otites médias, pneumonias e infecções bacterianas do trato urinário. Essa associação é apresentada nas doses de:**

Sulfametoxazol 400 mg (miligramas) + Trimetoprima 80 mg (miligramas) - comprimido.

Sulfametoxazol 800 mg (miligramas) + Trimetoprima 160 mg (miligramas) - comprimido.

Sulfametoxazol 200 mg (miligramas) + Trimetoprima 40 mg (miligramas)/5 mL (mililitros) - suspensão pediátrica.

Sulfametoxazol 400 mg (miligramas) + Trimetoprima 80 mg (miligramas)/5 mL (mililitros) - suspensão pediátrica.

**Assinale a alternativa que apresenta o nome comercial do medicamento de referência dessa associação medicamentosa (Sulfametoxazol + Trimetoprima):**

- a) Clavulin®.
- b) Bactrim®.
- c) Ceclor®.
- d) Keflex®.

**35) O diabetes mellitus tem sido considerado uma das grandes epidemias mundiais do século XXI e um grande problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento. Para o tratamento do diabetes mellitus, o governo brasileiro disponibiliza um elenco de medicamentos pertencente ao Programa Farmácia Popular do Brasil. Muitos pacientes, contudo ao chegarem na farmácia, solicitam informações sobre o nome comercial do medicamento, a despeito de estar o mesmo prescrito corretamente na receita pelo seu nome genérico. Sendo assim, se um paciente chegar na farmácia e solicitar informações sobre o medicamento Glifage®, ele estará se referindo a:**

- a) Glibenclamida.
- b) Clorpropamida.
- c) Glimepirida.
- d) Metformina.

**36) A levotiroxina sódica é usada no tratamento do hipotireoidismo (diagnosticado por dosagens clínicas laboratoriais). Comercialmente, seu medicamento de referência é o Puran® com formas de apresentação de várias doses (entre 25 e 200). Assinale a alternativa que contém a correta unidade de medida dessas doses:**

- a) g (grama).
- b) mg (miligrama).
- c) mcg (micrograma).
- d) ng (nanograma).

**37) A infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Uma das principais medidas para o controle da infecção hospitalar é a lavagem das mãos. Sobre essa medida, considere as afirmativas abaixo:**

- I. Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente.
- II. A lavagem das mãos deve ser uma técnica restrita ao pessoal da enfermagem que efetivamente tem contato com o paciente.
- III. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**38) A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita autoriza a dispensação de medicamentos a base de substâncias constantes das listas da Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Assinale a alternativa em que todos os medicamentos, para a sua dispensação (salvo se o paciente estiver internado nos estabelecimentos hospitalares), necessita da apresentação da Notificação de Receita Azul (B1):**

- a) Bromazepam, clordiazepóxido e lorazepam.
- b) Diazepam, fluoxetina e amitriptilina.
- c) Bromazepam, carbamazepina e oxcarbamazepina.
- d) Bromazepam, lorazepam e nortriptilina.

39) Para os medicamentos classificados como outras substâncias sujeitas a controle especial (que pertencem a lista C1 da Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial), as receitas só poderão ser aviadas ou dispensadas pela farmácia, quando prescritas por profissionais devidamente habilitados e com os campos:

1. identificação do emitente;
2. identificação do usuário;
3. nome do medicamento;
4. data da emissão;
5. assinatura do prescritor e
6. identificação do registro devidamente preenchidos.

**Assinale a alternativa que explica corretamente o que é identificação do registro:**

- a) Identificação do registro corresponde ao nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por extenso) e posologia.
- b) Identificação do registro corresponde ao nome e endereço completo do paciente, e no caso de uso veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal.
- c) Identificação do registro refere-se ao dados do profissional prescritor que devem estar devidamente impressos no cabeçalho da receita.
- d) Identificação do registro é quando na receita retida, deverá ser anotado no verso, a quantidade aviada e, quando tratar-se de formulações magistrais, também o número do registro da receita no livro correspondente.

40) A solução de cloreto de sódio é indicada para alívio de congestão nasal, umidificação da mucosa nasal e fluidificação da secreção nasal. No Formulário Terapêutico Nacional - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2010), a solução nasal de cloreto de sódio tem forma de apresentação a 0,9 %. Considerando a mesma porcentagem dessa solução (0,9 %), a massa (em gramas) de cloreto de sódio, presente em 150 mL, é:

- a) 0,9 g (gramas).
- b) 0,135 g (gramas).
- c) 1,35 g (gramas).
- d) 0,15 g (gramas).

41) O albendazol é um agente antiparasitário, cuja forma de apresentação no Formulário Terapêutico Nacional - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2010) consta como comprimido mastigável 400 mg (miligramas) e suspensão oral 40mg/mL (miligramas/mililitros). Para crianças menores de 2 anos, a posologia recomendada é dose única de 200 mg (miligramas) por via oral, que deve ser repetida após 3 semanas. Portanto, a quantidade total em mL (mililitros), suficiente para a dose única e sua repetição, para uma criança com idade menor que 2 anos, será de:

- a) 2 mL (mililitros).
- b) 5 mL (mililitros).
- c) 8 mL (mililitros).
- d) 10 mL (mililitros).

42) O acesso a informações, previsto no art. 216 da Constituição Federal, é regulado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Para os efeitos dessa lei, o termo documento é considerado como sendo:

- a) Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
- b) Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
- c) Esforço organizado e documentado dentro de uma empresa no sentido de assegurar as características do produto, de modo que cada unidade do mesmo esteja de acordo com suas especificações.
- d) Conjunto de informações que permite o acompanhamento e revisão de todo o processo da preparação manipulada.

43) O Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas. De acordo com o Decreto nº 58.052, o pedido de informações deverá ser apresentado ao:

- a) SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- b) SIC - Serviço de Informações ao Cidadão.
- c) SII - Serviço de Informações ao Indivíduo.
- d) CIC - Cadastro de Informações ao Cidadão.

44) O controle de estoque é uma das atividades envolvidas no conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de conservação dos produtos farmacêuticos. Uma ferramenta importante para o controle de estoque é a utilização de planilhas; diante dessa necessidade, a melhor opção para a elaboração das mesmas, é:

- a) Word.
- b) Power Point.
- c) Excel.
- d) Internet Explorer.

45) Considere a seguinte definição: “ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não”. Essa definição corresponde à:

- a) Manipulação.
- b) Aferição.
- c) Expedição.
- d) Dispensação.

46) De acordo com o Formulário Terapêutico Nacional - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2010), a solução de hipoclorito de sódio tem apresentação de 10mg/mL de cloro (dez miligramas de cloro por mililitro). Assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta de solução de hipoclorito de sódio 10mg cloro/mL (dez miligramas de cloro por mililitro), a ser usada, para obter-se 100 mL (mililitros) de uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%:

- a) 100 mL (mililitros).
- b) 50 mL (mililitros).
- c) 25 mL (mililitros).
- d) 10 mL (mililitros).

47) O sulfato de salbutamol é um medicamento utilizado no tratamento da asma. O nome comercial do seu medicamento de referência é:

- a) Aerolin®.
- b) Berotec®.
- c) Atrovent®.
- d) Fluimucil®.

48) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) se define clinicamente como a elevação persistente da pressão arterial acima dos limites considerados normais. Os medicamentos utilizados para o tratamento da HAS podem ser divididos em vários grupos farmacológicos, de acordo com seu mecanismo de ação anti-hipertensiva; dentre esses grupos, incluem-se os diuréticos, que normalmente são prescritos pelos seus nomes genéricos. Muitos pacientes contudo, ao chegarem na farmácia, solicitam informações sobre o nome comercial do medicamento, a despeito de estar o mesmo prescrito corretamente na receita pelo seu nome genérico. Sendo assim, se um paciente chegar na farmácia e solicitar informações sobre o medicamento Clorana®, ele estará se referindo a:

- a) Furosemida.
- b) Indapamida.
- c) Hidroclorotiazida.
- d) Clortalidona.

49) O medicamento genérico foi estabelecido pela Lei nº. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Sua definição é: “medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional (DCI)”. Assinale a alternativa que contenha exclusivamente nomes de medicamentos pela DCB (nomes genéricos):

- a) Captopril, renitec, lorax e metoprolol.
- b) Enalapril, captopril, lorax e selozok.
- c) Ramipril, diovan, carduran e atorvastatina.
- d) Ramipril, valsartana, atorvastatina e doxazozina.

50) Medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. As alternativas abaixo apresentam medicamentos com uma atividade farmacológica. Assinale a alternativa em que a atividade farmacológica está correta para o respectivo medicamento que a acompanha:

- a) Antiemético - Omeprazol.
- b) Antialérgico - Loratadina.
- c) Anti-hipertensivo - Sinvastatina.
- d) Antibiótico - Nifedipino.