



HOSPITAL ESTADUAL "DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA" DE
PRESIDENTE PRUDENTE

EDITAL Nº 15/2014

NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Conhecimentos Específicos (50 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

1) Considerando o processo de acreditação hospitalar, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. É um método de avaliação compulsório, periódico e aberto, que busca garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos e identificar eventos adversos por meio de busca ativa.
- II. Adota uma metodologia desenvolvida para apreciar e certificar a qualidade da assistência em um ou mais setores de uma instituição, com base em duas variáveis: avaliação dos padrões de referência desejáveis, construídos por peritos e previamente divulgados; e indicadores a partir de instrumentos utilizados pelo avaliado.
- III. A aderência ao processo revela responsabilidade e comprometimento com a segurança, com a ética profissional, com os procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade do atendimento à população.
- IV. A avaliação deve ser de toda a instituição e não apenas de um setor.

Estão corretas as frases:

- a) As frases I, III e IV estão corretas.
- b) As frases I, II e III estão corretas.
- c) As frases III e IV estão corretas.
- d) Apenas a frase I está correta.

2) Um hospital privado, com 280 leitos, que realiza atendimento geral, foi avaliado pela Instituição Acreditora Credenciada pela ONA (Organização Nacional de Acreditação Hospitalar). Como resultado da avaliação, o hospital atendeu aos padrões e níveis 1 e 2 e obteve certificação com validade de 2 anos. A avaliação desse hospital foi:

- a) Acreditação Satisfatória.
- b) Acreditação Plena.
- c) Acreditação com Excelência.
- d) Não acreditada.

3) Um profissional de enfermagem preparou o medicamento conforme prescrição médica. Entretanto, antes de administrar o medicamento, não conferiu o nome do paciente e com isso instalou e administrou o medicamento no paciente errado, causando danos ao mesmo. Considerando os conceitos de segurança do paciente, ocorreu um (a):

- a) Never Events.
- b) Circunstância Notificável.
- c) Near Miss.
- d) Evento Adverso.

4) O Plano de Proteção Radiológica significa:

- a) Conjunto de ações sistemáticas e planejadas visando resultar na produção continuada de imagens de alta qualidade com o mínimo de exposição para os pacientes e operadores.
- b) Documento exigido para fins de licenciamento da instalação, que estabelece o sistema de radioproteção a ser implantado pelo serviço de radioproteção.
- c) Conjunto de medidas que visa proteger o ser humano, seus descendentes e o meio ambiente de possíveis efeitos indesejados causados pela radiação ionizante, de acordo com princípios básicos estabelecidos pela CNEN.
- d) Aplicação médica da radiação ionizante para fins terapêuticos.

5) Considerando os medicamentos quimioterápicos na Norma Regulamentadora – NR32, assinale a alternativa correta.

- a) Compete ao empregador: proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiagem.
- b) Compete a empregada gestante ou nutriz, solicitar formalmente seu afastamento das atividades laborais.
- c) Compete ao empregado, providenciar avental confeccionado de material impermeável, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo e administração.
- d) Os quimioterápicos antineoplásicos devem ser preparados em áreas exclusivas na Unidade de Quimioterapia ou nas salas de medicação da Unidade de Internação.

6) Considerando as medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes, que constam na Norma Regulamentadora – NR32, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível.
- () Utilizar coletor de descarte perfurocortante não é uma medida que previne risco de acidente.
- () Adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.
- () É proibido uso de material perfurocortante sem dispositivo de segurança, mesmo quando não existente ou não disponível no mercado.
- a) V,V,V,F.
- b) V,F,V,F.
- c) F,V,V,F.
- d) F,F,F,V.

7) Um paciente do sexo masculino, de 39 anos, internado na Unidade de Moléstias Infecciosas, foi diagnosticado Tuberculose Pulmonar. Para esse paciente, em ambiente hospitalar, é recomendada:

- a) Precaução para transmissão de aerossóis.
- b) Precaução para transmissão de gotículas.
- c) Precaução para transmissão de contato.
- d) Precaução Padrão apenas em situações de possibilidade de contato com sangue e secreções nasais.

8) Considerando a portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998, que trata das diretrizes e normas para prevenção e o controle das infecções hospitalares, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é composto por ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas a redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções dos hospitais.
- II. Para a adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar.
- III. De acordo com a Resolução RDC 36 de, 25 de julho de 2013, a CCIH deverá ser extinta e suas atividades serão desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente.
- IV. Os membros executores da CCIH serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) As frases I e III estão corretas.
- b) As frases I, III e IV estão corretas.
- c) As frases I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas a frase I está correta.

9) Um paciente recebeu alta da Unidade hospitalar e foi orientado pela equipe médica e de enfermagem quanto aos medicamentos que deverá fazer uso, bem como os cuidados com sua patologia. O paciente foi à Farmácia próxima de sua casa com a receita médica para comprar os medicamentos prescritos. E o farmacêutico informou que determinado medicamento poderia ser substituído por medicamento, _____ que é de comprovada eficácia, segurança e qualidade, semelhante ao produto inovador, sendo um produto intercambiável. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Fitoterápico.
- b) Genérico.
- c) Similar.
- d) Referência.

10) Considerando a administração do medicamento Anfotericina B, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. É um medicamento considerado fotossensível.
- II. Antes da reconstituição, o produto pode ser conservado em temperatura ambiente e não necessita proteção da luz.
- III. Após reconstituição, o produto deve ser conservado em geladeira e protegido da luz por até 24 horas.
- IV. Durante a administração do medicamento deve ser monitorada a frequência cardíaca e a temperatura; e observar sinais de alterações urinárias e monitoramento dos níveis de creatinina sérica devido a sua nefrotoxicidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) Apenas I e IV estão corretas.

11) A prescrição do paciente FDV, leito 09, da Unidade de Clínica Médica, consta para administrar Penicilina Cristalina 2.900.000 UI, por via endovenosa, de 4 em 4 horas. A seção de Farmácia possui frasco-ampola de Penicilina Cristalina de 5.000.000 UI. O técnico de enfermagem deverá preparar o medicamento, aspirando _____ de diluente e injetando essa quantidade no frasco-ampola. Após diluição, aspirar _____ para administrar a dose prescrita. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 10 mL; 5,8 mL.
- b) 8 mL; 5,8 mL.
- c) 5 mL; 2,9 mL.
- d) 6 mL; 3,5 mL.

12) Considerando a anatomia e fisiologia da pele, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () A pele tem um papel importante de proteção passiva do corpo, evitando penetração de elementos do meio ambiente no organismo e ocorrência de perda descontrolada de água e de outras substâncias.
 - () A pele é constituída por duas camadas primárias, a epiderme e a derme. Além de uma camada de gordura subcutânea que é fundamental para a função da pele.
 - () A derme constitui-se de uma simples cobertura passiva para a pele. Ela é um tecido dinâmico composto por células como queratinócitos, melanócitos e células de Langerhans, que continuam a se desenvolver conforme migram para fora. A derme também reveste as estruturas acessórias como as unhas e folículos pilosos.
 - () A lâmina basal é a junção da derme com a epiderme. Consiste na lâmina lúcida clara de 20nm de espessura e na lâmina densa.
- a) F,F,V,V.
 - b) V,V,V,V.
 - c) V,V,F,V.
 - d) V,V,F,F.

13) Uma ferida que apresenta perda tissular de espessura completa; a gordura subcutânea pode estar visível, entretanto os ossos, tendões e músculos não são expostos é classificada como:

- a) Estágio IV.
- b) Estágio III.
- c) Estágio VI.
- d) Estágio II.

14) Considerando os produtos disponíveis para curativos, assinale a alternativa correta.

- a) O carvão ativado é utilizado para lesão exsudativa e infectada, com ou sem odor. Tem ação de absorção e adsorção, bactericida e desodorizante. Deve ser trocado quando saturado.
- b) A colagenase a 10% deve ser utilizada para lesão muito exsudativa, com fibrina, sem crosta e necrose. Aplicada no preenchimento de espaços e cavidades. A frequência de troca varia em 5 dias.
- c) O alginato de cálcio deve ser utilizado para lesão fechada, exclusivamente com infecção, sem presença de necrose, causada por queimadura. Recomendada para tratamento de infecção, com troca de curativo a cada 12 horas.
- d) O hidrogel é indicado para lesões fechadas, pouco exsudativas, sem presença de necrose fibrina. Protege e hidrata a ferida, restaurando a lesão a formação de tecido de granulação. Recomenda-se a troca a cada 6 horas.

15) Considerando a contracepção pós-natal, o método indicado é:

- a) A pílula anticoncepcional hormonal oral, composta exclusivamente por estrogênio. Seu uso deve ser iniciado no primeiro dia de amamentação da criança.
- b) A laqueadura ou ligadura de trompas para mulher que está amamentando, pois não reduz a quantidade do leite. Deve ser realizada na mulher apenas em períodos de aborto, parto ou até 42 dias pós-parto.
- c) A minipílula, um anticoncepcional hormonal oral, para mulher que não está alimentando seu filho com aleitamento exclusivo, pois contém exclusivamente progestogênio, que não reduz a quantidade do leite.
- d) O anticoncepcional injetável, composto por estrogênio e progestogênio, que deve ser administrado por via intramuscular.

16) Considerando o aleitamento materno, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O aleitamento materno exclusivo é denominado quando a criança se alimenta apenas de leite materno, diretamente do seio, mas pode fazer uso de líquidos também (água, suco de frutas, chás e medicamentos).
- II. O aleitamento materno complementado significa que a criança recebe outros alimentos além do leite humano.
- III. A amamentação deve ser incentivada até os cinco anos de idade.
- IV. Para proteger o mamilo e aumentar o tempo de amamentação do recém-nascido, a mãe deve ser orientada para utilizar pomadas, sabonetes e cremes após cada mamada.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas II está correta.
- b) Apenas II e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas I e II estão corretas.

17) Uma gestante é atendida na Unidade de Saúde da Família e refere que a data da última menstruação ocorreu em 20 de outubro de 2013. Segundo a regra de Naegele, a data provável do parto será em:

- a) 30 de agosto de 2014.
- b) 27 de julho de 2014.
- c) 20 de julho de 2014.
- d) 10 de setembro de 2014.

18) Uma mulher internou na Maternidade com 36 semanas de gestação. No mesmo dia da internação, a criança nasceu. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse recém-nascido é considerado:

- a) Pré-Termo.
- b) Termo.
- c) Normal.
- d) Pós-Termo.

19) Considerando os cuidados de enfermagem com o coto umbilical do recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- a) Deve ser utilizado nitrato de prata para rápida cicatrização.
- b) Não deve ser realizado curativo antes dos 7 dias de vida.
- c) Não deve ser utilizado produto alcoólico para o curativo.
- d) Deve ser limpo com álcool 70%.

20) Considerando a compatibilidade entre as embalagens e métodos de esterilização, assinale a alternativa correta.

- a) Para o método de oxido de etileno, devem ser utilizadas embalagens do tipo: tecido de algodão, vidro refratário, papel grau cirúrgico e Não Tecido (SMS).
- b) Para o método de vapor seco, devem ser utilizadas embalagens do tipo: papel grau cirúrgico, Tyvec e Não Tecido (SMS).
- c) Para o método de vapor sob pressão, devem ser utilizadas embalagens do tipo: tecido de algodão, papel grau cirúrgico, Tyvec e Não Tecido (SMS).
- d) Para o método de plasma de peróxido de hidrogênio, devem ser utilizadas embalagens do tipo: papel grau cirúrgico, papel crepado, filmes e Tyvec.

21) Considerando as soluções esterilizantes, assinale a alternativa correta.

- a) O ácido peracético é utilizado habitualmente em concentrações entre 3 a 10%, atuando por meio da produção de radicais livres que conseguem atacar as membranas lipídicas, DNA e outros componentes.
- b) O glutaraldeído é um dialdeído saturado que tem aceitação como desinfetante de alto nível e esterilizante por conta de seu amplo espectro e por não produzir resíduo tóxico.
- c) O peróxido de hidrogênio tem sua síntese a partir da associação de ácido acético e peróxido de hidrogênio. Possui ação microbicida rápida, agindo pela desnaturação das proteínas, ruptura da parede celular e oxidação de proteínas e enzimas.
- d) Em decorrência de sua alta toxicidade para os profissionais de saúde, o uso de todas as formulações líquidas e sólidas de formaldeído foi proibido pela ANVISA.

22) Considerando os aspectos de Segurança do Paciente relacionados à Cirurgia Segura, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O protocolo para Cirurgia Segura deverá ser aplicado em todos os locais dos estabelecimentos de saúde em que sejam realizados procedimentos, que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico, por qualquer profissional de saúde.
- II. O condutor da Lista de Verificação deverá ser exclusivamente um médico, que esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir a aplicação do instrumento.
- III. A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases: antes da indução anestésica; antes da incisão cirúrgica; e antes do paciente sair da sala de cirurgia.
- IV. Para a utilização da Lista de Verificação, uma única pessoa deverá ser responsável por conduzir a checagem dos itens. Em cada fase, o condutor da Lista de Verificação deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas I e IV estão corretas.
- d) Apenas III está correta.

23) Uma criança de 3 anos estava internada na Enfermaria de Pediatria e o médico prescreveu inalação com soro fisiológico 0,9% e 20 gotas de brometo de ipratrópio, três vezes por dia. O técnico de enfermagem ao preparar a inalação pegou um frasco do medicamento no armário do posto de medicação, e sem tomar os devidos cuidados, utilizou o bromidrato de fenoterol ao invés do brometo de ipratrópio. Após realizar a inalação, a criança passou mal, apresentando parada cardiorrespiratória, e evoluindo ao óbito. Considerando os aspectos éticos, o profissional cometeu:

- a) Negligência.
- b) Imprudência.
- c) Imperícia.
- d) Injúria.

24) A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 433/2012, dispõe sobre o procedimento de Desagravo Público. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () O Conselho Regional de Enfermagem, por ato de ofício ou a pedido do profissional de Enfermagem, promoverá desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.
 - () O desagravo público não se aplica quando o ofensor e ofendido forem profissionais da enfermagem, caso em que o Conselho Regional avaliará a necessidade de instauração de procedimento ético.
 - () O processo de desagravo será instruído com prova da ofensa sofrida no exercício da profissão e será encaminhado a um Conselheiro Regional para relatar e emitir parecer, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
 - () O desagravo far-se-á em sessão solene, dando-se prévia ciência ao ofendido e para a qual serão expedidos convites apenas às autoridades pertinentes e ao ofensor.
- a) F,F,V,V.
 - b) V,V,V,V.
 - c) V,V,F,F.
 - d) V,F,V,F.

25) Considerando a Resolução do COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Estabelece que esse processo seja organizado em três etapas: coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e implementação de enfermagem.
- II. O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orientará o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional.
- III. A Sistematização da Assistência de Enfermagem é o instrumento que organiza permite a operacionalização desse processo.
- IV. A coleta de dados possui basicamente três atividades: coleta de dados objetivos e subjetivos, organização dos dados coletados e documentação metódica.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II está correta.
- d) Apenas III está correta.

26) **Não** é um instrumento ou aparelho necessário para realização do exame físico:

- a) Esfigmomanômetro.
- b) Pluviômetro.
- c) Estetoscópio.
- d) Fita métrica.

27) A técnica de percussão dígito-digital é uma prática clínica consagrada. Considerando os sons nela encontrados, correlacione as colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

(1) Maciço	() obtido em regiões que contenham ar, recobertas por membrana flexível, como o estômago.
(2) Submaciço	() obtido quando se percute especificamente a área dos pulmões. O som depende da presença de ar dentro dos alvéolos e das demais estruturas pulmonares.
(3) Timpânico	() é a presença de ar em pequena quantidade que lhe confere essa característica peculiar.
(4) Claro pulmonar	() obtido em regiões que não contem ar (músculo, fígado e coração).

A sequencia correta é:

- a) 2,1,3,4.
- b) 4,3,1,2.
- c) 1,2,4,3.
- d) 3,4,2,1.

28) Considerando os cuidados durante o procedimento de verificação da pressão arterial, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A largura do manguito corresponde a 80% da circunferência do braço (de 12 a 14 cm no adulto médio) e o comprimento corresponde a 30% da mesma circunferência.
- b) A pressão arterial deve ser verificada preferencialmente nos membros superiores, pelo uso de estetoscópio e de um esfigmomanômetro.
- c) Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumar 30 minutos antes.
- d) Posicionar o braço na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.

29) Considerando a avaliação da coloração da pele, durante o exame físico, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A cor normal da pele depende principalmente de quatro pigmentos: a melanina, o caroteno, a oxiemoglobina e a desoxiemoglobina.
- II. Quando ocorrem grandes concentrações de oxiemoglobina nos vasos sanguíneos da pele, tornando-a de coloração azulada, há um quadro denominado cianose, podendo ser um sinal que indica má perfusão.
- III. Para a verificação de icterícia devem ser observadas as escleróticas, as conjuntivas palpebrais, os lábios, o palato duro e embaixo da língua.
- IV. A cianose pode ser avaliada por meio da observação dos lábios, da mucosa bucal e da língua. Além disso, pode ser verificada pelo enchimento capilar das extremidades, apertando a polpa digital e observando o tempo de retorno da circulação nesse local.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas II está correta.

30) A Escala de Coma de Glasgow tem sido utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma cranioencefálico. Para um paciente que não apresenta abertura ocular, que emite apenas sons incompreensíveis ou não apresenta resposta verbal e que não obedece aos comandos verbais, quando aplicada a ECG, apresenta pontuação igual a 8, é indicativo de:

- a) Tronco cerebral e córtex preservados.
- b) Morte encefálica.
- c) Coma.
- d) Sedado, entretanto, com melhores níveis de consciência.

31) Durante o exame físico do tórax de um paciente adulto, magro, utilizando a técnica de inspeção, pode-se encontrar o ictus cordis (choque de ponta) que corresponde ao ponto mais externo do movimento do coração e que resulta do impacto da ponta do coração a cada sístole ventricular. Normalmente, está localizado no _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Quinto espaço intercostal direito, na linha hemiclavicular.
- b) Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.
- c) Segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno.
- d) Segundo espaço intercostal direito, junto ao esterno.

32) A sondagem enteral consiste na introdução de uma sonda através do nariz, e câmara gástrica até o intestino delgado. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta de cima para baixo.

- () Esse procedimento é uma atribuição do Enfermeiro e do Técnico.
 - () Possui ogiva distal para posicionamento pós-esfíncter pilórico.
 - () Indicadas para pacientes idosos e acamados exclusivamente para alimentação.
 - () A confirmação do posicionamento da sonda pode ser realizado com ausculta do ar injetado com a seringa, com medida do pH da secreção aspirada e radiografia.
- a) V,V,F,F.
 - b) V,V,V,V.
 - c) F,V,F,V.
 - d) F,F,F,F.

33) Considerando os aspectos relacionados à violência contra a mulher, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A Lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher é denominada Lei Maria da Penha.
- II. Entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
- III. Manter a privacidade e a confidencialidade das informações da cliente, não registrando em prontuário os detalhes da história de violência e do agressor.
- IV. É recomendado referenciar a paciente para os serviços de saúde aptos ao atendimento das vítimas de violência disponíveis na comunidade.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Apenas IV está correta.

34) Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Para o diagnóstico da doença é necessária uma boa anamnese, com realização da prova do laço, exame clínico e confirmação laboratorial específica.
- II. A sorologia é utilizada para detecção de anticorpos antiDengue e deve ser solicitada até o quinto dia do início dos sintomas.
- III. O Ministério da Saúde disponibilizou para todas as pessoas que moram em área endêmica a vacina contra Dengue, fazendo parte do calendário nacional de vacinação.
- IV. A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de Dengue, sendo considerada positiva quando houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais petéquias em crianças.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas II e III estão corretas.
- b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas I e IV estão corretas.
- d) Apenas I está correta.

35) Considerando a Doença Meningocócica, assinale a alternativa correta.

- a) O Ministério da Saúde disponibiliza para todas as crianças menores de 5 anos a vacina contra Meningite dos tipos A, B e C, fazendo parte do calendário nacional de vacinação.
- b) A transmissão ocorre enquanto houver o agente na nasofaringe. Em geral, após 96 horas de antibioticoterapia, o meningococo já desapareceu da orofaringe.
- c) É recomendada a adoção de Precaução para transmissão de aerossóis.
- d) É uma doença de notificação compulsória e investigação imediata.

36) A hanseníase é uma doença crônica, causada pelo Mycobacterium leprae. Assinale a alternativa correta.

- a) A eliminação dos bacilos dos pacientes multibacilares (virchowianos e dimorfos) ocorre principalmente por meio do contato com as secreções das lesões.
- b) O bacilo Mycobacterium leprae tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade).
- c) É recomendada a adoção de Precaução para transmissão de gotículas.
- d) A baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico) deve ser utilizada como principal exame para diagnóstico da doença.

37) Assinale a alternativa que contempla as vacinas que constam no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

- a) BCG, Hepatite, Pneumocócica 10 valente e Meningocócica C.
- b) Hepatite, Meningocócica B, Meningocócica C e Pneumocócica 23.
- c) Rotavírus, BCG, Dengue e Febre Amarela.
- d) Difteria, Coqueluche e Tétano (DTP), vacina inativada contra a poliomielite (VIP) e Febre Tifóide.

38) A Lei nº 12.401 de 2011 criou a (o) _____, que tem por objetivo assessorar o Ministério nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
- b) DGITS (Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde).
- c) CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).
- d) CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

39) De acordo com a Resolução (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) Uma das competências do NSP é notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.
- b) A direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- c) Um dos princípios e diretrizes que o NSP deve adotar é a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde.
- d) O monitoramento dos incidentes e eventos adversos deve ser realizado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). A notificação dos eventos adversos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deve ser realizada pelo NSP em até 30 dias a partir do ocorrido. Já os eventos adversos que evoluírem para óbito deverão ser notificados em até 7 dias a partir do ocorrido.

40) Considerando a Política Nacional de Humanização, é uma das diretrizes específicas da atenção básica:

- a) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- b) Estabelecer forma de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, finalização das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.
- c) Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho pré-definido.
- d) Ouvidoria em funcionamento.

41) A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) pressupõe a atuação em vários eixos que objetivam a institucionalização, a difusão dessa estratégia e, principalmente, a apropriação de seus resultados pela sociedade. No eixo da gestão do trabalho, propõe-se:

- a) A integração de recursos vinculados a programas específicos de humanização e outros recursos de subsídios à atenção, unificando-os e repassando-os fundo a fundo mediante adesão e compromisso dos gestores.
- b) Por meio de ação de mídia e discurso social amplo – sua inclusão no debate da saúde, visando à ampliação do domínio social sobre a PNH.
- c) A promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.
- d) A composição do conteúdo profissionalizante na graduação e pós-graduação e na extensão em saúde, com vinculação aos pólos de educação permanente.

42) São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, enfatizando a centralização dos serviços para os municípios.
- b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde exclusivamente nos níveis de atenção primária.
- c) Assistência à saúde para cidadãos preferencialmente aos pretos, pardos e indígenas.
- d) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

43) Considerando os princípios doutrinários do SUS, assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras corresponde:

- a) Equidade.
- b) Universalidade.
- c) Integralidade.
- d) Resolubilidade.

44) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, uma das instâncias colegiadas que o Sistema Único de Saúde (SUS) contará em cada esfera de governo é:

- a) Comissão de Segurança.
- b) Conselho Fiscal.
- c) Conferência de Saúde.
- d) Comissão de Previdência Social.

45) De acordo com a lei 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) atuará na:

- a) Formulação da política de medicamentos, com exceção de equipamentos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- b) Execução da participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- c) Execução da fiscalização e a inspeção de alimentos, excluído apenas água e bebidas para consumo humano, que é de atribuição das companhias de saneamento básico dos estados e municípios.
- d) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados, inclusive para sua exportação junto aos países da América Latina e América Central.

46) A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário e a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população são desenvolvidos de acordo com os princípios e diretrizes contidos na Lei do Sistema Único de Saúde, sendo correto afirmar que:

- a) Estão contidas na Constituição Federal, que é a lei magna do país e portanto devem ser seguidos pelos estados e municípios que são integrantes do Sistema Único de Saúde, incluindo a União.
- b) Estão contidas na Constituição Federal, que é a lei magna do país e portanto devem ser seguidos pelos estados e municípios que são integrantes do Sistema Único de Saúde, incluindo o Distrito Federal.
- c) São obrigatórias, porque trata-se de preceito contido na legislação que não pode ser interpretado ou utilizado de forma restritiva ou que exclua qualquer obrigação das ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) Estão contidas na Constituição Federal, que é a lei magna do país e portanto devem ser seguidos pelos exclusivamente pelos municípios que são integrantes do Sistema Único de Saúde, excetuando os estados, já que possuem atribuição própria.

47) A gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso, _____ . Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) São facultadas aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis.
- b) São asseguradas pelos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis.
- c) São asseguradas pelos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis de responsabilidade exclusiva da esfera federal.
- d) Excluem apenas os órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis aos serviços privados.

48) O acesso à informação de que trata Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 compreende, entre outros, os direitos de obter:

- a) informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos.
- b) Informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia.
- d) A negativa de acesso às informações, quando não fundamentada, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, já que estes possuem autonomia administrativa.

49) A orientação da gestão transparente dos documentos, dados e informações do órgão ou entidade, visando assegurar o amplo acesso e divulgação e orientação do órgão ou entidade sobre a correta aplicação dos critérios de restrição de acesso constantes das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais no Estado de São Paulo, são atribuições:

- a) Das entidades de classe dos serviços de saúde dentro do Estado.
- b) Das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso.
- c) Exclusivas do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
- d) Da Comissão Intergestores Bipartite.

50) A sondagem vesical consiste na introdução de um cateter estéril através da uretra até a bexiga, sendo um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Deve-se utilizar técnica asséptica durante o procedimento com a finalidade de evitar infecção urinária no paciente.
- () No âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de cateter vesical é privativa do Enfermeiro.
- () Ao Técnico de Enfermagem compete a monitoração e registro das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem e do débito urinário, sob supervisão e orientação do Enfermeiro.
- () Não é permitido ao Técnico de Enfermagem realizar o manuseio do sistema de drenagem, coleta de urina para exames e monitoração do balanço hídrico – ingestão e eliminação de líquidos, mesmo que sob supervisão e orientação do Enfermeiro.

- a) V,V,V,V.
- b) V,F,F,V.
- c) F,F,V,V.
- d) V,V,V,F.

