

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO****EDITAL Nº 01/2014****NÍVEL SUPERIOR****ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PLANTONISTA DE PRONTO
ATENDIMENTO PEDIATRA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (10 questões) e Conhecimentos específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1h30m (uma hora e trinta minutos) após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

As boas almas

Quase todas as manhãs vejo o senhor que sobe a última quadra da rua das Palmeiras com um saquinho de supermercado na mão e para na praça Marechal. É recebido por uma revoada rasante de pombos, cuja euforia alada logo atrai outros, mais de uma centena, e o senhor murmura “calma, calma”, enquanto enfia a mão no saco plástico e atira no chão de terra do playground punhados de farelos de pão e milho misturados, até esgotar o saco, que sacode de boca para baixo sobre as cabeças e bicos atarefados. Observa a cena por algum tempo, com ar satisfeito, depois volta para casa.

Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme. Perto dali, no Parque da Água Branca, ou mais longe, no Parque do Piqueri, ou no Centro, na Praça Ramos, senhoras suaves levam iscas para os gatos, que as rodeiam com miados de boa tarde e obrigado, oh, muito obrigado. Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos, mas nem adianta dizê-lo à aposentada dona Lourdes, no Piqueri, pois nada mudaria sua rotina de juntar restos de cozinha e carninhas de açougue, cozinhar com um pouco de tempero, “só para dar um gostinho”, e promover o vespéral banquete.

Os cães vadios não se organizam em comunidades, como os gatos. Batem perna pelas calçadas até encontrar um catador de papel ou um morador de rua precisado de companhia. Reconhecem-se num só olhar. Aquecem um ao outro no inverno, em morno abraço e carentes. De dia o cão come da comida que o homem arruma, de noite retribui rosnando contra invasores. Em caso de escassez de alimentos, a preferência é sempre do cão. Ao cuidar dele o homem compensa o seu próprio abandono, torna-se um provedor, responsável por alguém mais necessitado e desamparado. Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.

Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos, e vai ficando por ali, e seu pelo com o tempo brilha agradecido, e ele se torna valente guardião daquela porta. Cães não gostam de ficar devendo obrigação.

Peixes e marrecos engordam nos lagos dos parques públicos, mimados pelos visitantes. No zoo é preciso coibir a compulsão dos alimentadores. No Simba Safari, macacos fazem piquenique sobre os carros. Há quem plante pitangueira no quintal, ou goiabeira, só para farra de passarinhos. Até pardais encontram quimeras de afeto. A cidade é o grande albergue das espécies vagabundas.

Numa destas manhãs em que me senti desocupado como esses bichos, segui o senhor dos pombos até a praça. Eles já o conheciam bem, talvez o esperassem. Apreciei os gestos cada vez mais largos com que ele procurava atirar o farelo para os pombos mais afastados, a fim de evitar disputas. Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece. Falei com ele, naquele momento final em que apenas parecia apreciá-los, sorrindo da sua voracidade, e fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que não gostava de pombos.

- Tenho horror da sujeira que fazem nos beirais dos prédios, nas calçadas.

- Por que dá comida para eles, então?

- Não é pela comida. Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.

(Angelo, Ivan. *O comprador de aventuras: e outras crônicas*. São Paulo: Ática, 200. 101 p. il. Para gostar de ler, 28)

1) Em relação à tipologia textual, pode-se concluir que a crônica de Ivan Angelo assume caráter:

- narrativo, revelando posicionamento do autor por meio de uma reflexão sobre comportamentos humanos.
- descritivo, à medida que destaca a caracterização objetiva do físico dos personagens em relação às suas ações.
- argumentativo, em que se destaca uma linguagem impessoal e marcada por traços persuasivos.
- narrativo e descritivo, no qual se combinam ações e caracterizações sem a preocupação de explicitar um posicionamento do autor.

2) Na primeira frase do texto, ocorrem várias expressões de caráter adverbial. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não apresenta esse comportamento morfológico.

- “Quase todas as manhãs”
- “na mão”
- “que sobe a última quadra da rua das Palmeiras”
- “na praça Marechal”

3) Ao final do texto, o autor empregou um recurso narrativo que contribui para atribuir um ritmo mais dinâmico ao texto. Trata-se:

- do emprego do discurso direto.
- da mudança do foco narrativo.
- do excesso de adjetivos.
- da alteração da caracterização do espaço.

4) Ao afirmar que “Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.”, pode-se inferir o seguinte:

- o comportamento humano sempre revela humanidade.
- riqueza, nesse contexto, assume um caráter mais concreto do que abstrato.
- só se revela a humanidade ao alimentar os animais.
- o ato de dar revela um traço da humanidade, por vezes, ausente no homem.

5) Em “Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos”, ocorre uma vírgula. Sobre seu emprego, é correto afirmar, de acordo com a Norma Padrão, que ela ocorre:

- em função do caráter enumerativo do enunciado.
- porque há uma oração subordinada adverbial anteposta à principal.
- pois separa duas orações coordenadas.
- para dar destaque sendo seu emprego facultativo.

6) No segundo parágrafo, ocorre o seguinte fragmento: “Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos”. Quanto ao emprego do pronome demonstrativo e seu caráter coesivo, pode-se afirmar que:

- antecipa uma ideia que será apresentada no mesmo parágrafo.
- refere-se a um objeto, relativamente, próximo ao interlocutor.
- resgata uma informação já apresentada no texto.
- não apresenta referente textual específico pois assume sentido indefinido.

7) Na frase “Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme”, o termo destacado é um adjetivo e exerce a mesma função sintática de todos os termos destacados abaixo, exceto um. Assinale-o.

- “sua rotina de juntar restos de cozinha” (2º parágrafo)
- “Os cães vadios não se organizam” (3º parágrafo)
- “e fiquei surpreso ao ouvi-lo”
- “Acidade é o grande albergue das espécies vagabundas.”

8) Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o conheciam bem.”.

- Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”.
- O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão.
- Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”.
- O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso.

- 9) Na frase “**Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.**”, a preposição “para” introduz o valor semântico de:
- a) causa
 - b) conclusão
 - c) proporcionalidade
 - d) finalidade
- 10) Ao empregar a oração destacada em “**Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece.**”, o autor pretende mostrar que:
- a) se trata de algo que apenas o narrador conhece.
 - b) apenas os animais vadios têm ciência de tal situação.
 - c) aponta para um conhecimento restrito a falantes específicos.
 - d) se refere a uma espécie de saber universal.

INFORMÁTICA

- 11) Quando se utiliza o aplicativo local para processar as mensagens de Correio Eletrônico existe a necessidade de configuração no protocolo padrão de envio de e-mails denominado, tecnicamente, pela sigla:
- a) SMTP
 - b) TCP
 - c) POP3
 - d) SNMP
- 12) No Microsoft Excel 2007 ao se desejar o valor máximo de um conjunto de valores deve-se utilizar a função:
- a) ABS()
 - b) MÁXIMO()
 - c) MAIORNÚMERO()
 - d) NÚMEROMAIOR()
- 13) O URL possui como padrão a seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso quanto ao item ‘protocolo’, na estrutura apresentada, pode ser:
- a) somente HTTP e HTTPS.
 - b) somente HTTPS e FTP.
 - c) somente HTTP e FTP.
 - d) HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- 14) A definição, da própria Microsoft, quanto aos Botões de Ação do Microsoft PowerPoint 2007, está corretamente descrita na alternativa:
- a) botões que permitem dar ação e movimento aos diversos slides de uma apresentação.
 - b) três botões respectivamente de som, imagem e multimídia para dinamizar uma apresentação.
 - c) formas prontas para inserir “hiperlinks” tanto para navegar entre os slides como em links externos.
 - d) imagens de *gifs* animados pré-definidos através de botões que podem ser inseridas diretamente em um slide.
- 15) No Microsoft Word 2007, para adicionar marcadores ou numeração a uma lista deve-se selecionar inicialmente os itens aos quais deseja adicionar marcadores ou numeração, e em seguida ir na guia:
- a) Ferramentas, no grupo Estilo, clicar em Definir Novo Marcador ou Número.
 - b) Inserir, no grupo Parágrafo, clicar em Marcadores ou Numeração.
 - c) Página Inicial, no grupo Parágrafo, clicar em Marcadores ou Numeração.
 - d) Formatar, no grupo Estilo, clicar em Definir Novo Marcador ou Número.

- 16) Quanto ao conceito de pastas, diretórios e arquivos, no Windows, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):
- () Uma pasta, ou diretório, é muito semelhante a uma pasta de escritório: é utilizada para se agrupar vários arquivos.
 - () A estrutura de arquivos e diretórios é análogo a uma árvore. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como raiz.
- a) V - V
 - b) V - F
 - c) F - V
 - d) F - F
- 17) Um dos vários recursos do Windows é a Área de Trabalho. O Windows 7 possibilita alterar diretamente na Área de Trabalho:
- a) a prioridade de execução de aplicativos (CPU).
 - b) as fontes (tipo de letra).
 - c) a memória virtual (RAM).
 - d) o plano de fundo (papéis de parede).
- 18) A classificação de dados é um parte importante da análise de dados. No Microsoft Excel 2007 esse recurso está disponível na guia:
- a) Fórmulas, no grupo Edição, na opção Classificar e Filtrar.
 - b) Início, no grupo Edição, na opção Classificar e Filtrar.
 - c) Exibição, no grupo Classificação, na opção Filtrar.
 - d) Dados, no grupo Classificação, na opção Filtrar.
- 19) No Microsoft Word 2007 para adicionar uma linha ao final de uma tabela, deve-se clicar na última célula e pressionar a tecla:
- a) TAB
 - b) CTRL
 - c) ALT
 - d) SHIFT
- 20) Uma caixa de texto é um objeto que pode ser adicionado ao documento do 2007 Microsoft Office. Pode-se adicionar uma caixa de texto aos seguintes aplicativos:
- (1) Microsoft Word 2007
 - (2) Microsoft Excel 2007
 - (3) Microsoft PowerPoint 2007
- Da relação apresentada, estão corretos apenas os itens:
- a) 1 e 2.
 - b) 1 e 3.
 - c) 2 e 3.
 - d) 1, 2 e 3.

- 21) Recém-nascido do sexo masculino, filho de mãe diabética, com peso de 3,4 quilogramas e comprimento de 51 cm, começa a apresentar cianose com 36 horas de vida. Ao exame não apresenta sopro cardíaco e o exame ecocardiográfico faz o diagnóstico de transposição das grandes artérias com comunicação interatrial de 5 mm, canal arterial de pequeno diâmetro e espessura normal do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo. A conduta imediata a ser tomada é:
- Administração imediata de prostaglandina.
 - Administração imediata de ibuprofeno.
 - Administração imediata de propranolol.
 - Administração imediata de medicação inotrópica positiva.
- 22) Durante o tratamento da desnutrição proteico calórica grave, a síndrome da realimentação pode complicar a reabilitação nutricional das crianças subnutridas por qualquer causa. O traço característico da síndrome de realimentação é o desenvolvimento de:
- Hipercalcemia grave.
 - Hipofosfatemia grave.
 - Hipoglicemia grave.
 - Hipermagnesemia grave.
- 23) Na avaliação do crescimento é importante correlacionar: idade cronológica (IC), idade estatural (IE), idade peso (IP) e desenvolvimento puberal e observar a relação entre esses dados e a idade óssea (IO). Assinale abaixo a alternativa que apresenta a relação **INCORRETA** entre idades óssea (IO), estatural (IE), ponderal (IP) e cronológica (IC) nas diferentes situações de baixa estatura:
- Baixa estatura por desnutrição: $IP < IE < IO < IC$.
 - Baixa estatura constitucional: $IE = IO < IC$.
 - Baixa estatura familiar: $IO = IC > IE$.
 - Baixa estatura hipofisária: $IO \geq IE > IP > IC$.
- 24) Algumas manifestações clínicas são mais sugestivas de asma em crianças menores de cinco anos de idade. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2012, são manifestações clínicas sugestivas de asma em crianças menores de cinco anos de idade todas as descritas nas alternativas abaixo, **EXCETO**:
- Episódios frequentes de sibilância (mais de uma vez ao mês).
 - Tosse em vigência de viroses respiratórias.
 - Tosse ou sibilos que ocorrem à noite ou pela manhã, provocados por riso, choro intenso ou exercício.
 - Boa resposta a beta-2-agonistas inalatórios e/ou corticosteroides.
- 25) O exantema mais comum no recém-nascido a termo, caracterizado por máculas e pápulas que se tornam pústulas estéreis sobre uma base eritematosa, que se inicia entre o 3º dia e a 3ª semana de vida e que tem regressão espontânea em 2 ou 3 semanas é denominado:
- Milia.
 - Hiperplasia sebácea.
 - Eritema tóxico neonatal.
 - Acne neonatal.
- 26) A erisipela é uma infecção que envolve as camadas mais superficiais da pele e dos vasos linfáticos cutâneos e que na maioria dos casos é resultante da infecção por:
- Erysipelothrix* sp.
 - Estafilococos.
 - Streptococcus pneumoniae*.
 - Estreptococos do grupo A.

- 27) Na análise dos distúrbios puberais, é importante conhecer a cronologia normal dos eventos puberais. Nas meninas, a menarca geralmente ocorre quando a mama atinge o estágio 3 de Tanner, que ocorre em média:
- Um ano após o início da telarca.
 - Dois anos após o início da telarca.
 - Três anos após o início da telarca.
 - Quatro anos após o início da telarca.
- 28) Em sua grande maioria, os casos de diarreia aguda são autolimitados e a reposição de água e eletrólitos é o tratamento fundamental, na quase totalidade dos episódios, independente do agente envolvido. Nos casos de crianças com diarreia aguda, que não estejam gravemente desidratadas e sem contra-indicação para a instituição da terapia de reidratação oral, deve-se oferecer os sais de reidratação em:
- Volume de 50 a 100 ml/Kg, administrado em pequenos intervalos de tempo, em um período de 4 a 6 horas.
 - Volume de 100 a 150 ml/Kg, administrado em pequenos intervalos de tempo, em um período de 2 a 4 horas.
 - Volume de 100 a 150 ml/Kg, administrado em pequenos intervalos de tempo, em um período de 4 a 6 horas.
 - Volume de 50 a 100 ml/Kg, administrado em pequenos intervalos de tempo, em um período de 2 a 4 horas.
- 29) Nos quadros de diarreia crônica é importante abordar as características das fezes e considerar alguns aspectos como consistência, volume, cor, frequência, presença de muco, pus, sangue e restos de alimentos. Com relação às características das fezes, nas diarreias do intestino delgado é correto afirmar que:
- presença de sangue é mais comum do que na diarreia colônica e pode ser de origem parasitária, bacteriana, alérgica ou inflamatória.
 - A frequência das evacuações é bastante aumentada e as fezes são de pouco volume.
 - A frequência das evacuações é pequena e as fezes são claras e volumosas.
 - A presença de muco é mais comum do que na diarreia colônica.
- 30) A bronquiolite acomete as vias aéreas superiores e inferiores, acompanhando-se de sinais de broncoespasmo. O agente mais importante da bronquiolite, que causa epidemia de ocorrência sazonal é o:
- Adenovírus.
 - Vírus influenza.
 - Vírus parainfluenza.
 - Vírus sincicial respiratório.
- 31) De acordo com o calendário vacinal básico para crianças até seis anos de idade do Programa de Imunização do Ministério da Saúde, a vacina meningocócica C conjugada deve ser aplicada aos:
- 3 e 5 meses de idade e uma dose de reforço aos 15 meses de idade.
 - 2, 4 e 6 meses de idade e uma dose de reforço aos 12 meses de idade.
 - 3 e 5 meses de idade e uma dose de reforço aos 12 meses de idade.
 - 2, 4 e 6 meses de idade e uma dose de reforço aos 15 meses de idade.
- 32) Os achados na radiografia de tórax variam consideravelmente em pacientes com pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae* e podem resultar nos padrões radiológicos descritos abaixo, **EXCETO**:
- Adenopatia hilar.
 - Atelectasia.
 - Infiltração nodular.
 - Derrame pleural.

- 33) A glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é uma doença aguda de base imunológica e, junto com a febre reumática, é considerada sequela tardia de uma estreptococcia. A tríade característica da glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é:
- Hipoalbuminemia, hipertensão arterial e leucocitúria.
 - Hipoalbuminemia, hipotensão arterial e hematúria.
 - Edema, hipertensão arterial e hematúria.
 - Edema, hipotensão arterial e leucocitúria.
- 34) O nível sanguíneo de hemoglobina é o indicador mais comumente utilizado para triagem da anemia e da anemia ferropriva. Para crianças de 6 a 12 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define anemia como:
- Hemoglobina < 10 g/dl.
 - Hemoglobina < 11,0 g/dl.
 - Hemoglobina < 11,5 g/dl.
 - Hemoglobina < 12 g/dl.
- 35) Uma das maiores preocupações dos pais em relação à coluna vertebral está associada ao peso das mochilas escolares usadas pelas crianças. Alguns estudos sugerem que o peso máximo a ser carregado numa mochila não deve exceder:
- 10% do peso corporal.
 - 15% do peso corporal.
 - 20% do peso corporal.
 - 30% do peso corporal.
- 36) A semiobstrução intestinal por *Ascaris lumbricoides* é um quadro grave que ocorre com maior frequência em crianças desnutridas. O protocolo de tratamento da semiobstrução por *Ascaris* inclui as seguintes condutas, **EXCETO**:
- Sonda nasogástrica para descompressão gástrica e administração de medicamentos.
 - Albendazol na dose diária de 400 mg, por cinco dias.
 - Óleo mineral via sonda nasogástrica, 10 a 30 mL a cada 3 horas, durante 24 horas ou até a eliminação do óleo pelo ânus.
 - Jejum.
- 37) Lactente de 18 meses de idade, masculino, chega ao PS com história de choro irritado, vômitos e evacuação de sangue vivo, tipo geléia de morango. Ao exame clínico apresenta dor abdominal com impossibilidade de palpar o abdome. Ultrassom de abdome mostra imagem em alvo no intestino delgado. A principal hipótese diagnóstica é de:
- Apendicite aguda.
 - Divertículo de Meckel.
 - Doença de Hirschsprung.
 - Intusseção intestinal.

- 38) O tratamento inicial do choque séptico é fundamental para melhorar o prognóstico. No tratamento do choque séptico a medida inicial é:
- Reposição volêmica com cristalóide em infusão rápida.
 - Administração de corticosteróides.
 - Administração de drogas vasoativas.
 - Administração de plasma fresco congelado.
- 39) Criança de 10 anos de idade portador de diabetes mellitus tipo I em uso irregular de insulina chega ao PS de Pediatria sonolento, pouco responsivo aos estímulos tácteis e verbais, com respiração rápida e profunda. Dosagem de glicemia foi de 480 mg/dL e gasometria venosa com pH = 7,12 e bicarbonato de 8 mEq/L e CO₂ venoso de 9,9 mEq/L. A Cetoacidose é classificada como:
- Leve.
 - Moderada.
 - Grave.
 - Mista.
- 40) O diagnóstico de insuficiência cardíaca em Pediatria é fundamental para a instituição precoce do tratamento. Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à insuficiência cardíaca na faixa etária pediátrica:
- A cianose é o sintoma predominante em lactentes, independente da causa da insuficiência cardíaca.
 - Muitos dos sintomas de insuficiência cardíaca em crianças e adolescentes são específicos da idade, sendo que em lactentes as dificuldades alimentares são comuns.
 - A dor torácica nunca é um sintoma relacionado ao quadro de insuficiência cardíaca em adolescentes.
 - A intolerância aos exercícios é um sintoma raramente presente em adolescentes com insuficiência cardíaca.