

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO****EDITAL Nº 01/2014****NÍVEL SUPERIOR****ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO SANITARISTA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (10 questões) e Conhecimentos específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1h30m (uma hora e trinta minutos) após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

As boas almas

Quase todas as manhãs vejo o senhor que sobe a última quadra da rua das Palmeiras com um saquinho de supermercado na mão e para na praça Marechal. É recebido por uma revoadada rasante de pombos, cuja euforia alada logo atrai outros, mais de uma centena, e o senhor murmura “calma, calma”, enquanto enfia a mão no saco plástico e atira no chão de terra do playground punhados de farelos de pão e milho misturados, até esgotar o saco, que sacode de boca para baixo sobre as cabeças e bicos atarefados. Observa a cena por algum tempo, com ar satisfeito, depois volta para casa.

Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme. Perto dali, no Parque da Água Branca, ou mais longe, no Parque do Piqueri, ou no Centro, na Praça Ramos, senhoras suaves levam iscas para os gatos, que as rodeiam com miados de boa tarde e obrigado, oh, muito obrigado. Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos, mas nem adianta dizê-lo à aposentada dona Lourdes, no Piqueri, pois nada mudaria sua rotina de juntar restos de cozinha e carninhas de açougue, cozinhar com um pouco de tempero, “só para dar um gostinho”, e promover o vespéral banquete.

Os cães vadios não se organizam em comunidades, como os gatos. Batem perna pelas calçadas até encontrar um catador de papel ou um morador de rua precisado de companhia. Reconhecem-se num só olhar. Aquecem um ao outro no inverno, em morno abraço e carentes. De dia o cão come da comida que o homem arruma, de noite retribui rosnando contra invasores. Em caso de escassez de alimentos, a preferência é sempre do cão. Ao cuidar dele o homem compensa o seu próprio abandono, torna-se um provedor, responsável por alguém mais necessitado e desamparado. Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.

Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos, e vai ficando por ali, e seu pelo com o tempo brilha agradecido, e ele se torna valente guardião daquela porta. Cães não gostam de ficar devendo obrigação.

Peixes e marrecos engordam nos lagos dos parques públicos, mimados pelos visitantes. No zoo é preciso coibir a compulsão dos alimentadores. No Simba Safari, macacos fazem piquenique sobre os carros. Há quem plante pitangueira no quintal, ou goiabeira, só para farra de passarinhos. Até pardais encontram quimeras de afeto. A cidade é o grande albergue das espécies vagabundas.

Numa destas manhãs em que me senti desocupado como esses bichos, segui o senhor dos pombos até a praça. Eles já o conheciam bem, talvez o esperassem. Apreciei os gestos cada vez mais largos com que ele procurava atirar o farelo para os pombos mais afastados, a fim de evitar disputas. Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece. Falei com ele, naquele momento final em que apenas parecia apreciá-los, sorrindo da sua voracidade, e fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que não gostava de pombos.

- Tenho horror da sujeira que fazem nos beirais dos prédios, nas calçadas.

- Por que dá comida para eles, então?

- Não é pela comida. Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.

(Angelo, Ivan. *O comprador de aventuras: e outras crônicas*. São Paulo: Ática, 200. 101 p. il. Para gostar de ler, 28)

1) Em relação à tipologia textual, pode-se concluir que a crônica de Ivan Angelo assume caráter:

- narrativo, revelando posicionamento do autor por meio de uma reflexão sobre comportamentos humanos.
- descritivo, à medida que destaca a caracterização objetiva do físico dos personagens em relação às suas ações.
- argumentativo, em que se destaca uma linguagem impessoal e marcada por traços persuasivos.
- narrativo e descritivo, no qual se combinam ações e caracterizações sem a preocupação de explicitar um posicionamento do autor.

2) Na primeira frase do texto, ocorrem várias expressões de caráter adverbial. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não apresenta esse comportamento morfológico.

- “Quase todas as manhãs”
- “na mão”
- “que sobe a última quadra da rua das Palmeiras”
- “na praça Marechal”

3) Ao final do texto, o autor empregou um recurso narrativo que contribui para atribuir um ritmo mais dinâmico ao texto. Trata-se:

- do emprego do discurso direto.
- da mudança do foco narrativo.
- do excesso de adjetivos.
- da alteração da caracterização do espaço.

4) Ao afirmar que “Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.”, pode-se inferir o seguinte:

- o comportamento humano sempre revela humanidade.
- riqueza, nesse contexto, assume um caráter mais concreto do que abstrato.
- só se revela a humanidade ao alimentar os animais.
- o ato de dar revela um traço da humanidade, por vezes, ausente no homem.

5) Em “Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos”, ocorre uma vírgula. Sobre seu emprego, é correto afirmar, de acordo com a Norma Padrão, que ela ocorre:

- em função do caráter enumerativo do enunciado.
- porque há uma oração subordinada adverbial anteposta à principal.
- pois separa duas orações coordenadas.
- para dar destaque sendo seu emprego facultativo.

6) No segundo parágrafo, ocorre o seguinte fragmento: “Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos”. Quanto ao emprego do pronome demonstrativo e seu caráter coesivo, pode-se afirmar que:

- antecipa uma ideia que será apresentada no mesmo parágrafo.
- refere-se a um objeto, relativamente, próximo ao interlocutor.
- resgata uma informação já apresentada no texto.
- não apresenta referente textual específico pois assume sentido indefinido.

7) Na frase “Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme”, o termo destacado é um adjetivo e exerce a mesma função sintática de todos os termos destacados abaixo, exceto um. Assinale-o.

- “sua rotina de juntar restos de cozinha” (2º parágrafo)
- “Os cães vadios não se organizam” (3º parágrafo)
- “e fiquei surpreso ao ouvi-lo”
- “Acidade é o grande albergue das espécies vagabundas.”

8) Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o conheciam bem.”.

- Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”.
- O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão.
- Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”.
- O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso.

- 9) Na frase “**Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.**”, a preposição “para” introduz o valor semântico de:
- a) causa
 - b) conclusão
 - c) proporcionalidade
 - d) finalidade
- 10) Ao empregar a oração destacada em “**Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece.**”, o autor pretende mostrar que:
- a) se trata de algo que apenas o narrador conhece.
 - b) apenas os animais vadios têm ciência de tal situação.
 - c) aponta para um conhecimento restrito a falantes específicos.
 - d) se refere a uma espécie de saber universal.

INFORMÁTICA

- 11) Quando se utiliza o aplicativo local para processar as mensagens de Correio Eletrônico existe a necessidade de configuração no protocolo padrão de envio de e-mails denominado, tecnicamente, pela sigla:
- a) SMTP
 - b) TCP
 - c) POP3
 - d) SNMP
- 12) No Microsoft Excel 2007 ao se desejar o valor máximo de um conjunto de valores deve-se utilizar a função:
- a) ABS()
 - b) MÁXIMO()
 - c) MAIORNÚMERO()
 - d) NÚMEROMAIOR()
- 13) O URL possui como padrão a seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso quanto ao item ‘protocolo’, na estrutura apresentada, pode ser:
- a) somente HTTP e HTTPS.
 - b) somente HTTPS e FTP.
 - c) somente HTTP e FTP.
 - d) HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- 14) A definição, da própria Microsoft, quanto aos Botões de Ação do Microsoft PowerPoint 2007, está corretamente descrita na alternativa:
- a) botões que permitem dar ação e movimento aos diversos slides de uma apresentação.
 - b) três botões respectivamente de som, imagem e multimídia para dinamizar uma apresentação.
 - c) formas prontas para inserir “hiperlinks” tanto para navegar entre os slides como em links externos.
 - d) imagens de *gifs* animados pré-definidos através de botões que podem ser inseridas diretamente em um slide.
- 15) No Microsoft Word 2007, para adicionar marcadores ou numeração a uma lista deve-se selecionar inicialmente os itens aos quais deseja adicionar marcadores ou numeração, e em seguida ir na guia:
- a) **Ferramentas**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.
 - b) **Inserir**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - c) **Página Inicial**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - d) **Formatar**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.

- 16) Quanto ao conceito de pastas, diretórios e arquivos, no Windows, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- () Uma pasta, ou diretório, é muito semelhante a uma pasta de escritório: é utilizada para se agrupar vários arquivos.
 - () A estrutura de arquivos e diretórios é análogo a uma árvore. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como raiz.
- a) V - V
 - b) V - F
 - c) F - V
 - d) F - F

- 17) Um dos vários recursos do Windows é a Área de Trabalho. O Windows 7 possibilita alterar diretamente na Área de Trabalho:

- a) a prioridade de execução de aplicativos (CPU).
- b) as fontes (tipo de letra).
- c) a memória virtual (RAM).
- d) o plano de fundo (papéis de parede).

- 18) A classificação de dados é um parte importante da análise de dados. No Microsoft Excel 2007 esse recurso está disponível na guia:

- a) **Fórmulas**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
- b) **Início**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
- c) **Exibição**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.
- d) **Dados**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.

- 19) No Microsoft Word 2007 para adicionar uma linha ao final de uma tabela, deve-se clicar na última célula e pressionar a tecla:

- a) TAB
- b) CTRL
- c) ALT
- d) SHIFT


- 20) Uma caixa de texto é um objeto que pode ser adicionado ao documento do 2007 Microsoft Office. Pode-se adicionar uma caixa de texto aos seguintes aplicativos:

- (1) Microsoft Word 2007
- (2) Microsoft Excel 2007
- (3) Microsoft PowerPoint 2007

Da relação apresentada, estão corretos apenas os itens:

- a) 1 e 2.
- b) 1 e 3.
- c) 2 e 3.
- d) 1, 2 e 3.

- 21) A figura abaixo representa uma curva de mortalidade proporcional por idade de uma localidade. Após analisá-la, assinale a alternativa correta, em relação ao nível de saúde da população correspondente a essa localidade.



- a) Nível de saúde elevado
b) Nível de saúde regular
c) Nível de saúde baixo
d) Nível de saúde muito baixo
- 22) Têm-se divulgado que a doença pelo vírus Ebola tem provocado elevado número de mortes. Entre 17 e 18 de agosto de 2014, de um total de 221 novos casos, 106 óbitos foram relatados de Guiné, a Libéria, a Nigéria e Serra Leoa. Com base nesses dados, período citado é correto afirmar:
- a) A letalidade da doença pelo vírus Ebola foi de 47,9%
b) A mortalidade pelo vírus Ebola foi de 95,8%
c) Não há dados suficientes para se estimar a letalidade ou mortalidade por essa doença.
d) A mortalidade da doença pelo vírus Ebola foi de 47,9%
- 23) Em uma determinada comunidade houve 56 óbitos de menores de 1 ano em 2012, para um total de 2115 nascidos vivos. Os óbitos ocorreram com a seguinte distribuição:
- Óbitos de 0 a 6 dias de vida = 18
 - Óbitos entre 7 e 27 dias de vida = 19
 - Óbitos entre 28 dias e um 1 ano de vida = 19
- Assinale a alternativa correta.
- a) Coeficiente de mortalidade infantil = 26,47
b) Coeficiente de mortalidade perinatal = 8,51
c) Coeficiente de mortalidade neonatal = 17,49
d) Coeficiente de mortalidade neonatal tardia = 8,98
- 24) O coeficiente de fecundidade é dado pela expressão:
- a) $\frac{\text{Nascidos vivos em determinada área e período} \times 1.000}{\text{Mulheres de 15 a 49 anos da mesma área, no meio do período}}$
b) $\frac{\text{Nascidos vivos em determinada área e período} \times 1.000}{\text{População da mesma área, no meio período}}$
c) $\frac{\text{Nascidos vivos em determinada área e período} \times 1.000}{\text{Mulheres de 17 a 45 anos da mesma área, no meio do período}}$
d) $\frac{\text{Nascidos vivos em determinada área e período} \times 1.000}{\text{População feminina da mesma área, no meio período}}$
- 25) Complete a lacuna: Morte materna é a morte da mulher durante a gestação ou dentro de um período de _____ após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais.
- a) 90 dias
b) 28 dias
c) 42 dias
d) 7 dias

- 26) Sobre a exposição ocupacional e a asma, assinale a alternativa incorreta:
- a) A melhora dos sintomas em períodos de afastamento do trabalho, em finais de semana ou nas férias é sugestiva de asma relacionada ao trabalho.
b) Nem todo caso de asma iniciado ou agravado na idade adulta deve levantar a suspeita de uma possível causa ocupacional.
c) Pode ser associada à exposição a enzimas proteolíticas.
d) Pode ser associada à exposição ao aldeído fórmico.
- 27) Sobre a associação entre hipertensão arterial (HAS) e atividade laboral, analise os itens abaixo, classificando-os como V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
- () Não foi até aqui mostrada qualquer associação entre exposição ao ruído e HAS.
() Em motoristas de ônibus urbanos em grandes metrópoles tem sido descrito um excesso de prevalência de HAS.
() Os profissionais liberais estão entre os grupos com maior prevalência de HAS
- a) F, V, F
b) V, V, V
c) V, F, V
d) F, F, F
- 28) Entre as doenças ou agravos de notificação compulsória, segundo a lista nacional, não se inclui:
- a) Sífilis
b) Acidente escorpiônico
c) Coqueluche
d) Herpes genital
- 29) Entre as doenças ou agravos de notificação compulsória imediata, segundo a lista nacional, não se inclui caso suspeito ou confirmado de:
- a) Cólera
b) Febre amarela
c) Tétano
d) Síndrome da rubéola congênita
- 30) Não é considerado um indicador de eficiência em saúde:
- a) Taxa de mortes evitáveis por síndrome coronariana aguda através da atuação dos serviços de atenção pré-hospitalar.
b) Proporção de cirurgias realizadas em regime ambulatorial e hospitalar, com menos de 1 dia de permanência.
c) Taxa de ocupação de leitos hospitalares.
d) Tempo médio de permanência das internações hospitalares.
- 31) Em relação ao exposto no Código de Ética Médica, analise os itens abaixo, classificando-os como V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
- () Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.
() Quando a comunicação direta ao paciente sobre seu diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, possa lhe provocar dano, deve-se fazer a comunicação a seu representante legal.
() Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade é permitido apenas a seus pais ou representantes legais, salvo quando a revelação possa acarretar dano ao paciente.
- a) V, V, F
b) V, V, V
c) F, F, V
d) F, F, F

32) Entre as características abaixo, assinale a que é própria do planejamento estratégico situacional:

- a) Plano por setores
- b) Cálculo técnico
- c) Predições múltiplas
- d) Diagnóstico

33) Sobre a epidemiologia da AIDS, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A existência de dois testes de triagem por ELISA positivos não permite a definição do caso.
- b) Uma doença indicativa de AIDS é a criptococose extrapulmonar.
- c) Considera-se adequado considerar o período médio de janela imunológica de 30 dias.
- d) O indivíduo infectado pelo HIV pode transmiti-lo em todas as fases da infecção, risco esse proporcional à magnitude da viremia.

34) Sobre a epidemiologia da dengue, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa um dia antes da febre e perdura até o sexto dia da doença.
- b) É suspeito de dengue todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de, pelo menos, dois sintomas: cefaleia, dor retro orbitária, mialgias, artralhas, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias.
- c) Caso confirmado de dengue clássico é o caso suspeito, confirmado laboratorialmente
- d) Ainda que muito rara há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.

35) Sobre a epidemiologia da difteria, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () A difteria é transmitida por contato direto da pessoa doente ou do portador com pessoa suscetível através de gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou ao falar.
- () A transmissão por objetos recém contaminados com secreções do doente ou de lesões em outras localizações é possível, mas pouco frequente.
- () O portador crônico não tratado pode transmitir a infecção por 6 meses ou mais e é extremamente importante na disseminação da doença.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) F, F, V
- d) F, F, F

36) Entre as formas de transmissão da hepatite A, a mais rara é:

- a) Fecal oral
- b) Por alimentos contaminados
- c) Pessoa a pessoa
- d) Por inoculação percutânea acidental.

37) Sobre a epidemiologia da hanseníase, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O trato respiratório é a mais provável via de entrada do *M. leprae* no corpo.
- b) A baciloscopia das lesões de pele é imprescindível para a definição diagnóstica do caso.
- c) Tem baixa letalidade e baixa mortalidade, podendo ocorrer em qualquer idade, raça ou sexo.
- d) A descoberta de caso por meio da detecção ativa e passiva é medida reconhecida de controle da doença.

38) Sobre a epidemiologia da leishmaniose tegumentar americana, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () A transmissão se faz pela picada da fêmea de insetos flebotomíneos das diferentes espécies de importância médico-sanitária do gênero *Lutzomyia*.
 - () Pode haver transmissão homem a homem pelo contato com as lesões ulceradas.
 - () A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente.
- a) V,V,F
 - b) V,F,V
 - c) F,V,V
 - d) F,F,F

39) Sobre os aspectos epidemiológicos do sarampo, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () O período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 dias após o início do exantema.
 - () É considerado suspeito todo paciente que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.
 - () o isolamento domiciliar dos casos não diminui o risco de transmissão.
- a) V,F,V
 - b) F,V,V
 - c) V,V,F
 - d) F,F,F

40) Sobre os aspectos epidemiológicos da tuberculose, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Não há dados suficientes para se afirmar que o tabagismo aumenta o risco para tuberculose ou sua mortalidade.
- b) Os casos bacilíferos são a principal fonte de disseminação da doença e a descoberta precoce por meio da busca ativa dos sintomáticos respiratórios é importante medida para interromper a cadeia de transmissão, desde que acompanhada pelo tratamento oportuno.
- c) Crianças com idade < 10 anos, assintomáticas, que são contatos de tuberculosos bacilíferos, devem realizar radiografia de tórax e prova tuberculínica antes de receber qualquer tratamento para tuberculose.
- d) Contatos infectados pelo HIV deverão tratar infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* independentemente do resultado da prova tuberculínica.