

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO****EDITAL Nº 01/2014****NÍVEL SUPERIOR****ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO NEURO PEDIATRA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (10 questões) e Conhecimentos específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1h30m (uma hora e trinta minutos) após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

As boas almas

Quase todas as manhãs vejo o senhor que sobe a última quadra da rua das Palmeiras com um saquinho de supermercado na mão e para na praça Marechal. É recebido por uma revoadada rasante de pombos, cuja euforia alada logo atrai outros, mais de uma centena, e o senhor murmura “calma, calma”, enquanto enfia a mão no saco plástico e atira no chão de terra do playground punhados de farelos de pão e milho misturados, até esgotar o saco, que sacode de boca para baixo sobre as cabeças e bicos atarefados. Observa a cena por algum tempo, com ar satisfeito, depois volta para casa.

Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme. Perto dali, no Parque da Água Branca, ou mais longe, no Parque do Piqueri, ou no Centro, na Praça Ramos, senhoras suaves levam iscas para os gatos, que as rodeiam com miados de boa tarde e obrigado, oh, muito obrigado. Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos, mas nem adianta dizê-lo à aposentada dona Lourdes, no Piqueri, pois nada mudaria sua rotina de juntar restos de cozinha e carninhas de açougue, cozinhar com um pouco de tempero, “só para dar um gostinho”, e promover o vespéral banquete.

Os cães vadios não se organizam em comunidades, como os gatos. Batem perna pelas calçadas até encontrar um catador de papel ou um morador de rua precisado de companhia. Reconhecem-se num só olhar. Aquecem um ao outro no inverno, em morno abraço e carentes. De dia o cão come da comida que o homem arruma, de noite retribui rosnando contra invasores. Em caso de escassez de alimentos, a preferência é sempre do cão. Ao cuidar dele o homem compensa o seu próprio abandono, torna-se um provedor, responsável por alguém mais necessitado e desamparado. Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.

Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos, e vai ficando por ali, e seu pelo com o tempo brilha agradecido, e ele se torna valente guardião daquela porta. Cães não gostam de ficar devendo obrigação.

Peixes e marrecos engordam nos lagos dos parques públicos, mimados pelos visitantes. No zoo é preciso coibir a compulsão dos alimentadores. No Simba Safari, macacos fazem piquenique sobre os carros. Há quem plante pitangueira no quintal, ou goiabeira, só para farra de passarinhos. Até pardais encontram quimeras de afeto. A cidade é o grande albergue das espécies vagabundas.

Numa destas manhãs em que me senti desocupado como esses bichos, segui o senhor dos pombos até a praça. Eles já o conheciam bem, talvez o esperassem. Apreciei os gestos cada vez mais largos com que ele procurava atirar o farelo para os pombos mais afastados, a fim de evitar disputas. Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece. Falei com ele, naquele momento final em que apenas parecia apreciá-los, sorrindo da sua voracidade, e fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que não gostava de pombos.

- Tenho horror da sujeira que fazem nos beirais dos prédios, nas calçadas.

- Por que dá comida para eles, então?

- Não é pela comida. Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.

(Angelo, Ivan. *O comprador de aventuras: e outras crônicas*. São Paulo: Ática, 200. 101 p. il. Para gostar de ler, 28)

1) Em relação à tipologia textual, pode-se concluir que a crônica de Ivan Angelo assume caráter:

- narrativo, revelando posicionamento do autor por meio de uma reflexão sobre comportamentos humanos.
- descritivo, à medida que destaca a caracterização objetiva do físico dos personagens em relação às suas ações.
- argumentativo, em que se destaca uma linguagem impessoal e marcada por traços persuasivos.
- narrativo e descritivo, no qual se combinam ações e caracterizações sem a preocupação de explicitar um posicionamento do autor.

2) Na primeira frase do texto, ocorrem várias expressões de caráter adverbial. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não apresenta esse comportamento morfológico.

- “Quase todas as manhãs”
- “na mão”
- “que sobe a última quadra da rua das Palmeiras”
- “na praça Marechal”

3) Ao final do texto, o autor empregou um recurso narrativo que contribui para atribuir um ritmo mais dinâmico ao texto. Trata-se:

- do emprego do discurso direto.
- da mudança do foco narrativo.
- do excesso de adjetivos.
- da alteração da caracterização do espaço.

4) Ao afirmar que “Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.”, pode-se inferir o seguinte:

- o comportamento humano sempre revela humanidade.
- riqueza, nesse contexto, assume um caráter mais concreto do que abstrato.
- só se revela a humanidade ao alimentar os animais.
- o ato de dar revela um traço da humanidade, por vezes, ausente no homem.

5) Em “Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos”, ocorre uma vírgula. Sobre seu emprego, é correto afirmar, de acordo com a Norma Padrão, que ela ocorre:

- em função do caráter enumerativo do enunciado.
- porque há uma oração subordinada adverbial anteposta à principal.
- pois separa duas orações coordenadas.
- para dar destaque sendo seu emprego facultativo.

6) No segundo parágrafo, ocorre o seguinte fragmento: “Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos”. Quanto ao emprego do pronome demonstrativo e seu caráter coesivo, pode-se afirmar que:

- antecipa uma ideia que será apresentada no mesmo parágrafo.
- refere-se a um objeto, relativamente, próximo ao interlocutor.
- resgata uma informação já apresentada no texto.
- não apresenta referente textual específico pois assume sentido indefinido.

7) Na frase “Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme”, o termo destacado é um adjetivo e exerce a mesma função sintática de todos os termos destacados abaixo, exceto um. Assinale-o.

- “sua rotina de juntar restos de cozinha” (2º parágrafo)
- “Os cães vadios não se organizam” (3º parágrafo)
- “e fiquei surpreso ao ouvi-lo”
- “Acidade é o grande albergue das espécies vagabundas.”

8) Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o conheciam bem.”.

- Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”.
- O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão.
- Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”.
- O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso.

- 9) Na frase “**Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.**”, a preposição “**para**” introduz o valor semântico de:
- a) causa
 - b) conclusão
 - c) proporcionalidade
 - d) finalidade
- 10) Ao empregar a oração destacada em “**Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece.**”, o autor pretende mostrar que:
- a) se trata de algo que apenas o narrador conhece.
 - b) apenas os animais vadios têm ciência de tal situação.
 - c) aponta para um conhecimento restrito a falantes específicos.
 - d) se refere a uma espécie de saber universal.

INFORMÁTICA

- 11) Quando se utiliza o aplicativo local para processar as mensagens de Correio Eletrônico existe a necessidade de configuração no protocolo padrão de envio de e-mails denominado, tecnicamente, pela sigla:
- a) SMTP
 - b) TCP
 - c) POP3
 - d) SNMP
- 12) No Microsoft Excel 2007 ao se desejar o valor máximo de um conjunto de valores deve-se utilizar a função:
- a) ABS()
 - b) MÁXIMO()
 - c) MAIORNÚMERO()
 - d) NÚMEROMAIOR()
- 13) O URL possui como padrão a seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso quanto ao item ‘protocolo’, na estrutura apresentada, pode ser:
- a) somente HTTP e HTTPS.
 - b) somente HTTPS e FTP.
 - c) somente HTTP e FTP.
 - d) HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- 14) A definição, da própria Microsoft, quanto aos Botões de Ação do Microsoft PowerPoint 2007, está corretamente descrita na alternativa:
- a) botões que permitem dar ação e movimento aos diversos slides de uma apresentação.
 - b) três botões respectivamente de som, imagem e multimídia para dinamizar uma apresentação.
 - c) formas prontas para inserir “hiperlinks” tanto para navegar entre os slides como em links externos.
 - d) imagens de *gifs* animados pré-definidos através de botões que podem ser inseridas diretamente em um slide.
- 15) No Microsoft Word 2007, para adicionar marcadores ou numeração a uma lista deve-se selecionar inicialmente os itens aos quais deseja adicionar marcadores ou numeração, e em seguida ir na guia:
- a) **Ferramentas**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.
 - b) **Inserir**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - c) **Página Inicial**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - d) **Formatar**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.

- 16) Quanto ao conceito de pastas, diretórios e arquivos, no Windows, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):
- () Uma pasta, ou diretório, é muito semelhante a uma pasta de escritório: é utilizada para se agrupar vários arquivos.
 - () A estrutura de arquivos e diretórios é análogo a uma árvore. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como raiz.
- a) V - V
 - b) V - F
 - c) F - V
 - d) F - F
- 17) Um dos vários recursos do Windows é a Área de Trabalho. O Windows 7 possibilita alterar diretamente na Área de Trabalho:
- a) a prioridade de execução de aplicativos (CPU).
 - b) as fontes (tipo de letra).
 - c) a memória virtual (RAM).
 - d) o plano de fundo (papéis de parede).
- 18) A classificação de dados é um parte importante da análise de dados. No Microsoft Excel 2007 esse recurso está disponível na guia:
- a) **Fórmulas**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
 - b) **Início**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
 - c) **Exibição**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.
 - d) **Dados**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.
- 19) No Microsoft Word 2007 para adicionar uma linha ao final de uma tabela, deve-se clicar na última célula e pressionar a tecla:
- a) TAB
 - b) CTRL
 - c) ALT
 - d) SHIFT
- 20) Uma caixa de texto é um objeto que pode ser adicionado ao documento do 2007 Microsoft Office. Pode-se adicionar uma caixa de texto aos seguintes aplicativos:
- (1) Microsoft Word 2007
 - (2) Microsoft Excel 2007
 - (3) Microsoft PowerPoint 2007
- Da relação apresentada, estão corretos apenas os itens:
- a) 1 e 2.
 - b) 1 e 3.
 - c) 2 e 3.
 - d) 1, 2 e 3.

- 21) Um paciente com suspeita de meningite é internado em um Serviço de Neuropediatria e necessita iniciar a medicação. Pelo seu histórico sabemos que já apresentou quadros semelhantes anteriormente. Em casos de meningite recorrente é **INCORRETO** afirmar que:
- Crianças com válvula de derivação ventrículo-peritoneal têm maior probabilidade de infecção por estafilococos.
 - Deve-se pensar em malformação como de seio dermal ou meningocele, quando os agentes etiológicos são estafilococos ou bacilos entéricos Gram-negativos.
 - Meningite recorrente por pneumococo e *H. influenzae* sugere fistula traumática ou congênita do espaço subaracnóideo para o ouvido médio.
 - Sempre que houver meningite recorrente, principalmente por pneumococos, uma causa de base necessariamente será identificada.
- 22) Há um tipo de epilepsia em que o paciente pode ser confundido com autista, surdo ou esquizofrênico, por sua tendência ao afastamento social, o qual é decorrente da incapacidade de entender a linguagem falada. Esta descrição é compatível com:
- Landau-Kleffner.
 - Aicardi.
 - Rolândica.
 - Rasmussen.
- 23) Em um paciente com quadro de não conseguir manter o equilíbrio, não conseguir andar adequadamente e ter perdido a coordenação mão-boca, de forma aguda, teria como possíveis diagnósticos os que se seguem, **EXCETO**:
- Ataxia pós-infecciosa.
 - Esclerose múltipla.
 - Síndrome de Sandifer.
 - Epilepsia (pseudo-ataxia).
- 24) Após acidente automobilístico, um lactente apresentou um traumatismo craniano. Nota-se na neuroimagem afundamento focal da calvária, sem ruptura da continuidade óssea. Esta descrição leva o neuropediatra a pensar em:
- Fratura tipo "pingue-pongue".
 - Growing fracture.
 - Síndrome da criança sacudida.
 - Meningite pós Traumatismo Crânio Encefálico.
- 25) A medicina evoluiu muito quanto à prevenção de complicações perinatais. Apesar da melhora, ainda temos uma porcentagem razoável de crianças que se tornam encefalopatas crônicas (Paralisia Cerebral) por problemas neste período. Analise os quadros abaixo.

Quadro A

- O recém-nascido e o lactente podem se apresentar hipotônicos e evoluir posteriormente com postura de Little.
- Deve ser aventado como uma forma de paralisia cerebral, principalmente quando ocorreu encefalopatia bilirrubínica neonatal.
- Há um leque de possibilidades, desde leve, confundindo-se com uma monoparesia, mas podendo chegar ao não reconhecimento de membros.
- Leucomalácia periventricular

Quadro B

- Atetose
- Forma hemiparética
- Diplegia crural
- Forma tetraparética

A associação correta entre os quadros A e B é:

- I-B; II-A; III-D; IV-C.
- I-A; II-B; III-C; IV-D.
- I-D; II-A; III-B; IV-C.
- I-C; II-D; III-A; IV-B.

26) Nos casos de cromossomopatias que levem ao comprometimento do desempenho cognitivo, ganha importância a Síndrome do X-frágil. Em relação a este tema é **incorreto** afirmar que:

- 25% dos pacientes do sexo masculino institucionalizados devido ao retardo mental são X-frágil.
- Sendo uma cromossomopatia ligada ao X, ocorre apenas nos homens, sendo as mulheres portadoras saudáveis.
- Apresenta hereditariedade ligada a inativação do cromossomo X.
- Há várias outras causas de retardo mental ligadas ao X.

27) Doença com quadro neurológico caracterizado por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Os pacientes são normais ao nascimento, mas já ao fim da primeira semana de vida, podem apresentar icterícia, vômitos, recusa alimentar e diarreia. Evoluem com hepatomegalia. Associa-se catarata. Este diagnóstico é compatível com:

- Leucodistrofia metacromática.
- Doença de Krabbe.
- Galactosemia.
- Doença de Canavan.

28) No filme Rain Man, de 1988, Dustin Hoffman faz o papel de uma pessoa com sérias dificuldades em várias áreas que caracterizariam um quadro autista, mas com grande habilidade de memorização de cartas e números levando-o a ganhar com facilidade em alguns jogos de azar. Em relação ao autismo há diversos mitos inclusive para a classe médica. Assim sendo é **incorreto** afirmar que:

- Não há uma doença apenas com padrão de características de autismo, mas sim uma série de condições que levam a um comportamento do espectro autista.
- No caso específico do filme o quadro clínico descrito corresponde ao Síndrome de Asperger.
- O autismo é uma condição neurológica, cujo diagnóstico é clínico, sendo para tal, entre outras possibilidades, utilizados questionários que conforme a pontuação nos levam à confirmação, como o CARS.
- Os pacientes portadores dessa condição têm, necessariamente, como parte do quadro clínico um retardo mental.

29) Os tumores de Sistema Nervoso (SN) têm peculiaridades próprias da infância. Em relação a neoplasia do SN na criança é **incorreto** afirmar que:

- Na hipomelanose de Ito são comuns os túberes em sistema nervoso central, sejam eles calcificados ou não.
- O sistema nervoso central é um dos locais mais frequentes de recorrência de leucemia na infância.
- O tumor mais comum na infância é o Astrocitoma pilocístico grau I.
- Hemangioblastomas múltiplos são comuns na Doença de Von Hippel-Lindau.

30) Há uma tendência de profissionais da saúde em optar por apenas acompanhar crianças com algum grau de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deixando para idades maiores o encaminhamento para avaliações e terapia de possíveis deficiências. Segundo o Exame Neurológico Evolutivo, uma criança deve ter superado todas as fases de aprendizado da linguagem até a idade de:

- 4 anos.
- 5 anos.
- 6 anos.
- 7 anos.

31) Movimentos involuntários são sempre angustiantes principalmente na infância.

Analise as frases seguintes sobre o tema.

Frase I: Quadros de coréia podem estar associados a Artrite Reumatóide e raramente podem ser em apenas um hemisfério (hemioréia) e/ou com predomínio da hipotonia ("coréia mole").

Frase II: Balismos são considerados formas extremas de coréia, sendo que na infância quase sempre apresentam-se em conjunto com a mesma, sendo vista na de Sydenham e no Lupus Eritematoso Sistêmico.

Em relação a estas duas frases é correto afirmar que:

- a) A primeira frase está incorreta e a segunda correta.
- b) Ambas as frases estão corretas.
- c) Ambas as frases estão incorretas.
- d) A primeira frase está correta e a segunda incorreta.

32) Atualmente é muito comum a gestação em adolescentes, com possibilidade de haver prejuízo tanto para a gestante quanto para o feto que devem ser do conhecimento do Neuropediatra. A afirmação incorreta a esse respeito é:

- a) A tuberculose tem aumentado em incidência devido a AIDS e condições de vida de usuários de drogas e pode ser adquirida por transmissão placentária.
- b) Pacientes adolescentes epilêpticas que iniciam o uso de anticoncepcionais devem ser alertadas para a possível queda do efeito de ambas as drogas quando utilizadas em associação.
- c) As adolescentes com migrânea e com vida sexual ativa, devem ser informadas do aumento do risco de acidentes vasculares cerebrais se optarem pelo uso de anticoncepcionais.
- d) As adolescentes que estão em uso de drogas anti-epilêpticas e tenham vida sexual ativa, devem ser medicadas com fenitoína, por ser a droga de menor probabilidade de teratogenia, caso ocorra uma gravidez indesejada.

33) Um neuropediatra avalia um paciente de 2 anos que em decorrência de infecção congênita vem gradativamente comprometendo a audição. Chama a atenção que já no RX simples de crânio os ventrículos estão desenhados por calcificações. A principal hipótese etiológica seria:

- a) Rubéola.
- b) Citomegalovirose.
- c) Toxoplasmose.
- d) Lues.

34) Uma mãe de "primeira viagem" vem tendo problemas em organizar o sono do filhinho e lembra então dos conselhos de sua avó para colocá-los em prática.

São precauções validadas pelos especialistas em sono, sendo MITO apenas:

- a) Um banho bem quente, seguido de um leite com açúcar pouco antes de dormir, garante uma excelente noite de sono.
- b) A criança não deve participar de brincadeiras de correr e agitar muito, antes de dormir.
- c) Os quartos devem ser totalmente escuros para que o sono seja de boa qualidade.
- d) Crianças devem evitar tomar café e refrigerantes em excesso porque podem interferir com o sono.

35) Uma adolescente apresenta dores de cabeça freqüentes, nos dois lados da cabeça, não associadas a fenômenos prodrômicos, náuseas ou vômitos. Apresenta períodos de melhora e de piora da dor no decorrer do dia e refere que sente como se estivessem pressionando seu cérebro. A alternativa que mais é compatível com a descrição acima é:

- a) Migrânea com aura.
- b) Migrânea sem aura.
- c) Cefaléia extra-craniana.
- d) Cefaléia tensional.

36) Um lactente apresenta-se atualmente com quadro de falta de apetite, irritabilidade, alternando com períodos de sonolência, afebril, coloca as mãos na cabeça e chora. Associa-se ao quadro episódios frequentes de vômitos. Ao exame notamos um crânio alargado anteriormente e com cranioestenose da sutura coronal. A fácies parece sindrômica. Esta descrição deve fazer com que o neuropediatra pense em:

- a) Doença de Crouzon, com sinais de hipertensão intracraniana.
- b) Tumor de fossa posterior, descompensado, gerando hipertensão intracraniana.
- c) Acromegalia com hipertensão intracraniana.
- d) Síndrome de Apert, com HIC.

37) Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso em se organizar e reorganizar funcionalmente, quer durante o desenvolvimento normal ou em situações de doença. Em relação ao tema podemos afirmar que:

- a) Apesar da Neuroplasticidade, o cérebro não pode mudar senão funcionalmente, uma vez que neurônios após formados intra-útero, não mais se modificam ou são gerados.
- b) As crianças, devido a neuroplasticidade, ao contrário dos adultos, apresentam períodos de afasia mais curtos ou inexistentes em resposta às injúrias neurológicas.
- c) A Neuroplasticidade é uma característica específica da infância.
- d) Todo processo que leve a Neuroplasticidade gera consequências benéficas para a criança.

38) Doença considerada neurocutânea, a Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, pode levar a sérias complicações neurológicas. Estão associadas a esta patologia as alternativas abaixo, EXCETO:

- a) O hemisfério comprometido geralmente apresenta um membro hipertrofiado do lado da lesão cutânea.
- b) É também denominada angiomasose ósteo-hipertrofica.
- c) Apresenta dilatação varicosa em um membro, podendo estar presente já ao nascimento ou se desenvolver rapidamente depois.
- d) O angioma cutâneo-facial respeita o território sensitivo do trigêmeo, em sua maioria o ramo oftálmico.

39) Em relação às infecções do sistema nervoso, analise os quadros abaixo:

Quadro A

- I. Síndrome de Ramsay-Hunt
- II. Herpes-vírus
- III. Infecção congênita por Toxoplasmose

Quadro B

- A. Envolvimento do gânglio geniculado do VII nervo com paralisia facial aguda e às vezes do VIII com deficiência auditiva e tontura.
- B. Envolvimento assimétrico do lobo temporal, superfície orbitária do lobo frontal e às vezes, o córtex insular e o giro do cíngulo.
- C. Calcificações com aspecto de virgulas espalhadas pelo parenquima.

A associação correta entre os quadros A e B é:

- a) I-A; II-B; III-C
- b) I-C; II-B; III-A
- c) I-B; II-A; III-C
- d) I-C; II-A; III-B

40) Analise as frases abaixo em relação a Miastenia.

Frase I: A miastenia grave resulta de alteração na transmissão neuromuscular devido à alteração dos receptores de acetilcolina situados na placa motora.

Frase II: A fraqueza após exercício físico, que melhora com repouso e quadros de fraqueza que pioram no fim do dia, são sintomas sugestivos do diagnóstico de Miastenia Grave.

Com base nestas frases é correto afirmar que:

- a) Apenas a segunda frase está correta.
- b) Apenas a primeira frase está correta.
- c) Todas as frases estão corretas.
- d) Nenhuma frase está correta.