

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO****EDITAL Nº 01/2014****NÍVEL SUPERIOR****ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PSIQUIATRA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (10 questões) e Conhecimentos específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1h30m (uma hora e trinta minutos) após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

As boas almas

Quase todas as manhãs vejo o senhor que sobe a última quadra da rua das Palmeiras com um saquinho de supermercado na mão e para na praça Marechal. É recebido por uma revoadada rasante de pombos, cuja euforia alada logo atrai outros, mais de uma centena, e o senhor murmura “calma, calma”, enquanto enfia a mão no saco plástico e atira no chão de terra do playground punhados de farelos de pão e milho misturados, até esgotar o saco, que sacode de boca para baixo sobre as cabeças e bicos atarefados. Observa a cena por algum tempo, com ar satisfeito, depois volta para casa.

Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme. Perto dali, no Parque da Água Branca, ou mais longe, no Parque do Piqueri, ou no Centro, na Praça Ramos, senhoras suaves levam iscas para os gatos, que as rodeiam com miados de boa tarde e obrigado, oh, muito obrigado. Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos, mas nem adianta dizê-lo à aposentada dona Lourdes, no Piqueri, pois nada mudaria sua rotina de juntar restos de cozinha e carinhas de açougue, cozinhar com um pouco de tempero, “só para dar um gostinho”, e promover o vespéral banquete.

Os cães vadios não se organizam em comunidades, como os gatos. Batem perna pelas calçadas até encontrar um catador de papel ou um morador de rua precisado de companhia. Reconhecem-se num só olhar. Aquecem um ao outro no inverno, em morno abraço e carentes. De dia o cão come da comida que o homem arruma, de noite retribui rosnando contra invasores. Em caso de escassez de alimentos, a preferência é sempre do cão. Ao cuidar dele o homem compensa o seu próprio abandono, torna-se um provedor, responsável por alguém mais necessitado e desamparado. Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.

Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos, e vai ficando por ali, e seu pelo com o tempo brilha agradecido, e ele se torna valente guardião daquela porta. Cães não gostam de ficar devendo obrigação.

Peixes e marrecos engordam nos lagos dos parques públicos, mimados pelos visitantes. No zoo é preciso coibir a compulsão dos alimentadores. No Simba Safari, macacos fazem piquenique sobre os carros. Há quem plante pitangueira no quintal, ou goiabeira, só para farra de passarinhos. Até pardais encontram quimeras de afeto. A cidade é o grande albergue das espécies vagabundas.

Numa destas manhãs em que me senti desocupado como esses bichos, segui o senhor dos pombos até a praça. Eles já o conheciam bem, talvez o esperassem. Apreciei os gestos cada vez mais largos com que ele procurava atirar o farelo para os pombos mais afastados, a fim de evitar disputas. Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece. Falei com ele, naquele momento final em que apenas parecia apreciá-los, sorrindo da sua voracidade, e fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que não gostava de pombos.

- Tenho horror da sujeira que fazem nos beirais dos prédios, nas calçadas.

- Por que dá comida para eles, então?

- Não é pela comida. Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.

(Angelo, Ivan. *O comprador de aventuras: e outras crônicas*. São Paulo: Ática, 200. 101 p. il. Para gostar de ler, 28)

1) Em relação à tipologia textual, pode-se concluir que a crônica de Ivan Angelo assume caráter:

- narrativo, revelando posicionamento do autor por meio de uma reflexão sobre comportamentos humanos.
- descritivo, à medida que destaca a caracterização objetiva do físico dos personagens em relação às suas ações.
- argumentativo, em que se destaca uma linguagem impessoal e marcada por traços persuasivos.
- narrativo e descritivo, no qual se combinam ações e caracterizações sem a preocupação de explicitar um posicionamento do autor.

2) Na primeira frase do texto, ocorrem várias expressões de caráter adverbial. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não apresenta esse comportamento morfológico.

- “Quase todas as manhãs”
- “na mão”
- “que sobe a última quadra da rua das Palmeiras”
- “na praça Marechal”

3) Ao final do texto, o autor empregou um recurso narrativo que contribui para atribuir um ritmo mais dinâmico ao texto. Trata-se:

- do emprego do discurso direto.
- da mudança do foco narrativo.
- do excesso de adjetivos.
- da alteração da caracterização do espaço.

4) Ao afirmar que “Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.”, pode-se inferir o seguinte:

- o comportamento humano sempre revela humanidade.
- riqueza, nesse contexto, assume um caráter mais concreto do que abstrato.
- só se revela a humanidade ao alimentar os animais.
- o ato de dar revela um traço da humanidade, por vezes, ausente no homem.

5) Em “Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos”, ocorre uma vírgula. Sobre seu emprego, é correto afirmar, de acordo com a Norma Padrão, que ela ocorre:

- em função do caráter enumerativo do enunciado.
- porque há uma oração subordinada adverbial anteposta à principal.
- pois separa duas orações coordenadas.
- para dar destaque sendo seu emprego facultativo.

6) No segundo parágrafo, ocorre o seguinte fragmento: “Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos”. Quanto ao emprego do pronome demonstrativo e seu caráter coesivo, pode-se afirmar que:

- antecipa uma ideia que será apresentada no mesmo parágrafo.
- refere-se a um objeto, relativamente, próximo ao interlocutor.
- resgata uma informação já apresentada no texto.
- não apresenta referente textual específico pois assume sentido indefinido.

7) Na frase “Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme”, o termo destacado é um adjetivo e exerce a mesma função sintática de todos os termos destacados abaixo, exceto um. Assinale-o.

- “sua rotina de juntar restos de cozinha” (2º parágrafo)
- “Os cães vadios não se organizam” (3º parágrafo)
- “e fiquei surpreso ao ouvi-lo”
- “Acidade é o grande albergue das espécies vagabundas.”

8) Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o conheciam bem.”.

- Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”.
- O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão.
- Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”.
- O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso.

- 9) Na frase “**Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.**”, a preposição “para” introduz o valor semântico de:
- a) causa
 - b) conclusão
 - c) proporcionalidade
 - d) finalidade
- 10) Ao empregar a oração destacada em “**Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece.**”, o autor pretende mostrar que:
- a) se trata de algo que apenas o narrador conhece.
 - b) apenas os animais vadios têm ciência de tal situação.
 - c) aponta para um conhecimento restrito a falantes específicos.
 - d) se refere a uma espécie de saber universal.

INFORMÁTICA

- 11) Quando se utiliza o aplicativo local para processar as mensagens de Correio Eletrônico existe a necessidade de configuração no protocolo padrão de envio de e-mails denominado, tecnicamente, pela sigla:
- a) SMTP
 - b) TCP
 - c) POP3
 - d) SNMP
- 12) No Microsoft Excel 2007 ao se desejar o valor máximo de um conjunto de valores deve-se utilizar a função:
- a) ABS()
 - b) MÁXIMO()
 - c) MAIORNÚMERO()
 - d) NÚMEROMAIOR()
- 13) O URL possui como padrão a seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso quanto ao item ‘protocolo’, na estrutura apresentada, pode ser:
- a) somente HTTP e HTTPS.
 - b) somente HTTPS e FTP.
 - c) somente HTTP e FTP.
 - d) HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- 14) A definição, da própria Microsoft, quanto aos Botões de Ação do Microsoft PowerPoint 2007, está corretamente descrita na alternativa:
- a) botões que permitem dar ação e movimento aos diversos slides de uma apresentação.
 - b) três botões respectivamente de som, imagem e multimídia para dinamizar uma apresentação.
 - c) formas prontas para inserir “hiperlinks” tanto para navegar entre os slides como em links externos.
 - d) imagens de *gifs* animados pré-definidos através de botões que podem ser inseridas diretamente em um slide.
- 15) No Microsoft Word 2007, para adicionar marcadores ou numeração a uma lista deve-se selecionar inicialmente os itens aos quais deseja adicionar marcadores ou numeração, e em seguida ir na guia:
- a) **Ferramentas**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.
 - b) **Inserir**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - c) **Página Inicial**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - d) **Formatar**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.

- 16) Quanto ao conceito de pastas, diretórios e arquivos, no Windows, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):
- () Uma pasta, ou diretório, é muito semelhante a uma pasta de escritório: é utilizada para se agrupar vários arquivos.
 - () A estrutura de arquivos e diretórios é análogo a uma árvore. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como raiz.
- a) V - V
 - b) V - F
 - c) F - V
 - d) F - F
- 17) Um dos vários recursos do Windows é a Área de Trabalho. O Windows 7 possibilita alterar diretamente na Área de Trabalho:
- a) a prioridade de execução de aplicativos (CPU).
 - b) as fontes (tipo de letra).
 - c) a memória virtual (RAM).
 - d) o plano de fundo (papéis de parede).
- 18) A classificação de dados é um parte importante da análise de dados. No Microsoft Excel 2007 esse recurso está disponível na guia:
- a) **Fórmulas**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
 - b) **Início**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
 - c) **Exibição**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.
 - d) **Dados**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.
- 19) No Microsoft Word 2007 para adicionar uma linha ao final de uma tabela, deve-se clicar na última célula e pressionar a tecla:
- a) TAB
 - b) CTRL
 - c) ALT
 - d) SHIFT
- 20) Uma caixa de texto é um objeto que pode ser adicionado ao documento do 2007 Microsoft Office. Pode-se adicionar uma caixa de texto aos seguintes aplicativos:
- (1) Microsoft Word 2007
 - (2) Microsoft Excel 2007
 - (3) Microsoft PowerPoint 2007
- Da relação apresentada, estão corretos apenas os itens:
- a) 1 e 2.
 - b) 1 e 3.
 - c) 2 e 3.
 - d) 1, 2 e 3.

- 21) Na intoxicação alcoólica aguda as alterações do exame do estado mental têm uma correlação direta com o nível da alcoolemia. A respeito das alterações mentais que ocorrem em cada nível de alcoolemia é verdade que:
- Entre 5mg% e 15mg% ocorre perda da coordenação motora.
 - É importante monitorizar os sinais vitais com alcoolemias apenas a partir de 200mg%.
 - Entre 20mg% e 80mg% surgem alterações como ataxia e fala pastosa.
 - Entre 20mg% e 80mg% há alteração do comportamento e do humor.
- 22) A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da Organização Mundial de Saúde, 10ª edição (CID-10) mudou a divisão tradicional entre neurose e psicose, observada em classificações anteriores. Analise as alternativas a seguir, que tratam do uso destes termos pela CID-10, assinalando a alternativa correta.
- Neurose é um termo que foi abolido da CID-10.
 - Psicose se mantém como um termo descritivo, quando há, por exemplo, sintomas alucinatórios ou delirantes.
 - A neurose depressiva é um termo que foi abolido da CID-10.
- Estão corretas as afirmativas:
- I e II estão corretas.
 - II e III estão corretas.
 - I e III estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
- 23) O Delirium se constitui em um quadro cujas características clínicas envolvem uma série de sinais e sintomas. Sobre tais aspectos clínicos assinale a alternativa incorreta:
- No Delirium há prejuízo de memória, mas não da aprendizagem.
 - No Delirium há flutuação do humor.
 - No Delirium há desorientação têmporo-espacial, mas não autopsíquica.
 - No Delirium pode haver alteração da linguagem, ocorrendo por exemplo a disnomia.
- 24) Sobre a disponibilidade e ação dos psicofármacos no sistema nervoso central é verdade que:
- Muitos psicofármacos têm alta afinidade pelas proteínas plasmáticas, razão pela qual é necessário aumentar a dose em casos de desnutrição.
 - Como a maior parte dos psicofármacos é hidrossolúvel não há muitas dificuldades na passagem pela barreira hematoencefálica.
 - Considerando que a maioria dos psicofármacos é metabolizada, sua disponibilidade fica próxima a 90%.
 - A inibição da recaptção de neurotransmissores corresponde a meta terapêutica de aproximadamente 30% dos psicofármacos.
- 25) São fatores de risco para depressão na transição para a menopausa:
- Ser negra e possuir baixo nível educacional.
 - Ter menopausa natural precoce e passar por eventos de vida estressantes.
 - Passar por eventos de vida estressante e ser asiática.
 - Fase de transição dos ciclos hormonais menor do que um ano e ser caucasiana.
- 26) É uma droga ilegal, com efeito estimulante e alucinógeno, produzindo um efeito de alteração do tempo e proporcionando uma percepção aumentada dos estímulos táteis. Trata-se da seguinte substância:
- Metilfenidato.
 - Cocaína.
 - Ecstasy.
 - Manzidol.

- 27) Sobre o tratamento do transtorno de Pânico é verdadeira a seguinte afirmação:
- Benzodiazepínicos podem ser associados nas primeiras semanas de tratamento para amenizar a ativação inicial e piora da ansiedade.
 - A Terapia cognitiva comportamental é considerada uma terapia coadjuvante, devendo ser associada a tratamento farmacológico.
 - A manutenção do tratamento farmacológico deve ser feita até em torno de 180 dias após a remissão dos sintomas.
 - Tricíclicos são as substâncias de primeira escolha no tratamento em função dos efeitos colaterais observados com os IMAO.
- 28) O Transtorno de Ansiedade generalizada (TAG) é um problema crônico e frequentemente acompanhado de incapacitação. Analise as alternativas a seguir, que tratam deste tema assinalando a alternativa correta.
- O Tratamento do TAG é atualmente baseado em uso de medicamentos sendo muito pouco responsivo às psicoterapias.
 - Os Inibidores da monoaminoxidase são ainda a primeira escolha no tratamento.
 - Os inibidores da recaptura de serotonina tem gradativamente substituído os outros antidepressivos no tratamento do TAG.
- Estão corretas as afirmativas:
- Apenas a I está correta.
 - Apenas a II está correta.
 - Apenas a III está correta.
 - I, II e III estão corretas.
- 29) O Transtorno de Personalidade múltipla é considerado um transtorno Dissociativo de Identidade. Deste modo, ao exame do estado mental não é esperado encontrar:
- Afeto dissociado.
 - Ansiedade.
 - Desorientação autopsíquica.
 - Prejuízo da crítica.
- 30) Sobre a epidemiologia dos Transtornos Alimentares (TA) podemos afirmar que:
- Acreditava-se no passado que rigidez familiar estivesse associado a TA mas não há indícios desta associação.
 - As taxas de TA entre parentes de 1º grau de portadores não difere daquelas observadas na população geral.
 - A carreira médica e a nutrição encontram-se entre as profissões de risco para os TA.
 - O subtipo restritivo da Anorexia Nervosa tem maior prevalência de comorbidades do que o subtipo purgativo.
- 31) No tratamento da insônia a primeira medida terapêutica a ser adotada é a regularização da higiene do sono, contudo, muitas vezes é necessário associar o uso de psicofármacos. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que não constitui uma opção para estes casos:
- Hipnóticos não benzodiazepínicos.
 - Antidepressivos como a Doxepina.
 - Ansiolíticos como o Clonazepan.
 - Antagonista de receptores melatonínicos.
- 32) Entre as alternativas abaixo assinale aquela que traz uma informação incorreta sobre Síndrome das pernas inquietas (SPI):
- A evolução é crônica na grande maioria dos casos.
 - As alterações sensoriais mais comuns são queimação, formigamento e câibras.
 - A prevalência diminui com a idade, sendo mais frequente em homens.
 - Nos pacientes com a SPI tem sido observada uma deficiência de magnésio.

O presente caso se refere às perguntas de número 33 e 34.

Antonio é um rapaz de 27 anos que foi encaminhado pelo dermatologista para avaliação psiquiátrica. Veio por insistência do médico mas diz que não sabe ao certo porque foi encaminhado. Conta que foi ao dermatologista para tratar uma mancha que há em seu pescoço e que o médico achou que havia um exagero na sua preocupação com a tal mancha. Informa que já usou inúmeros cremes e foi a incontáveis dermatologistas sem sucesso. A mancha o impede de sair de casa pois tem plena convicção de que as pessoas consideram que a mancha é uma sujeira. Como trabalha com desenvolvimento de sites, tem conseguido manter sua atividade de trabalho. O paciente fica muito triste quando o psiquiatra não consegue visualizar a mancha em seu pescoço e diz que é “sempre assim”, as pessoas minimizam o problema.

33) O provável diagnóstico é de:

- a) Transtorno Delirante somático.
- b) Transtorno Esquizoafetivo.
- c) Transtorno de Ansiedade Social.
- d) Transtorno Dismórfico corporal.

34) Além da abordagem psicoterápica seria indicado também o uso de:

- a) Neuroléticos atípicos.
- b) Neuroléticos do grupo das Butirofenonas.
- c) Inibidores seletivos da recaptura de serotonina.
- d) Inibidores da Monoaminoxidase.

35) Alteração psicopatológica na qual o paciente refere uma vivência de estranhamento em relação ao próprio eu, em que o indivíduo se percebe de modo diferente do seu habitual, como se perdesse a familiaridade consigo mesmo, sem prejuízo da crítica:

- a) Despersonalização.
- b) Dupla-orientação.
- c) Desrealização.
- d) Delírio.

36) Além dos sintomas que caracterizam o transtorno de Fobia Social, os pacientes apresentam também:

- a) Humor exaltado.
- b) Hipersensibilidade a críticas.
- c) Delírios de ruína.
- d) Relação médico paciente ruim.

37) O Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC) tem um caráter crônico, podendo haver uma grande variação na forma como os sintomas se apresentam. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que contém uma afirmação incorreta sobre este transtorno:

- a) Há pacientes que relatam uma clara relação entre obsessões e compulsões.
- b) Em alguns casos os pacientes apresentam apenas obsessões sem rituais estruturados.
- c) O ciúme pode ser um sintoma do TOC, inclusive com rituais de verificação associados a ele.
- d) A capacidade de julgamento está prejudicada na maior parte dos pacientes, o que faz com que eles sucumbam aos rituais.

38) Um dos medicamentos que tem sido utilizado no tratamento da doença de Alzheimer é a Memantina, usada isoladamente ou mesmo associada a outros fármacos. Sobre seu uso e disponibilidade, assinale a alternativa correta:

- a) A Memantina possui meia-vida de 24 horas.
- b) São necessárias três tomadas de 10mg para completar a dose diária de 30mg.
- c) Entre os efeitos colaterais mais comuns estão: cefaleia e tontura.
- d) No processo de metabolização ha uma interferência significativa com as enzimas do citocromo P450.

39) O Transtorno delirante consiste em um quadro nosologicamente distinto da Esquizofrenia e dos transtornos de humor. Possui características psicopatológicas próprias entre as quais não podemos incluir:

- a) Os delírios devem estar presentes por pelo menos 3 meses.
- b) Alterações da afetividade e da organização da fala comumente estão presentes.
- c) Em geral, o início é tardio.
- d) Os delírios podem ser mutáveis e relacionados a eventos de vida.

40) A Eletroconvulsoterapia é um importante recurso terapêutico para uso em psiquiatria, apresentando contudo indicações para seu uso. Sobre tais indicações e as recomendações para seu uso não é verdade que:

- a) Sua ação em pacientes com esquizofrenia sem sintomas de humor é tão boa quanto a observada nos pacientes com transtorno depressivo grave.
- b) Está indicada para uso na Síndrome Neurolética maligna.
- c) O uso sob anestesia foi introduzido com o objetivo de minimizar o risco de lesão corporal.
- d) Para que haja efeito terapêutico é fundamental que haja a convulsão.