

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO****EDITAL Nº 01/2014****NÍVEL SUPERIOR****ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (10 questões) e Conhecimentos específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1h30m (uma hora e trinta minutos) após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), durante o período recursal.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto

As boas almas

Quase todas as manhãs vejo o senhor que sobe a última quadra da rua das Palmeiras com um saquinho de supermercado na mão e para na praça Marechal. É recebido por uma revoadada rasante de pombos, cuja euforia alada logo atrai outros, mais de uma centena, e o senhor murmura “calma, calma”, enquanto enfia a mão no saco plástico e atira no chão de terra do playground punhados de farelos de pão e milho misturados, até esgotar o saco, que sacode de boca para baixo sobre as cabeças e bicos atarefados. Observa a cena por algum tempo, com ar satisfeito, depois volta para casa.

Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme. Perto dali, no Parque da Água Branca, ou mais longe, no Parque do Piqueri, ou no Centro, na Praça Ramos, senhoras suaves levam iscas para os gatos, que as rodeiam com miados de boa tarde e obrigado, oh, muito obrigado. Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos, mas nem adianta dizê-lo à aposentada dona Lourdes, no Piqueri, pois nada mudaria sua rotina de juntar restos de cozinha e carninhas de açougue, cozinhar com um pouco de tempero, “só para dar um gostinho”, e promover o vespéral banquete.

Os cães vadios não se organizam em comunidades, como os gatos. Batem perna pelas calçadas até encontrar um catador de papel ou um morador de rua precisado de companhia. Reconhecem-se num só olhar. Aquecem um ao outro no inverno, em morno abraço e carentes. De dia o cão come da comida que o homem arruma, de noite retribui rosnando contra invasores. Em caso de escassez de alimentos, a preferência é sempre do cão. Ao cuidar dele o homem compensa o seu próprio abandono, torna-se um provedor, responsável por alguém mais necessitado e desamparado. Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.

Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos, e vai ficando por ali, e seu pelo com o tempo brilha agradecido, e ele se torna valente guardião daquela porta. Cães não gostam de ficar devendo obrigação.

Peixes e marrecos engordam nos lagos dos parques públicos, mimados pelos visitantes. No zoo é preciso coibir a compulsão dos alimentadores. No Simba Safari, macacos fazem piquenique sobre os carros. Há quem plante pitangueira no quintal, ou goiabeira, só para farra de passarinhos. Até pardais encontram quimeras de afeto. A cidade é o grande albergue das espécies vagabundas.

Numa destas manhãs em que me senti desocupado como esses bichos, segui o senhor dos pombos até a praça. Eles já o conheciam bem, talvez o esperassem. Apreciei os gestos cada vez mais largos com que ele procurava atirar o farelo para os pombos mais afastados, a fim de evitar disputas. Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece. Falei com ele, naquele momento final em que apenas parecia apreciá-los, sorrindo da sua voracidade, e fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que não gostava de pombos.

- Tenho horror da sujeira que fazem nos beirais dos prédios, nas calçadas.

- Por que dá comida para eles, então?

- Não é pela comida. Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.

(Angelo, Ivan. *O comprador de aventuras: e outras crônicas*. São Paulo: Ática, 200. 101 p. il. Para gostar de ler, 28)

1) Em relação à tipologia textual, pode-se concluir que a crônica de Ivan Angelo assume caráter:

- narrativo, revelando posicionamento do autor por meio de uma reflexão sobre comportamentos humanos.
- descritivo, à medida que destaca a caracterização objetiva do físico dos personagens em relação às suas ações.
- argumentativo, em que se destaca uma linguagem impessoal e marcada por traços persuasivos.
- narrativo e descritivo, no qual se combinam ações e caracterizações sem a preocupação de explicitar um posicionamento do autor.

2) Na primeira frase do texto, ocorrem várias expressões de caráter adverbial. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não apresenta esse comportamento morfológico.

- “Quase todas as manhãs”
- “na mão”
- “que sobe a última quadra da rua das Palmeiras”
- “na praça Marechal”

3) Ao final do texto, o autor empregou um recurso narrativo que contribui para atribuir um ritmo mais dinâmico ao texto. Trata-se:

- do emprego do discurso direto.
- da mudança do foco narrativo.
- do excesso de adjetivos.
- da alteração da caracterização do espaço.

4) Ao afirmar que “Poder dar é a sua riqueza naquele momento. Mais do que riqueza: é a recuperação da sua humanidade.”, pode-se inferir o seguinte:

- o comportamento humano sempre revela humanidade.
- riqueza, nesse contexto, assume um caráter mais concreto do que abstrato.
- só se revela a humanidade ao alimentar os animais.
- o ato de dar revela um traço da humanidade, por vezes, ausente no homem.

5) Em “Se um desses cães sem dono de pelo embaçado encosta em um portão, acaba encontrando alguém que lhe chega uns restos”, ocorre uma vírgula. Sobre seu emprego, é correto afirmar, de acordo com a Norma Padrão, que ela ocorre:

- em função do caráter enumerativo do enunciado.
- porque há uma oração subordinada adverbial anteposta à principal.
- pois separa duas orações coordenadas.
- para dar destaque sendo seu emprego facultativo.

6) No segundo parágrafo, ocorre o seguinte fragmento: “Talvez isso os torne meio relapsos na caça aos ratos”. Quanto ao emprego do pronome demonstrativo e seu caráter coesivo, pode-se afirmar que:

- antecipa uma ideia que será apresentada no mesmo parágrafo.
- refere-se a um objeto, relativamente, próximo ao interlocutor.
- resgata uma informação já apresentada no texto.
- não apresenta referente textual específico pois assume sentido indefinido.

7) Na frase “Os bichos de rua têm muitos amigos na cidade enorme”, o termo destacado é um adjetivo e exerce a mesma função sintática de todos os termos destacados abaixo, exceto um. Assinale-o.

- “sua rotina de juntar restos de cozinha” (2º parágrafo)
- “Os cães vadios não se organizam” (3º parágrafo)
- “e fiquei surpreso ao ouvi-lo”
- “Acidade é o grande albergue das espécies vagabundas.”

8) Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o conheciam bem.”.

- Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”.
- O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão.
- Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”.
- O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso.

- 9) Na frase “**Ponho anticoncepcional no farelo para ver se desaparecem aos poucos.**”, a preposição “**para**” introduz o valor semântico de:
- a) causa
 - b) conclusão
 - c) proporcionalidade
 - d) finalidade
- 10) Ao empregar a oração destacada em “**Onde não há para todos, sabe-se, a civilidade desaparece.**”, o autor pretende mostrar que:
- a) se trata de algo que apenas o narrador conhece.
 - b) apenas os animais vadios têm ciência de tal situação.
 - c) aponta para um conhecimento restrito a falantes específicos.
 - d) se refere a uma espécie de saber universal.

INFORMÁTICA

- 11) Quando se utiliza o aplicativo local para processar as mensagens de Correio Eletrônico existe a necessidade de configuração no protocolo padrão de envio de e-mails denominado, tecnicamente, pela sigla:
- a) SMTP
 - b) TCP
 - c) POP3
 - d) SNMP
- 12) No Microsoft Excel 2007 ao se desejar o valor máximo de um conjunto de valores deve-se utilizar a função:
- a) ABS()
 - b) MÁXIMO()
 - c) MAIORNÚMERO()
 - d) NÚMEROMAIOR()
- 13) O URL possui como padrão a seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso quanto ao item ‘protocolo’, na estrutura apresentada, pode ser:
- a) somente HTTP e HTTPS.
 - b) somente HTTPS e FTP.
 - c) somente HTTP e FTP.
 - d) HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- 14) A definição, da própria Microsoft, quanto aos Botões de Ação do Microsoft PowerPoint 2007, está corretamente descrita na alternativa:
- a) botões que permitem dar ação e movimento aos diversos slides de uma apresentação.
 - b) três botões respectivamente de som, imagem e multimídia para dinamizar uma apresentação.
 - c) formas prontas para inserir “hiperlinks” tanto para navegar entre os slides como em links externos.
 - d) imagens de *gifs* animados pré-definidos através de botões que podem ser inseridas diretamente em um slide.
- 15) No Microsoft Word 2007, para adicionar marcadores ou numeração a uma lista deve-se selecionar inicialmente os itens aos quais deseja adicionar marcadores ou numeração, e em seguida ir na guia:
- a) **Ferramentas**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.
 - b) **Inserir**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - c) **Página Inicial**, no grupo **Parágrafo**, clicar em **Marcadores ou Numeração**.
 - d) **Formatar**, no grupo **Estilo**, clicar em **Definir Novo Marcador ou Número**.

- 16) Quanto ao conceito de pastas, diretórios e arquivos, no Windows, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- () Uma pasta, ou diretório, é muito semelhante a uma pasta de escritório: é utilizada para se agrupar vários arquivos.
 - () A estrutura de arquivos e diretórios é análogo a uma árvore. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como raiz.
- a) V - V
 - b) V - F
 - c) F - V
 - d) F - F

- 17) Um dos vários recursos do Windows é a Área de Trabalho. O Windows 7 possibilita alterar diretamente na Área de Trabalho:

- a) a prioridade de execução de aplicativos (CPU).
- b) as fontes (tipo de letra).
- c) a memória virtual (RAM).
- d) o plano de fundo (papéis de parede).

- 18) A classificação de dados é um parte importante da análise de dados. No Microsoft Excel 2007 esse recurso está disponível na guia:

- a) **Fórmulas**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
- b) **Início**, no grupo **Edição**, na opção **Classificar e Filtrar**.
- c) **Exibição**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.
- d) **Dados**, no grupo **Classificação**, na opção **Filtrar**.

- 19) No Microsoft Word 2007 para adicionar uma linha ao final de uma tabela, deve-se clicar na última célula e pressionar a tecla:

- a) TAB
- b) CTRL
- c) ALT
- d) SHIFT

- 20) Uma caixa de texto é um objeto que pode ser adicionado ao documento do 2007 Microsoft Office. Pode-se adicionar uma caixa de texto aos seguintes aplicativos:

- (1) Microsoft Word 2007
- (2) Microsoft Excel 2007
- (3) Microsoft PowerPoint 2007

Da relação apresentada, estão corretos apenas os itens:

- a) 1 e 2.
- b) 1 e 3.
- c) 2 e 3.
- d) 1, 2 e 3.

- 21) A Síndrome de Grisel é caracterizada por:_____.**
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 a) Luxação não traumática do atlas.
 b) Luxação traumática do atlas.
 c) Subluxação subaxial.
 d) Subluxação atlanto axial.
- 22) A escoliose mais comum é:_____.**
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 a) Escoliose idiopática juvenil.
 b) Escoliose por neurofibromatose.
 c) Escoliose congênita.
 d) Escoliose idiopática do adolescente.
- 23) O teste de Patte é utilizado para avaliar:_____.**
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 a) O músculo supra espinhal.
 b) O músculo redondo maior.
 c) O músculo infra espinhal.
 d) O músculo sub escapular.
- 24) Na Síndrome do manguito rotador, Neer descreveu três fases evolutivas. A fase I corresponde à (ao):_____.**
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 a) Fibrose e tendinite do manguito rotador.
 b) Edema e hemorragia reversíveis.
 c) Ruptura completa do manguito.
 d) Ruptura incompleta do manguito sem alterações ósseas.
- 25) O principal diagnóstico diferencial da epicondilite lateral é:_____.** **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
 a) Síndrome cubital.
 b) Síndrome do interósseo anterior.
 c) Síndrome do interósseo posterior.
 d) Síndrome do desfiladeiro torácico.
- 26) No recém-nascido, o diagnóstico de luxação do quadril é feito pelo:_____.** **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
 a) Teste de Barlow.
 b) Teste de Ortolani.
 c) Teste de Galeazzi.
 d) Teste de Trendelenburg.
- 27) O suspensório de Pavlik está indicado na:_____.**
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 a) Instabilidade do quadril com displasia acetabular.
 b) Artrogripose.
 c) Mielomeningocele.
 d) Síndrome de Ehlers- Danlos.
- 28) O sinal de Steel é visualizado nas radiografias da:_____.** **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
 a) Doença de Legg Calvé Perthes.
 b) Luxação congênita de quadril.
 c) Piorartrite de quadril.
 d) Epifisiólise proximal do fêmur.

- 29) O tratamento da Doença de Osgood Schlatter consiste em:_____.** **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
 a) Medicações sintomáticas e medidas preventivas de traumas locais.
 b) Perfurações ósseas.
 c) Osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia.
 d) Ressecção da tuberosidade anterior da tíbia.
- 30) No pé cavo, o “PITCH” do calcâneo está:_____.**
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
 a) Diminuído
 b) Inalterado
 c) Aumentado
 d) Aumentado ou diminuído
- 31) De acordo com a classificação de Enneking para os tumores ósseos, o tipo II A corresponde a:**
 a) Baixo grau de malignidade, intracompartimental e sem metástases
 b) Alto grau de malignidade, intracompartimental e sem metástases
 c) Baixo grau de malignidade, extracompartimental e com metástases
 d) Alto grau de malignidade, extracompartimental e com metástases
- 32) As fraturas fisárias acometem geralmente a zona:**
 a) De calcificação
 b) De repouso
 c) Cartilaginosa
 d) Hipertrófica
- 33) O local mais acometido nas lesões fisárias é a (o):**
 a) Tíbia distal
 b) Úmero distal
 c) Rádio distal
 d) Fêmur distal
- 34) Nas fraturas de úmero, entre a inserção do deltoide e a inserção do peitoral maior, o fragmento distal está:_____.** **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
 a) Abduzido e rodado pela ação do manguito.
 b) Deslocado proximal e lateralmente pelo deltóide.
 c) Rodado e abduzido pela ação do peitoral maior.
 d) Fletido e rodado pela ação do coracobraquial.
- 35) A manobra de Patterson é utilizada para:_____.** **Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**
 a) Redução da fratura da cabeça do rádio em crianças
 b) Redução da luxação do quadril em crianças
 c) Redução da fratura de rádio distal em crianças
 d) Redução da fratura luxação de Galeazzi em crianças
- 36) A incidência radiográfica OUTLET, realizada para avaliação do anel pélvico, permite identificar:**
 a) Lesões do corpo do sacro e translação anteroposterior
 b) Deformidades rotacionais
 c) Lesões da ala sacral e translação Antero posterior
 d) Lesões dos forames e do corpo do sacro e translação vertical

37) Nas fraturas transtrocanterianas fixadas com placa e parafuso deslizante (sistema DHS), a complicação “CUT OUT” é caracterizada pela (o):

- a) Mau posicionamento do parafuso, perfurando a superfície articular.
- b) Soltura da placa decorrente do número insuficiente do parafuso.
- c) Quebra do material de síntese.
- d) Fratura Peri placa.

38) O sinal radiográfico de Hawkins significa:

- a) Consolidação da fratura do navicular
- b) Consolidação viciosa do calcâneo
- c) Isquemia do corpo do tálus
- d) Desvio da fratura do corpo do tálus

39) Assinale a alternativa que apresenta o antibiótico de primeira escolha para profilaxia de infecção nas fraturas expostas do tipo I de Gustilo e Anderson:

- a) Cefalosporina de 3º geração
- b) Cefalosporina de 1º geração
- c) Aminoglicosídeo
- d) Penicilina

40) A conversão do fixador externo para haste intramedular nas fraturas de tíbia deve ser realizada em um período máximo de:_____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 7 dias
- b) 30 dias
- c) 60 dias
- d) 14 dias